

PLAN LOCAL D'URBANISME

DEPARTEMENT
DE LA REUNION

COMMUNE
DE SAINT-DENIS

DGA-VILLE ECOLOGIQUE
DIRECTION AMENAGEMENT,
URBANISME, PATRIMOINE
HISTORIQUE ET ARTISTIQUE



MODIFICATION N° 8 DU PLU



1. NOTE DE PRESENTATION

DOSSIER APPROUVE

**NOVEMBRE
2022**

Maître d'ouvrage : Ville de Saint-Denis - Direction Aménagement, Urbanisme, Patrimoine Historique et Artistique

Bureau d'études urbanisme : VERDI & ECO-STRATEGIE
Bureau d'études environnement : ECO-STRATEGIE REUNION



SOMMAIRE

Sommaire	2
Nature de la modification	4
Document d'urbanisme en vigueur	4
Objet de l'évolution du PLU	4
Procédure de modification	6
Dossier de modification n°8 du PLU.....	7
I. Pièces modifiées du PLU en vigueur	7
II. Contenu du dossier de modification n°8	7
Modification ponctuelle des pièces du PLU	8
I. Modifications apportées au règlement écrit.....	8
I.1. Article Uavap 12.....	8
I.2. Zone Ud	9
I.3. Zone Ntc	11
I.4. Toutes zones : calcul de l'emprise au sol	11
I.5. Toutes zones : article 13 et dispositions générales	13
I.6. Dispositions générales : gestion du stationnement	14
I.7. Dispositions générales : dessertes et accès	15
I.8. Dispositions générales : aspect extérieur	16
I.9. Serres et verdissement	17
I.10. L'agriculture urbaine.....	19
I.11. Le stationnement des modes doux	22
I.12. Règles concernant la perméabilité des espaces	23
I.13. Dispositions générales : lexique	24
II. Evolution du zonage	25
II.1. Modification de la légende des plans de zonage.....	25
III. Evolutions des OAP	26
III.1. Modification de l'OAP Océan.....	26
III.2. Mise à jour et mise en cohérence entre les pièces	29
IV. Evolution des emplacements réservés.....	30
V. Autres modifications apportées aux pièces du PLU	46
V.1. Modification des annexes ZAC.....	46
V.2. Modification relative à la prise en compte des forages.....	46
Modifications du PLU liées à des projets d'ensemble	47
I. Évolution du PLU pour le projet PRUNEL	470
I.1. Evolution du zonage	47
I.2. Evolution des emplacements réservés.....	49

I.3. Evolution de l'OAP	50
I.4. Evolution du règlement écrit	52
II. Évolution du PLU pour le projet Canne Mapou 2	64
II.1. Évolution proposée et justifications.....	64
Modifications apportées au rapport de présentation	65
I. Mise à jour de la terminologie relative aux transports	66
II. Tableau comparatif des superficies des zones.....	67
Annexes	68
Annexe 1 : Arrêté du Maire engageant la procédure de modification n°8 du PLU.....	68

NATURE DE LA MODIFICATION

Document d'urbanisme en vigueur

La commune de Saint-Denis est couverte par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2013.

Depuis, le PLU a fait l'objet de multiples procédures d'évolution, dont la dernière est la modification simplifiée n°7, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 12 Décembre 2020.

Objet de l'évolution du PLU

Dans la continuité des évolutions engagées ces dernières années, la commune a décidé d'engager une procédure de modification afin de procéder à plusieurs ajustements de son PLU.

Les évolutions sont de plusieurs ordres :

- Modification du règlement, afin de prendre en compte :
 - o la possibilité de réaliser du stockage de marchandises pour les commerces, artisanats et services en zones Ud (sauf indicé p);
 - o la suppression en zone Ntc (article 2) de la phrase « les constructions à destination de location saisonnières ne sont pas admises » ;
 - o précisions apportées concernant l'application du règlement sur un foncier concerné par différents zonages du PLU ;
 - o complément de l'article XVII des dispositions générales concernant les règles de stationnement pour les places PMR des logements collectifs ;
 - o complément de l'article IX des dispositions générales concernant les dessertes et accès (sas d'attente pour les véhicules et précisions concernant la notion de « voie existante ») ;
 - o la possibilité de réaliser des serres en dehors des zones agricoles et précisions concernant la règlementation des pentes de toit pour les serres avec arceaux ;
 - o complément de l'article XXI des dispositions générales concernant les espaces perméables ;
 - o intégration de prescriptions relatives au verdissement du PLU (traitement paysager plus prononcé) ;
 - o en zone Uva, possibilité de réaliser de l'agriculture urbaine et complément concernant le stationnement des modes doux ;
 - o Modification du règlement des zones Ud, Udo, Ui, articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 afin de prendre en compte les prescriptions relatives à l'opération PRUNEL ;
 - o sur le secteur PRUNEL d'appliquer l'article R.151-42 du code de l'urbanisme ;
 - o la création d'un secteur indicé « p » sur le périmètre de l'opération PRUNEL pour les zones Ud, Udo, Ui ;
 - o Rajout de définitions dans le lexique ;

- Modification des OAP, en particulier :
 - o L'OAP « Espace Océan »
 - o L'OAP « ZAC Canne Mapou 2 » ;

- La création d'une OAP pour l'opération PRUNEL ;
- Modification des pièces graphiques et notamment :
 - pièces de 1 à 9, périmètres de ZAC et périmètres de forages et de captages ;
 - modification de la limite actuelle du zonage Udo/Uva sur le périmètre de PRUNEL au niveau du Butor ;
 - Modification, suppressions et créations d'emplacements réservés ;
- Mise à jour des annexes concernant la réglementation des captages/forages ;
- Mise en concordance des documents du PLU concernant les réseaux de transports innovants ;
- Remplacer la dénomination « Aire de mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine » en « Sites Patrimoniaux Remarquables » dans les documents du PLU ;
- Rectifications d'erreurs matérielles (pièces écrites et graphiques)

Procédure de modification

Considérant que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à :

- Changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Au regard des articles L153-31 et L153-36 du Code de l'urbanisme, ces évolutions ne nécessitent donc pas une procédure de révision, et relèvent de la modification avec enquête publique prévue par les articles L. 153-41 à L153-43 du Code de l'urbanisme.

Un arrêté du Maire a été pris en date du 20/10/2021 pour engager la modification n°8 du PLU. *Cet arrêté est joint en annexe n°1 du présent rapport.*

La sollicitation de l'autorité environnementale (demande d'examen au cas par cas) sera requise.

Le projet de modification sera notifié à l'ensemble des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme, qui pourront ainsi formuler leur avis.

Le projet de modification fera ensuite l'objet d'une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de l'environnement.

A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification sera amendé des éventuelles remarques issues de la prise en compte des avis des personnes publiques associées et du Commissaire Enquêteur avant d'être approuvé par délibération du conseil municipal.

DOSSIER DE MODIFICATION N°8 DU PLU

I. Pièces modifiées du PLU en vigueur

Les pièces du dossier de PLU concernées par la présente modification sont :

- les pièces graphiques,
- le règlement écrit
- les OAP
- la liste des emplacements réservés
- les annexes

La présente notice constituera un addendum au rapport de présentation en vigueur.

II. Contenu du dossier de modification n°8

En conséquence, le dossier de modification n°8 du PLU est constitué :

- de la présente note de présentation,
- des pièces graphiques,
- du règlement écrit
- des OAP
- de la liste des emplacements réservés.
- Des annexes modifiées

MODIFICATION PONCTUELLE DES PIÈCES DU PLU

I. MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT ÉCRIT

Figurent en vert les nouveaux ajouts ou réécriture du règlement.

Figurent en rouge barré les éléments proposés à la suppression.

I.1. Article Uavap 12

I.1.1 Présentation de la modification projetée

Il s'agit de rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 12 de la zone Uavap.

Règlement après

Article Uavap.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Toutefois lorsque le projet porte sur la création d'au maximum ~~de~~ 2 logements, aucune place de stationnement ne sera exigée.

Afin de masquer au maximum les véhicules, les aires de stationnement seront plantées d'arbres de haute tige et de port large d'essences locales. Leur implantation sera prévue en fonction des vues proches ou lointaines à préserver ou améliorer.

En limite de rue, l'aire de stationnement sera limitée par une clôture de l'un des types définis ci-dessus. Les entrées et sorties seront limitées au strict nécessaire.

I.1.2 Justification

Il s'agit d'une erreur de frappe. L'évolution vise simplement à corriger la phrase et en faciliter la compréhension.

I.2. Zone Ud

I.2.1 Présentation de la modification projetée

L'évolution vise à rajouter dans l'article Ud.2 la possibilité de prévoir le stockage de marchandises pour les commerces. Cette évolution ne concerne pas les secteurs indicés « p » lié au projet PRUNEL.

Règlement après

Article Ud.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- la construction, l'extension, la rénovation ou la reconstruction des installations classées soumises à déclaration ou autorisation visées au rapport de présentation ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :

<ul style="list-style-type: none"> - Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour. - Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service. - Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m². - Stockage de gaz liquéfié : - Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 KW - Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes, - Réservoirs AEP - Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes. - Torréfaction de café de 50 kg par jour. - Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes. - Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie). - Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour. - Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour. - Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts. - Les installations industrielles ou artisanales non classées. - Les infrastructures à destination de stationnement.
--	--
- les installations de réfrigération et de compression soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les parcs de stationnement soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.


Sauf dans les secteurs UDp et Udop :

- ***Les constructions à destination de stockage de marchandises nécessaires pour le fonctionnement des activités de commerces, artisanat ou services auxquelles ils sont rattachés à la condition que leurs surfaces n'excèdent pas 100 m² de surface de plancher pour 100 m² de terrain.***

I.2.2 Justifications

Le secteur **Ud** constitue une zone urbaine dense et mixte, située majoritairement à proximité de la bande littorale. Il est visé par plusieurs opérations de renouvellement visant notamment à favoriser une plus grande qualité résidentielle mais également à développer une mixité des fonctions entre logements et commerces.

Localisation des zones Ud



C'est dans cette logique qu'il est proposé de faire évoluer le règlement. Le développement de commerces, d'artisanat ou de services nécessitent que ces derniers puissent être accompagnés de stockages nécessaires à leur fonctionnement.

C'est d'ailleurs, ce que propose d'ores et déjà le règlement du PLU au sein des zones urbaines Up, Ui, Uj et Um.

Le règlement vient clarifier ce point tout en proposant un encadrement des stockages et ce afin que ces derniers soient bien liés à des activités autorisées et soient limitées en terme d'emprise. La règle définie ne vise pas à ouvrir la zone au développement d'entrepôts mais bien à assurer aux activités autorisées une possibilité de fonctionner correctement.

I.3. Zone Ntc

I.3.1 Présentation de la modification projetée

La modification vise à supprimer en article 2, l'interdiction faite aux constructions à destination de location saisonnière.

Règlement après

Dans les secteurs Ntc :

A l'intérieur du cœur du Parc national :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de commerce, artisanat ou touristique, dont l'hébergement hôtelier ;
- les constructions à usage d'habitation, dans la limite de 130 m² de surface de plancher, principalement pour la surveillance des établissements autorisés.

En dehors du cœur du Parc national :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de commerce ou d'artisanat;
- Les constructions et installations à vocation touristique dont l'hébergement hôtelier : les fermes auberges, les gîtes et les chambres d'hôtes. ~~Cependant, les constructions à destination de location saisonnière ne sont pas admises~~
- les constructions à usage d'habitation, dans la limite de 170 m² de surface plancher, principalement pour la surveillance des établissements autorisés.

I.3.2 Justifications

La modification vise à clarifier le propos du règlement au regard des catégories du code de l'urbanisme. Dans la mesure où l'hébergement hôtelier est autorisé il n'est pas possible de distinguer une sous-occupation de type location saisonnière. Cette dénomination n'est pas du ressort du code de l'urbanisme et ne peut donc être inscrite dans le règlement du PLU.

I.4. Toutes zones : calcul de l'emprise au sol

I.4.1 Présentation de la modification projetée

La modification vise à préciser pour chaque zone le calcul de l'emprise au sol dès lors que le tènement visé est concerné par plus d'un zonage.

L'évolution proposée au sein de chaque article 9 est la suivante :

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Exemple d'évolution d'un article 9 – Zone Uj

Article Uj.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Toutefois, pour les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² et sur lesquelles existent des constructions régulièrement édifiées, à la première date d'approbation du PLU (décembre 2004), le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

I.4.2 Justifications

L'évolution vise à clarifier le mode de calcul légal concernant l'emprise au sol. L'évolution n'a pas d'autre but qu'une visée pédagogique.

I.5. Toutes zones : article 13 et dispositions générales

I.5.1 Présentation de la modification projetée

La modification vise à reprendre l'écriture de l'intitulé de l'article 13 de chaque zone suivant les termes suivants :

Article XX.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

Exemple d'évolution d'un article 13 – Zone Ud

Article Ud.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

- **Espaces libres et obligations de planter**

Les dispositions générales (VI) sont également mises en cohérence avec cette évolution.

I.5.2 Justifications

L'évolution vise simplement à lever une ambiguïté d'interprétation du texte.

I.6. Dispositions générales : gestion du stationnement

I.6.1 Présentation de la modification projetée

La modification vise à préciser les règles applicables au stationnement et inscrites au sein des dispositions générales.

L'évolution est la suivante :

Règlement après modifications – dispositions générales

Etablissements hospitaliers et cliniques	1,5 place de stationnement par lit	2 places de stationnement par lit
Etablissement d'enseignement	16,5 places pour 1000 m ² de surface plancher	
Etablissement du second degré		
Etablissement du premier degré	2,5 places par classe	3,5 places par classe
Ecoles maternelles	3 places par classe	4,5 places par classe
Universités	8 places pour 1000 m ² de surface plancher	14 places pour 1000 m ² de surface plancher
Crèches	2 places par 100 m ² de surface plancher	2,5 places par 100 m ² de surface plancher
Etablissement recevant un grand nombre de personnes (cultes, salles polyvalentes , salles de réunion, salles de spectacles, dancing, etc....)	1 place pour 50 m ² de surface plancher	1 place pour 50 m ² de surface plancher

▪ **Modalités de réalisation**

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur leur terrain d'assiette ou dans leur environnement immédiat.

L'accès aux stationnements ne doit pas entraîner de pente dans le trottoir. Dans le cas de stationnement en sous-sol, la pente des rampes d'accès au stationnement dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf dans le cas d'impossibilité technique justifiée. Dans ce dernier cas, elle peut être portée à 20 % maximum.

Aucune place de stationnement ne devra être réalisée dans la zone comprise entre l'alignement et la construction, ce sur une profondeur maximale de 4m par rapport à la rue. **Cette marge de recul sera plantée.** En cas d'impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle et selon la typologie de clôture sur rue, cette distance pourra être réduite.

Cette distance pourra être réduite notamment pour une place de stationnement handicapées PMR, uniquement dans les opérations de logements collectifs, à condition que la place de stationnement soit matérialisée au sol et qu'elle soit masquée par rapport à la voie publique par une haie végétale »

I.6.2 Justification

L'évolution proposée vise à répondre à l'enjeu de stationnement PMR. Ces derniers nécessitent le plus souvent de bénéficier de places facilement accessibles et en lien direct avec les accès aux constructions. Les espaces laissés libres dans le cadre du recul peuvent fournir une réponse adaptée à ce besoin d'adaptation du territoire aux personnes à mobilité réduite.

Des mesures en faveur d'une intégration des places de stationnement sont précisées.

Concernant la suppression de certaines destinations, il s'agit de celles ne relevant pas d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

I.7. Dispositions générales : dessertes et accès

I.7.1 Présentation des modifications projetées

La modification vise à préciser les règles applicables en termes d'accès aux constructions et notamment en matière de sas d'accès.

Elle vient également clarifier la notion d'accès existant.

Les évolutions sont les suivantes :

Règlement après modifications – dispositions générales article IX

2. Accès :

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit indirectement.

Les accès indirects ne pourront avoir une largeur inférieure à 3,5m.

Au-delà de 50m de profondeur, les accès indirects nouveaux devront avoir une largeur minimale de 6m et répondre à la nature et à l'importance de l'opération.

La réalisation d'un SAS véhicule devant les portails pourrait être demandé (à l'appréciation des gestionnaires des voiries) pour des raisons liées à la sécurité routière, avec un recul des portails de 5 m par rapport à l'alignement

3. Voies :

Pour être constructible un terrain doit être desservi, directement ou indirectement (accès) par une voie publique ou privée.

Toute voie nouvelle de desserte doit avoir une largeur minimale de 6m.

Les voies de desserte existantes **à la date de la dernière procédure d'évolution du PLU** doivent avoir une largeur minimale de 3,5m.

I.7.2 Présentation de la modification projetée

Les évolutions visent à apporter :

- une réponse à des enjeux de sécurité routière en particulier dans le cas de tissus urbains denses où les constructions sont souvent à l'alignement et qui peuvent obstruer les vues sur les différentes voiries routières.
- Une clarification de la notion de voie existante pour rendre possible la constructibilité d'un terrain. Ce point doit permettre de faciliter l'instruction des actes.

I.8. Dispositions générales : aspect extérieur

I.8.1 Présentation des modifications projetées

La modification vise à préciser l'application des règles existantes applicables pour les constructions existantes. IL s'agit d'une clarification du texte.

Les évolutions sont les suivantes :

Règlement après modifications – dispositions générales article XVI

Pour les constructions nouvelles et pour les travaux sur constructions existantes

Pour permettre l'installation de panneaux solaires, les toitures en pente devront présenter un versant dont l'orientation sera comprise entre Nord-est et Nord-Ouest.

Il est autorisé un niveau sous comble au maximum. Le comble se définissant comme l'espace compris entre le plancher du dernier niveau et le faîtage de la toiture.

Les saillies et les artifices architecturaux par rapport au nu des façades sur les marges de recul par rapport aux limites séparatives ou entre bâtiments sur une même unité foncière sont autorisés si elles ne dépassent pas 1,40 m mesurés horizontalement. Il ne sera pas accepté de surface plancher en saillie.

Le linéaire en cumulé des ouvertures de toitures doit être proportionné par rapport au linéaire de chaque façade concernée à raison d'un tiers maximum.

Les dispositions liées aux pentes de toits ne s'appliquent pas aux serres constituées d'arceaux et de bâches

I.9. Serres et verdissement

I.9.1 Présentation de la modification projetée

Dans l'attente d'une future révision de son PLU, la municipalité souhaite profiter de la modification pour approfondir au sein de chaque zone les règles en faveur de la qualité paysagère ou de la végétalisation.

Les propositions d'évolutions prennent toutes corps dans le règlement écrit et concernent donc l'ensemble des zones, soit par application des dispositions générales, soient par application des règles directement inscrites dans chaque zone du PLU.

Pour en faciliter la lecture et la compréhension, il est proposé de préciser pour chaque évolution, les zones et articles concernées.

Articles	Thèmes	Proposition réglementaire
Dispositions générales	Aspect extérieur	<p>Travaux sur constructions existantes (en cas de demande de permis de construire et de déclaration préalable générant de la surface de plancher) ou en cas de réhabilitation de logements collectifs :</p> <p>-Traitement paysager : la demande d'autorisation doit présenter un projet paysager de qualité. Seront autorisés la densification végétale au sol, les murs végétaux, les toitures végétalisées,.....Le foisonnement végétal sera privilégié.</p> <p>-En cas de végétalisation des toitures : les toitures pourront être accessible (escalier, garde-corps) uniquement pour cet usage (verdissement, agriculture urbaine, permaculture...). Dans ce cas, les garde-corps ne seront pas comptabilisés dans la hauteur du bâtiment.</p>
Lexique	Foisonnement végétal	<p>Foisonnement végétal : principe de végétation multi stratifiée mêlant au minimum 2 strates parmi les trois suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - buissons (5cm<20cm) - arbustes (20cm<50cm) - arbres (>50cm)
Dispositions générales	Aires de stationnement	<p>Les éléments permettant d'ombrager l'espace minéral de stationnement et de participer au traitement paysager seront recommandés (pergola, support de lianes, haie, sol drainant, murs végétaux, etc ...).</p>
Dispositions générales	Clôtures	<p>Nonobstant les règles de chaque zone, quel que soit le type de clôture choisie, celle-ci devra préférentiellement être doublée d'une haie végétale.</p>
Dispositions générales	XXI Aménagement extérieurs	<p>En cas de réalisation d'un programme de plusieurs logements, les espaces nécessaires à la desserte des constructions doivent bénéficier d'un traitement de qualité incluant des surfaces plantées. Le foisonnement végétal sera privilégié.</p>

Dispositions générales	Aspect extérieur / Dépôts	En cas de dépôts, entreposage ou stockage de matériaux ces derniers doivent faire l'objet d'un traitement paysager soigné afin de minimiser l'impact visuel depuis la voie publique.
Zones Urbaines	Articles 2 / Occupations serres	Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.
Dispositions générales Articles 11	XVI. Aspect extérieur	Les dispositions liées aux pentes de toits ne s'appliquent pas aux serres constituées d'arceaux et de bâches

I.9.2 Justifications

Les évolutions proposées viennent répondre à plusieurs enjeux identifiés par la municipalité :

- La nécessité de proposer des aménagements plus en phase avec les enjeux environnementaux. La volonté de végétalisation est une réponse à ces besoins de retrouver au sein de l'espace urbain des espaces verts, garants de continuités écologiques interurbaines.
- La volonté d'accentuer les efforts de végétalisation notamment dans un contexte de réchauffement climatique où le rôle et la place du végétal sont prépondérant pour contrecarrer les effets d'îlots de chaleurs, en particulier lorsqu'ils sont générés par des espaces minéraux comme les accès ou espaces de stationnement.
- La volonté de proposer de valoriser l'espace public et la perception que l'on peut en avoir. Les évolutions en faveur de la végétalisation en particulier des espaces de stockage visent à améliorer la perception visuelle de certains secteurs.

I.10. L'agriculture urbaine

I.10.1 Présentation de la modification projetée

La modification vise à permettre le développement de l'agriculture urbaine dans la zone Uv du PLU. Une évolution identique est proposé pour le secteur PRUNEL présenté dans les pages suivantes.

Sont donc modifiées :

- La vocation de la zone et son caractère
- Les occupations autorisées au sein de la zone (article 2)

Règlement après modifications – caractère de la zone

Caractère de la zone

Cette zone concerne les grands espaces publics ouverts et plantés, formant une coupure verte dans l'urbanisation.

La zone Uv regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive, culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citoyens.

Ces espaces, destinés à une utilisation de promenade, de belvédère, de parc urbain, d'aire de loisirs, de terrain de sports, ..., ont vocation à accueillir des équipements et de services accompagnant ces utilisations, ainsi que des services de proximité. **Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.**

La zone est divisée en 3 secteurs :

- Le secteur Uva comprenant la coulée verte s'étendant du Chaudron à Moufia - Bois de Nèfles, la Jamaïque, le Parc Urbain, Champ Fleuri, la Providence et le stade de la Redoute ;
- Le secteur Uvac comprenant la coulée verte sur le secteur du Moufia
- Le secteur Uvl couvrant l'espace de loisirs littoral de la ravine du Chaudron à la rivière Saint-Denis.

Règlement après modifications – article 2

Article Uv.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

En secteur Uva

- les équipements ou services directement liées aux loisirs ou aux sports ;
- les équipements de proximité d'intérêt collectif, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- **Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;**
- les constructions et installations à caractère technique, directement liées à l'alimentation en eau, à l'assainissement, à la sécurité ;
- les constructions à destination de commerces ou d'artisanat à la condition que leur surface n'excède pas 50 m² de surface plancher ;
- pourront être autorisées la réhabilitation, la rénovation ou la réalisation d'installations et/ou de constructions nécessaires à l'accomplissement de mission des services publics et/ou d'intérêts collectifs.

▲ En secteur Uvac

- les équipements ou services directement liées aux loisirs ou aux sports ;
- les équipements de proximité d'intérêt collectif, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- les constructions et installations à caractère technique, directement liées à l'alimentation en eau, à l'assainissement, à la sécurité ;
- **Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;**
- les constructions à destination de commerces *ainsi que le stockage de marchandises rendus nécessaires pour le fonctionnement de ces activités*, services ou d'artisanat à la condition que leurs surfaces n'excèdent pas 100 m² de surface plancher pour 100 m² de terrain;
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à enregistrement, nécessaires aux constructions ou occupations autorisées dans la zone, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables et que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- pourront être autorisées la réhabilitation, la rénovation ou la réalisation d'installations et/ou de constructions nécessaires à l'accomplissement de mission des services publics et/ou d'intérêts collectifs ;

En secteur Uvl

Sous réserve de la valorisation des espaces boisés, des parcs, des jardins publics, des plages, sont admis :


- les équipements d'intérêt collectif, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- **Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;**
- les commerces, services, structures artisanales liées à l'accueil du public ;
- les équipements touristiques dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par nécessité économique de desserte par voie maritime et à condition d'organiser ou préserver l'accès et la libre circulation le long du rivage ;
- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article .421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement, nécessaires aux constructions ou occupations autorisées dans la zone, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables et que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- les aires de stationnement ouvertes au public au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires aux constructions ou occupations autorisées dans la zone.

I.10.2 Justifications

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de développement des circuits-courts et de la recherche d'autonomie alimentaire. Elle vise à répondre à une demande récurrente de la part des administrés de disposer d'espaces permettant la culture à des fins personnelles.

La municipalité souhaite répondre favorable à cette demande et encourager d'autres citoyens à s'engager dans ce type de démarche et propose donc que la zone **Uv** soit à titre expérimental, une zone propice à l'agriculture urbaine.

La zone **Uv**, recouvre près de 7% des zones urbaines de Saint-Denis et se répartit de manière importante à l'ensemble du territoire. Cela offre à cette zone un atout pour servir de zone test sur les différents secteurs de la commune. Elle se distingue par ailleurs par sa densité souvent faible et sa vocation d'ores et déjà tournée vers le récréatif, le loisir ou simplement la préservation des fonctions écologiques. Les précisions apportées sur le caractère de la zone viennent réaffirmer son utilité et son rôle pour les besoins quotidiens des citoyens. L'autorisation d'y développer l'agriculture urbaine conforte d'autant plus cette vocation.



La zone Uv à l'échelle du territoire

I.11. Le stationnement des modes doux

I.11.1 Présentation de la modification projetée

Dans la continuité de l'expérimentation menée en zone **Uv** sur l'agriculture urbaine, la municipalité souhaite inscrire au sein de la zone **Uv** des dispositions en faveur des modes doux et de leur intégration dans les projets urbains.

L'évolution concerne le règlement écrit à l'article 12.

Article Uv.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Afin de masquer au maximum les véhicules, les aires de stationnement seront plantées d'arbres et de port large d'essences locales. Leur implantation sera prévue en fonction des vues proches ou lointaines à préserver ou améliorer.

Stationnement des modes doux :

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Néanmoins, les emplacements de stationnement des modes doux devront recevoir un traitement propre à permettre leur bonne intégration dans le site. La superficie à réserver à ce stationnement doit répondre aux besoins des utilisateurs et ne doit pas être inférieure à 10m². Il sera mis en place des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue. Ce dispositif sera accompagné d'un accès et d'une signalétique appropriée.

I.11.2 Justifications

Cette évolution s'inscrit dans un contexte d'incitation à l'usage des modes actifs.

A l'échelle du territoire de la CINOR, la voiture et les transports en commun représentent respectivement plus de 60% et 9%. La part des transports en commune sur Saint-Denis représente 11,5% (INSEE). Le vélo, classique ou à assistance ne représente quant à lui que 0,75% sur le territoire de la CINOR, soit le plus faible total. Pour autant, les comptages menés à l'échelle de l'Île mettent en évidence une évolution positive de l'ordre de +3% entre 2018 et 2019 sur les itinéraires cyclables régionaux. Des données de comptage issues des bornes disposées sur la RN6 mettent également en évidence une croissance continue des déplacements vélo (source : velo-territoire.org)

Afin d'accompagner cette évolution, la commune propose donc d'introduire à titre expérimental dans son PLU des dispositions relatives aux stationnements modes doux et à leur intégration.

I.12. Règles concernant la perméabilité des espaces

I.12.1 Présentation de la modification projetée

La modification vise à expliciter la notion d'espace perméable introduite au sein de l'article XXI des dispositions générales.

Règlement après modification – Article XXI des dispositions générales

- **Espace perméable**

Un espace perméable est un espace dont la perméabilité doit permettre une pénétration gravitaire efficiente des eaux pluviales dans le sol.

Pour cette raison, les pav'herbes ou toute autre solution de ce type altérant la perméabilité ne pourront pas être comptabilisés au titre de la surface perméable exigée.

De la même manière, les espaces de circulation des véhicules sur la parcelle ne pourront pas être comptabilisés au titre de la perméabilité.

Exemple d'espaces perméables : surface en terre végétale en relation directe avec les strates sur sol naturel, espaces en eau ou liés à l'infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d'ornement, jardin maraîcher ou horticole, fosse d'arbre, bassin, mare, noue, scories...), gravier-gazon, Gravier concassé stabilisé (chaille), surface en terre battue, ...

I.12.2 Justifications

L'évolution a ici aussi une portée pédagogique afin d'éclairer le pétitionnaire sur les choix de matériaux utilisables.


Elle permet également de faciliter l'instruction ADS en explicitant la notion de revêtement perméable.

I.13. Dispositions générales : lexique

I.13.1 Présentation de la modification projetée

La modification vise à rectifier une erreur matérielle : mise en cohérence d'un schéma et du texte associé.

Règlement avant et après modification – Dispositions générales - lexique



I.13.2 Justifications

Le règlement du PLU dans son lexique illustre la notion de prospect par un schéma dédié.

Quelques pages plus loin dans l'article XV des dispositions générales, il précise :

XV. PROSPECTS. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale **H** de la construction est mesurée depuis le niveau du terrain initial avant tous travaux jusqu'au sommet de la construction, ouvrages ou édifices techniques inclus, en dehors des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires...), sous réserve des dispositions du « paragraphe XVI. Aspect extérieur » et de l'article 11 de chaque zone, et sous réserve d'une bonne intégration des dispositifs au bâtiment et d'une bonne insertion dans le paysage.

La hauteur s'apprécie au droit de la construction.

En outre, la hauteur maximale **H** de la construction pourra être limitée par une côte NGR (Bas de la Rivière) telle que mentionnée au plan 3 y annexé.

Sans préjudice des paragraphes précédents, la hauteur des constructions pourra être réglementée par une hauteur maximale **h^e** mesurée depuis le niveau du terrain initial avant tous travaux jusqu'à l'égout ou rive basse du toit.

La distance **L** est mesurée horizontalement de la construction à la limite précisée et cela au niveau du terrain initial avant travaux liés au projet objet de la demande.

Il n'est pas autorisé de constructions créant de la surface plancher, 3 mètres en dessous du terrain initial avant tous travaux.

Or le schéma du lexique illustre bien une hauteur « h » à l'égout et non une hauteur H maximale.

II. EVOLUTION DU ZONAGE

II.1. Modification de la légende des plans de zonage

Les légendes des plans de zonage fait référence à plusieurs articles du volet législatif du code de l'urbanisme tels qu'ils étaient codifiées avant sa réforme. Ces articles ont été abrogés et remplacé par une nouvelle codification.

Il s'agit d'articles relatifs aux emplacements réservés : L123-1-8 et L123-3 du Code de l'Urbanisme ou encore de l'article L123-2 b.

La modification proposée vise à rectifier le cartouche du zonage en rectifiant les codifications employées.

III. EVOLUTIONS DES OAP

III.1. Modification de l'OAP Océan

III.1.1 Présentation de la modification projetée

Le projet Océan a été initié dès les années 2000 avec une première OAP réalisée en 2004.

Depuis le projet a connu plusieurs évolutions. Afin de permettre sa concrétisation, la municipalité souhaite aujourd'hui faire évoluer l'OAP du PLU en proposant un nouveau projet, recentré sur les secteurs les plus opérationnels.

L'ensemble de l'OAP tel qu'elle existe au PLU est remplacé par les éléments présentés ci-dessous.


Contexte et nouveau périmètre

L'OAP est recentrée sur les tènements jugés les plus opérationnels et notamment la partie historique de l'OAP « le quadrilatère ». Sa surface diminue de 5 à 3 ha.

Extrait de l'OAP en vigueur

Plan Local d'Urbanisme de Saint-Denis – Révision

OAP approuvé



■ Espace Océan (projet en cours)
 ■ Espace Océan 2 (réflexion urbaine en cours)

Extrait du projet d'OAP

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

L'Espace Océan

1. Contexte :

Il s'agit d'une vaste friche urbaine en façade littorale de la ville dans le prolongement du carré historique et de la rue Félix Guyon.

Ce site est constitué par un terrain nu de près de 3 ha, dénommé « Quadrilatère Océan », bordé notamment par les boulevards Lancastel et Océan, ainsi que par un îlot connexe, également à aménager.

L'aménagement de ces terrains doit compléter diverses constructions réalisées dans la période récente sur des terrains limitrophes dans le but, notamment, de valoriser et de se réapproprié cette frange littorale, longtemps délaissée, pour en faire un lieu de vie urbaine emblématique.

Périmètre de l'OAP Espace Océan



Programme d'aménagement

L'évolution réaffirme l'ambition de recomposition urbaine de ce secteur stratégique notamment au regard de sa place sur la frange littorale mais égalent au vu de la connexion qu'il doit assurer avec le centre-ville.

Au regard de l'historique du site, le programme fléché désormais les vocations attendus sans apporter de contours fixe quantitatifs. Il insiste en revanche sur les enjeux de connexion, notamment avec le TCSP ou le déploiement cyclable.

Extrait de l'OAP en vigueur

Extrait du projet d'OAP

Programme

Le programme mixte de construction est composé de plus de 110 000 m² SHON et comprend notamment :

- 890 logements environ
- Plus de 10 000 m² SHON de bureaux
- Plus de 20 000 m² de surfaces commerciales
- Des hôtels
- Des équipements publics et des espaces de loisirs
- Le prolongement de la rue F. Guyon
- Des espaces publics importants
- Un principe de franchissement du boulevard Lancastel vers la mer
- Des zones de stationnement public et privé

Les invariants de la programmation du projet sont les suivants :

- Le prolongement de l'axe Felix Guyon
- Un espace public majeur
- Un programme mixte (Logement, bureaux, commerces, hôtels...)
- Un parking public
- Des espaces publics importants
- Le franchissement du boulevard Lancastel

2. Principes d'aménagement :

L'espace Océan a pour vocation de poursuivre une action de réappropriation de cette frange littorale, assurant l'ouverture de la Ville sur l'océan en valorisant l'espace correspondant.

L'aménagement de cet Espace Océan doit assurer une recomposition urbaine à partir, d'une part d'un parc public paysagé sur le terrain du Quadrilatère Océan, offrant un nouvel espace d'animation, de loisirs et de détente en front de mer, pour les habitants et usagers de la Ville, et d'autre part d'un espace bâti.

Cet espace majeur doit assurer la connexion du Centre-Ville jusqu'au littoral par l'aménagement d'une voie piétonne adaptée aussi différents modes doux de déplacement, dans le prolongement de la percée de la rue Félix Guyon.

Ces aménagements permettront l'animation diurne et nocturne du littoral, par la création notamment de lieux de rencontres, de flânerie, de déambulation...

Le terrain du quadrilatère comportera deux vocations bien distinctes. La première, côté mer, dédiée aux équipements publics, dont le parc public paysagé ; la seconde dédiée à des programmes ayant vocation à redynamiser le secteur et à apporter notamment des services et produits manquant à la ville de Saint-Denis comme une résidence pour personnes âgées, un foyer pour femmes battues, des logements étudiants, des locaux pour l'économie sociale et solidaire ou l'économie circulaire,...

3. Programme d'aménagement :

Les principes d'aménagement nouveau de l'Espace Océan se traduisent par le programme d'aménagement suivant :

- La partie nord (côté mer) du quadrilatère accueillera le parc public paysagé et quelques équipements à vocation culturelle et de loisir. Ces équipements et constructions se situeront davantage en périphérie du site.
- La partie sud (côté ville) du quadrilatère a vocation à accueillir des usages de logement et d'hébergement, de commerce, bureau et service, ou des équipements d'intérêt collectif.
- Le terrain du quadrilatère étant traversé et structuré dans son ensemble par l'aménagement de voies douces (piétons/cycles ...), dans le prolongement de la percée de la rue Félix Guyon ;
- L'îlot connexe doit accueillir des constructions confortant la mixité des fonctions urbaines, comme des logements, des commerces, des bureaux ou du stationnement.

Les constructions prévues dans la partie sud du quadrilatère et l'îlot connexe doivent s'articuler avec le tissu urbain existant environnant, en veillant notamment à une qualité d'insertion architecturale, urbaine et paysagère. Elles s'appuieront sur le système de voiries existant et notamment sur la rue Maréchal Leclerc dont l'axe TCSP et les futurs pistes cyclables desserviront le parc public paysager, les équipements publics et les programmes privés.

III.1.2 Justifications

L'évolution apportée vise clairement à permettre au projet d'entrer dans une phase opérationnelle qui n'a pu être mise en œuvre depuis la première OAP en 2004.

Ainsi, la Ville a souhaité recentrer le périmètre de l'OAP mais également cibler les grands principes d'aménagement essentiels sans en fixer de contours trop précis qui empêcheraient à nouveau la sortie d'un projet. Les invariants tels que la mixité, le lien avec les mobilités douces ou TCSP ainsi que les enjeux de couture urbaine sont en revanche réaffirmés.

III.2. Mise à jour et mise en cohérence entre les pièces

Deux évolutions mineures relatives à une mise à jour ou mise en cohérence entre les pièces concernant les OAP :

- la mise à jour des OAP concernant la réalisation du SPR : la mention AVAP y est ainsi remplacée par la mention SPR.
- La mise à jour relative aux nouveaux modes de déplacements regroupés au sein d'un intitulé unique « Réseaux de transports innovants ». Cette évolution figure également au règlement écrit et dans le rapport de présentation.

IV. EVOLUTION DES EMPLACEMENTS RESERVES

Dans le cadre de la présente procédure, la ville de Saint-Denis poursuit son travail de refonte des emplacements réservés initiés dans les procédures précédentes ;

Les évolutions portent sur :

- des suppressions d'emplacements réservés liés à des acquisitions réalisées ou l'abandon de projet
- la création de nouveaux ER liés essentiellement à des enjeux de desserte
- des ajustements des périmètres d'ER fondés sur :
 - o la rectification d'erreur matérielle, notamment en lien la mise en concordance avec le référentiels cadastral
 - o la réalité du terrain (emprise de voie notamment)
- Des précisions quant au bénéficiaire ou à la surface exacte de l'ER dans le tableau des emplacements réservés (ville / CINOR / Département)

IV.1.1.1. Evolutions des zonages

Les planches jointes en annexe de la présente note représentent les ajustements apportés aux emplacements réservés.

IV.1.1.2. Modifications apportées à la liste des emplacements réservés

Le tableau suivant présente les modifications en **vert** (ajout, nouvelle valeur) et en **rouge** (ancienne valeur suppression).

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Aménagement du carrefour rue du Pont—Quai Ouest—rue de l'abattoir	5	657 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue du Général de Gaulle	13	1 136 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue de la Source	15	1 223 m ²	Commune CINOR	Voirie
Aménagement des franges du Boulevard Sud	16	2 990 m ²	Commune	Logements aidés et équipements publics
Aménagement du carrefour rue Labourdonnais—boulevard Lancaster	27	450 m² 979 m²	CINOR	Équipement public—Voirie et proximité
Restructuration de l'îlot Mazeau	29	3 723 m²	Commune	Stationnement / équipement public et logements aidés
175-177 rue Juliette Dodu	42	441 m²	Commune	Équipement public
Restructuration de l'îlot Saint-Jacques	50	2 747 m² 2742m²	Commune	Voirie + équipements publics + espaces verts
Mise à l'alignement de la rue Maréchal Leclerc	52	6 993 m ²	Commune CINOR	Voirie
281-283 rue du Maréchal Leclerc	53	822 m²	Commune	Espace public
Restructuration de la Cité Ah-Soune	54	8 839 m² 7134m²	Commune	Logements aidés, équipements publics et stationnement, espace public, logements permettant une mixité sociale
Voie nouvelle entre le boulevard de l'Océan et l'Allée Bonnier et prolongement au nord de la rue Montreuil	55	2 857 m² 3137m²	Commune	Voirie
Ruelle Tadar	57	3 361 m ²	Commune	Équipements publics, logements aidés , espace public, logements permettant une mixité sociale
351-353 rue Maréchal Leclerc	58	474 m ²	Commune	Équipements publics, logements aidés , espace public, logements permettant une mixité sociale
Réaménagement de la ruelle Turpin	65	2 483 m ²	Commune	équipement public, espaces publics, logements permettant une mixité sociale
Mise à l'alignement de la rue du Butor	66	373 m ²	Commune CINOR	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs à 14 m	74	229 m² 1445m²	Commune	Voirie

294 à 306 rue du maréchal Leclerc	106	922 m ²	Commune	Logements aidés Logements permettant une mixité sociale
Ruelle Nicaise	108	2 325 m ²	Commune	Logements aidés Logements permettant une mixité sociale espace public, stationnement
Mise à l'alignement du chemin des Epicéas	113	943 m ²	Commune CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Furcréas - chemin Saint Bernard et ruelle Bambou	114	10 299 m² 20 006 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de Moulin Cader	116	5 227 m² 1 538 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Brises et prolongement jusqu'aux terrains Mas	120	17 100 m² 15 925 m²	Commune	Voirie
Ecole Saint Gabriel	127	1 908 m²	Commune	Equipement public
Mise à l'alignement de la route des Palmiers	129	5 042 m ²	Commune Département	Equipement public - Voirie et proximité
Aménagement du carrefour route des Palmiers - Chemin du Ruisseau Blanc	130	457 m ²	Commune CINOR et Département	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Anglais	135	1 038 m ²	Commune CINOR	Voirie
Doublement des réservoirs AEP de l'O.A.A.	142	913 m ²	CINOR	Alimentation AEP
Jonction allée des Serpentes — allée des Chrysolites mise à l'alignement de l'allée des Serpentes	151	785 m² 4 089 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Diamants	154	3 340 m² 3 468 m²	Commune	Voirie
Terrain communal	164	1 673 m ²	Commune et CINOR	Réservoir AEP, logements aidés
Mise à l'alignement de la rue des Pailles-en-queue	173	2 045 m² 2 533 m²	Commune	Voirie
Mise en sécurité du chemin des Brumes à 9 m	185	13 380 m² 4 911 m²	Commune	Voirie
Mise en sécurité du chemin de l'Evêché	188	3 091 m² 8 964 m²	Commune	Voirie
Servitude pour le renforcement du réseau d'Adduction en Eau Potable	202	166 m ²	CINOR	Equipement public - Alimentation en Eau Potable
Mise à l'alignement de l'avenue de Lattre de Tassigny	258	20 066 m ²	Commune CINOR	Voirie

Voie nouvelle de contournement de Futura	263	5 126 m² 5 921 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Vallon-Hoarau	265	2 028 m ²	Commune CINOR	Voirie
Rue Emilie Grimaud	272	2 159 m² 2 067 m ²	Commune	Voirie
Entrée Est du Cimetière de Sainte-Clotilde	275	4 362 m² 4 272 m ²	Commune	Stationnement espaces verts
Réaménagement de l'entrée Est de Saint-Denis et du giratoire du Stade Jean Ivoula	291	16 062 m²	CINOR	Voirie
Restructuration de la Cité Papillon et des terrains Carpaye	295	3 802 m² 4 632 m ²	Commune	Logements aidés et Voirie
Extension du garage municipal et nouveau centre technique communal	300	10 235 m² 28 036 m ²	Commune	Équipement public
Groupe scolaire de la ZAC Canne Mapou	302	6 401 m ²	Commune	Équipement public Enseignement
Forage du Cerf	307	5 285 m ²	CINOR	Équipement public Alimentation AEP
Mise à l'alignement de la rue Lory les Hauts avec rectification du virage	326	2 266 m²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Marc Boyer	331	407 m² 2 910 m ²	Commune	Voirie
Route des Bois de Néfles partie basse	335	3 002 m² 1 551 m ²	Département	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Finette	341	2 163 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin du Piton en partie haute	361	3 714 m² 6 687 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Benjoins et du chemin Bois d'Andrèze	365	3 572 m² 5 194 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Benjoins	366	2 330 m² 1 739 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Ylang-Ylang à 12 m	375	2 926 m² 6 529 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l' avenue Marcel Hoarau a route de Moufia (partie haute)	383	1 843 m ²	Département	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Caroline	388	2 439 m² 2 591 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la route Gabriel Macé entre le chemin des Routiers et le chemin de Bois Rouge	415	668 m ²	Commune Département	Voirie

Mise à l'alignement du chemin de Bois Rouge	416	6 710 m²	Commune CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Chokas	424	747 m² 3065 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Fougères	425	4 075 m² 16 087 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de Montauban	429	13 619 m² 8 157 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Lory Lebreton	433	16 935 m² 10742 m²	Commune	Voirie
Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales - 173, route du Piton Bois de Nèfles	442	636 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales chemin du Piton Bois de Nèfles	443	1 341 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales chemin du Piton Bois de Nèfles	444	342 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales + Fosse de stockage chemin Finette	445	490 m²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Jamblons	446	477 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin Fontbrune	447	368 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Maraichers	448	807 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Tamaris et chemin des Bougainvillées	449	779 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin de Bois Rouge	450	780 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Renforcement du réseau A.E.P. entre la Bretagne et Domenjod- du chemin Saint Léonard au chemin des Epinards	451	1 333 m ²	CINOR	Alimentation en Eau Potable
Renforcement du réseau A.E.P. entre la Bretagne et Moufia	452	625 m ²	CINOR	Alimentation en Eau Potable
Voie nouvelle en limite nord de la ZAC de Bois Rouge	455	1 658 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement des chemins de la Roseraie et des Palmiers	456	3 075 m² 2352 m²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement Rues Des Hirondelles, la Clinique et des Gèraniums	458	3 294 m ²	Commune	Voirie
Voie nouvelle en limite de la zone Sud -Ouest de la Concession Pente z'Ananas	459	1 792 m² 2 687 m²	Commune	Voirie

Chemin du Bois d'Arnette	460	22 094 m² 21 157 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement du chemin des Papayers et prolongement jusqu'à la route des Ananas	461	13 355 m² 21 098 m ²	Commune	Voirie
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Gerberas	467	744 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Chemin Bancoul	479	782 m²	Commune	Voirie
Aménagement du Front de Mer	486	6 975 m ²	Commune	Espaces publics stationnements
Ex-terrain Ghanty	505	5 538 m ²	Commune	Logements aidés, logements permettant une mixité sociale, équipements et espaces publics
Elargissement du chemin Colorado à 10 m	510	7 404 m ²	Commune CINOR	Voirie - Réseau
Chemin des avocats - parcelle AV 289	517	785 m ²	CINOR Commune	Equipement public - Réservoir AEP
Jonction de la route des Bambous à la route de Saint-François via la route des Azalées et la route du Brûlé - 12 m	521	67 122 m ²	Commune Département	Voirie
Parcelle DM 662 DM756	524	345 m ²	Commune	Voirie
Rue de la Maternelle - parcelle DM 663	525	502 m ²	Commune	Voirie - Espace public
Aménagement de Saint-François - parcelle EW 40	528	1 192 m ²	CINOR Commune	Equipement public- réservoir AEP
Liaison du chemin Alfred Mazérieux avec chemin des Niaoulis	531	1 497 m ²	CINOR	Réseau AEP
Rue des Amaryllis	535	4 293 m²	Commune	Equipements publics
Chemin lory les bas	540	899 m ²	Commune	Equipement public Logements aidés
Chemin lory les bas	541	1571 m ²	Commune	Logements aidés + Voirie Equipements publics
Mise à l'alignement du chemins des Papayes à 7 m	545	1234 m² 1240 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Palmistes et création d'une impasse	546	1059 m² 2008 m ²	Commune	Voirie
Création d'une liaison de 8 à 10 m de large entre chemin des Palmistes et chemin des Papayes	547	1 917 m² 983 m ²	Commune	Voirie
Connection du réseau AEP entre la rue Roger Guichard et l'avenue Georges Brassens	550	1 884 m ²	CINOR	Réseau AEP
Amélioration du réseau AEP - chemin de la Ferme	558	282 m ²	CINOR	Réseau AEP

Amélioration du réseau AEP entre l'allée Bellavista et le réservoir les Dattiers	581	472 m ²	CINOR	Réseau AEP
Connection réseau AEP - chemin Piton Trésor	582	1 517 m ²	CINOR	Réseau AEP
Amélioration du réseau AEP entre rue Monseigneur Langavant et chemin Lory Lebreton	583	298 m ²	CINOR	Réseau AEP
Amélioration du réseau AEP - allée des Primeroses	584	1 653 m ²	CINOR	Réseau AEP
Mise à l'alignement du chemin des Vétivers	585	566 m² 518 m ²	Commune	Voirie
Connection réseau AEP entre Chemin des Alizés et du Colorado	587	279 m ²	CINOR	Réseau AEP
Elargissement du chemin Finistère à 8 m et 6 m	593	6 982 m² 7647 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin Chateau d'eau à 8 m et 6 m	594	13 922 m² 7672 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin de Vétivers à 10m	595	2 641 m² 3 559 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Fucrés et chemin St Bernard	600	13 504 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pâtissons	603	2 386 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de l'Espérance	604	19 247 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Confiance	607	2 331 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Dolmens	605	4 248 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Montauban à 6 m	606	7 303 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Brises à 8 m	601	1 528 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Tamariniers à 6 m	608	2 854 m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin Ylang Ylang à 8 m	602	4 606 m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs à 10 m	610	3184 m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin des Brumes à 8 m	611	5988 m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin de la Vigne	612	1531 m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin des Camphiers	609	4597 m ²	Commune	Voirie

IV.1.1.3. Tableau modification – Emplacements réserves – Extraits P271-272-273

SECTEUR	EVOLUTION	N°	DESTINATION	JUSTIFICATION
Centre Ville - Vauban - Camélias	Suppression	5	Voirie	Aménagement déjà réalisé
	Suppression	13	Voirie	Travaux déjà réalisés- la CINOR demande de suppression de l'ER.
	Modification	15	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Modification	16	Logements aidés et équipements publics	Elargissement la destination de ce bâti à caractère patrimonial afin de le valoriser
	Suppression	27	Equipement public – Voirie et proximité	Le propriétaire demande la suppression de l'ER, qui est au bénéfice de la CINOR. La CINOR a fait avoir à la Ville qu'elle ne pourra pas porter financièrement l'acquisition des parcelles concernées par l'ER et demande donc sa suppression
	Suppression	29	Stationnement / équipement public et logements aidés	réalisation d'un programme mixte répondant aux objectifs de la ville afin de dynamiser le cœur de ville. Ce programme n'est pas compatible avec le maintien de l'ER et de son objet.
	Suppression	42	Equipement public	Cet ER se situe dans un secteur pourvu en équipements publics. Il n'est donc plus nécessaire de le maintenir
	Modification	50	Voirie + équipements publics + espaces verts	l'espace prévu initialement n'existe plus
	Modification	52	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Suppression	53	Espace public	Suppression de l'espace public difficilement aménageable dans le cadre du projet de renouvellement urbain
	Modification	54	Logements aidés, équipements publics et stationnement, espace public, logements permettant une mixité sociale	Modification de l'ER suite à la modification du tracé de l'ER 55 pour voie nouvelle Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	55	Voirie	Modification de l'ER afin de répondre à la réalité du terrain

	Modification	57	Equipements publics, logements aidés , espace public, logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
	Modification	58	Equipements publics, logements aidés , espace public, logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
	Modification	65	équipement public, espaces publics, logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
	Modification	66	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Modification	74	Voirie	Scission de l'ER en 2 pour une meilleure lisibilité du document
	Modification	106	Logements aidés Logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
	Modification	108	Logements aidés Logements permettant une mixité sociale espace public	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
	Modification	505	Logements aidés , logements permettant une mixité sociale , équipements et espaces publics	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	151	Voirie	Modification de l'ER pour une mise en cohérence avec la réalité du terrain et changement de dénomination
	Modification	155	Voirie	Erreur matérielle : pas de connexion avec la voie existante
	Modification	164	Réservoir AEP, logements aidés	Modification au regard des compétences
	Modification	173	Voirie	Modification du tracé de l'emprise de l'ER en cohérence avec la réalité de terrain
	Modification	185	Voirie	de l'ER en 2 pour une meilleure lisibilité du document »

Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	188	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation et pour une cohérence de tout l'emplacement réservé
	Modification	202	Equipement public - Alimentation en Eau Potable	Modification au regard des compétences
	Modification	517	Equipement public - Réservoir AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	521	Voirie	Voie de compétence départementale
	Modification	524	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle dans le listing des ER – il ne s'agit pas de la parcelle DM 662 mais de la parcelle DM 756
	Modification	525	Voirie - Espace public	Rectification d'une erreur matérielle dans le listing des ER – supprimer le « rue de la
	Modification	528	Equipement public-réservoir AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	531	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	581	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	584	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
Bois de Nêfles	Création	602	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 375
Bretagne	Création	612	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
	Création	609	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle : l'ER 593 pour « mise à l'alignement du chemin du Finistère » a la même dénomination sur le chemin des Camphriers – il convient de lui donner une nouvelle numérotation (ER n°609)
La source	Création	610	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 74

Montagne, Saint-Bernard	Modification	113	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Modification	114	Voirie	ER scindé en deux (114 et 600) au regard des compétences (Commune / CINOR)
	Modification	116	Voirie	Suppression de l'ER en zone Aum car les voies ont été réalisées dans le cadre de l'opération Domaine des Mascareignes
	Modification	120	Voirie	Scission de l'ER n°120 en 2 pour une meilleure lecture du document
	Suppression	127	Equipement public	Afin de permettre à l'école d'effectuer des travaux de mise aux normes sanitaires, il convient de lever l'ER
	Modification	129	Equipement public - Voirie et proximité	Voie de compétence départementale
	Modification	130	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Modification	135	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Modification	142	Alimentation AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	510	Voirie - Réseau	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Modification	582	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	587	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
	Création	600	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 114 au regard des compétences (Commune / CINOR)
	Création	601	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 120
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	258	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
	Modification	263	Voirie	Modification du tracé de l'ER pour mise en cohérence avec la réalité du terrain »
	Modification	265	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-	Modification	275	Stationnement espaces verts	Retrait de la parcelle DP 515 de la Région de l'emplacement réservé n°275 pour régularisation d'un panneau routier

Bretagne-Domenjod	Suppression	291	Voirie	Les travaux de l'entrée Est sont réalisés et la partie RN n'est pas de la compétence CINOR-La CINOR demande la suppression de cet ER
	Modification	295	Logements aidés et Voirie	Mise en cohérence avec la réalité du terrain. L'élargissement de voirie n'est plus possible à cet endroit : Suppression partielle de l'ER+ réalisation d'une aire de retournement à créer
	Modification	300	Équipement public	Erreur matérielle, surface erronée
	Modification	302	Equipement public Enseignement	Précision sur la destination
	Modification	307	Equipement public Alimentation AEP	Modification au regard des compétences
	Suppression	326	Voirie	Travaux déjà réalisés (courrier en date du 18/12/2020)- la CINOR demande de suppression de l'ER
	Modification	331	Voirie	rectification d'erreur matérielle, 8 m sur la totalité des rues
	Modification	341	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle concernant le positionnement graphique de l'étiquette « 341 »
	Modification	361	Voirie	Prolongement et élargissement de l'ER à 6 m jusqu'au sentier pour garantir des conditions suffisantes de circulation
	Modification	365	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation et mise en cohérence avec la réalité du terrain
	Modification	366	Voirie	L'emprise de l'ER sur le chemin des Benjoins est réduite à 6 m en cohérence avec la réalité de terrain
	Modification	375	Voirie	Scission de l'ER en 2 pour une meilleure lisibilité du document
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia-	Modification	383	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle: il s'agit de l'avenue Marcel Hoarau et non pas la route du Moufia

Bretagne-Domenjod	Modification	388	Voirie	S'agissant d'une impasse, l'aire de retournement est prolonger afin de faciliter les manoeuvres des véhicules
	Modification	415	Voirie	Voie de compétence départementale
	Suppression	416	Voirie	Par courrier en date du 11/03/2020, la CINOR demande à la Ville la suppression de l'ER 416, les travaux devant se terminer fin 2020 et les acquisitions foncières en cours de finalisation.
	Modification	424	Voirie	Modification de l'ER pour mise en cohérence topographique
	Modification	425	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation
	Modification	429	Voirie	Scission d l'ER en 2 pour meilleure lecture du document et prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation
	Modification	433	Voirie	une partie de la voie est déjà réalisée
	Modification	442	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
	Modification	443	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
	Modification	444	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
	Modification et suppression	445	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences et suppression de l'ER car l'ouvrage a déjà été réalisé
	Modification	446	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
	Modification	447	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia-	Modification	448	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences

Bretagne-Domenjod	Modification	449	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
	Modification	450	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
	Modification	451	Alimentation en Eau Potable	Modification au regard des compétences
	Modification	452	Alimentation en Eau Potable	Modification au regard des compétences
	Suppression	455	Voirie	la construction des immeubles ne permet plus la réalisation de cette voie
	Modification	456	Voirie	Réalisation d'une aire de retournement pour faciliter les manoeuvres de véhicules, la voie se terminant en impasse. »
	Modification	458	Voirie	Erreur de dénomination Remplacer « Ch. » par « Rue » : « Mise à l'alignement Rues Des Hirondelles, la Clinique et des Géraniums »
	Modification	459	Voirie	Modification du tracé de l'ER afin de permettre l'aménagement du secteur « Pente Z'Ananas »
	Modification	460	Logements aidés	Modification de la superficie de l'ER suite aux modifications liées aux ER pour voiries
	Modification	461	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle concernant la surface de l'ER et suppression d'un résidu
	Modification	467	Equipement public Eaux Pluviales	Modification au regard des compétences
	Suppression	479	Voirie	Travaux déjà réalisés- la CINOR demande de suppression de l'ER
	Modification	486	Espaces publics stationnements	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
	Suppression	535	Equipements publics	La Ville a réalisé des équipements publics sur des secteurs proches à cet ER. Il n'est donc plus nécessaire de le maintenir

Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	540	Equipement public Logements aidés	la localisation, en fond d'impasse, de l'ER 541 ne permet pas de réaliser une opération de logements. Cette destination pourrait convenir à l'ER 540 situé en début d'impasse. Il convient donc d'inverser les deux destinations
	Modification	541	Logements aidés + Voirie Equipements publics	la localisation, en fond d'impasse, de l'ER 541 ne permet pas de réaliser une opération de logements. Cette destination pourrait convenir à l'ER 540 situé en début d'impasse. Il convient donc d'inverser les deux destinations
	Modification	545	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle concernant le calage de l'ER avec le cadastre
	Modification	546	Voirie	Modification du tracé de l'ER afin de permettre l'aménagement du secteur « Pente Z'Ananas »
	Modification	547	Voirie	Modification du tracé de l'ER afin de permettre l'aménagement du secteur « Pente Z'Ananas »
	Modification	550	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	558	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	583	Réseau AEP	Modification au regard des compétences
	Modification	585	Voirie	Réduction de l'emprise de l'ER de 9 à 8 m sur le chemin des Vétivers en cohérence avec la réalité de terrain
	Modification	593	Voirie	Modification de l'emprise de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation pour les bus. Rectification d'une erreur matérielle concernant la superficie
	Modification	594	Voirie	Erreur matérielle (largeur erronée)

Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	595	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation et pour une cohérence de tout l'emplacement réservé
	Création	603	Voirie	Création d'un ER pour la réalisation d'une jonction afin de garantir des conditions suffisantes de circulation et pour la réalisation du réseau d'Eaux Pluviales
	Création	604	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
	Création	607	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
	Création	605	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
	Création	606	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 429
	Création	608	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
Saint-François	Création	611	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 185

V. AUTRES MODIFICATIONS APPORTEES AUX PIECES DU PLU

Dans le cadre de la modification n°8, la commune souhaite proposer plusieurs évolutions de l'ordre de la mise en cohérente / mise en forme des pièces :

V.1. Modification des annexes ZAC

La modification est l'occasion pour la collectivité de mettre à jour ses annexes et en particulier celles relatives aux ZAC.

Indépendamment du projet Canne Mapou 2 évoqué dans la partie suivante, deux points de modifications mineurs sont proposées :

ZAC concernée	Modifications et justifications
ZAC Moufia I et Moufia II	Rectification d'une erreur matérielle : inversion de la numérotation de ces 2 ZAC sur l'annexe «Périmètres des ZAC »
ZAC Colline Camélias	Suppression de la « ZAC Colline des Camélias » de l'annexe ZAC car elle a été clôturée

V.2. Modification relative à la prise en compte des forages

Concernant les périmètres de captages/forages, la Ville a depuis la révision de 2013, fait des arrêtés de mise à jour du PLU.

Dernièrement, 2 nouveaux périmètres ont été créés : Bras Cateau et ravine Blanche. Ils font l'objet d'arrêtés avec de nouvelles réglementations plus complètes que celles en vigueur.

La commune souhaite profiter de la modification n° 8 pour procéder à la mise à jour des annexes et renforcer la prise en compte de ces règles.

L'évolution porte sur la mise à jour de la cartographie relative aux forages et captage en cohérence avec les nouveaux arrêtés.

Afin de faciliter la prise en compte de ces éléments, la commune propose que le volet « annexe forage/captage » tel qu'il figurait au PLU 2013 soit également annexé au règlement écrit, accompagné des nouveaux arrêtés. Ces derniers sont synthétisés sous forme d'un tableau afin de faciliter leur compréhension.

Cette évolution doit permettre de donner davantage de lisibilité à ces éléments souvent omis par les pétitionnaires qui ne consultent pas ou peu les annexes.

MODIFICATIONS DU PLU LIEES A DES PROJETS D'ENSEMBLE

I. ÉVOLUTION DU PLU POUR LE PROJET PRUNEL

L'évolution des réflexions sur le projet PRUNEL impose d'apporter plusieurs évolutions aux pièces du PLU :


- la modification du zonage PRUNEL, qui sera indicé « p » ainsi que la modification de limites de zones **Udo/Uva** au niveau du Butor,
- la modification de la dénomination des emplacements réservés et la suppression de l'ER 53,
- la création d'une OAP,
- la modification du règlement en lien avec le changement de zonage et le souhait d'intégrer la notion de bonus lié aux performances énergétiques.

I.1. Evolution du zonage


Le périmètre PRUNEL est concerné par les zonages du PLU **Ud, Udo, Ui, Uvl** et **Uva**. Suite à la modification n°8, le zonage de ce périmètre sera indicé **Udp, Udop, Uip**. Les zones **Uvl** et **Uva** ne seront pas modifiées dans ce cadre.

En parallèle, une nouvelle délimitation des zones **Udo** et **Uva** est proposée.

Zonage en vigueur et périmètre PRUNEL



Projet de zonage et périmètre PRUNEL



I.2. Evolution des emplacements réservés

Les évolutions apportées aux ER ont déjà été présentés dans la partie dédiée pour davantage de cohérence. Sont toutefois rappelés ici les évolutions concernant le seul secteur PRUNEL.

EMPLACEMENTS RESERVES	MODIFICATIONS ENVISAGEES
Emplacement réservé n°53 – espace public	A supprimer
ER n°54 – Logements aidés, équipements publics, stationnement	Equipements publics, stationnement, espace public, logements permettant une mixité sociale
ER n°55- Voirie	Modification du tracé selon le plan du SIG
ER n°57 – Equipements publics, logements aidés, espace public	Equipements publics, espace public, logements permettant une mixité sociale
ER n°58 – Logements aidés, espace public, équipements publics,	Equipements publics, espace public, logements permettant une mixité sociale
ER n°65 – Equipements publics, espaces publics	Equipements publics, espace public, logements permettant une mixité sociale
ER n°106 – Logements aidés	Logements permettant une mixité sociale
ER n°108 – Logements aidés, espaces publics	Logements permettant une mixité sociale, espaces publics, stationnement
ER n°505 – Logements aidés, équipements publics et espaces publics	Equipements publics, espaces publics, logements permettant une mixité sociale
ER n°486- Espaces verts, stationnement	Espaces publics, stationnement

Une grande partie des modifications de la destination des emplacements réservés concerne les emplacements réservés pour logements aidés.

Etant donné qu'il s'agit d'une opération de renouvellement urbain, le règlement ANRU ne permet pas de réaliser des logements sociaux.

Aussi, il est proposé de remplacer "logements aidés" dans la dénomination des ER par "logements permettant une mixité sociale".

I.3. Evolution de l'OAP

Le projet PRUNEL n'était concerné pour l'heure par aucune OAP. La municipalité souhaite en lien avec les autres évolutions présentées ci-contre, encadrer son développement par une nouvelle OAP.

Cette dernière s'appuie en grande partie sur le travail mené dans le cadre des études liées au NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain). La municipalité a souhaité approfondir ces réflexions sur quelques secteurs de l'OAP de manière à y préciser les vocations attendues entre le résidentiel ou encore le commerce.

L'OAP propose une lecture afin de veiller à la cohérence d'ensemble et au traitement des espaces publics et une partie dédiée aux secteurs pour lesquels des souhaits d'occupation spécifiques sont émis.

La mise en place de l'OAP vient clairement réaffirmer les intentions portées sur ce site en matière d'aménagement et offrent une traduction cohérente à l'échelle des modifications portés au zonage et au règlement écrit.

OAP DU PROJET PRUNEL



Extrait de l'OAP modifiée :

Plan Local d'Urbanisme de Saint-Denis – Modification n°8 Dossier approuvé – Extrait OAP modifiée

2.3 Le Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral (PRUNEL)

Contexte

Bas Maréchal Leclerc, Vauban et Butor : trois quartiers prioritaires qui ne profitent pas de leurs atouts.

PRUNEL est composé de trois quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) situés en bordure du littoral, à proximité immédiate du centre-ville et d'équipements majeurs. Le périmètre comprend, en plus de ces trois QPV, la zone littorale et quelques espaces non-habités entre Butor et les deux autres quartiers.

La desserte en transports en commun y est satisfaisante. Cependant, les habitants de ces quartiers, dont la plupart sont confrontés à de grandes difficultés socio-économiques, ne profitent que peu de ces atouts.

PRUNEL représente une superficie de 65 ha (en comptant tout l'espace littoral) et accueille environ 5 500 habitants. Le parc d'habitat, composé à 70% de logements sociaux (1 700 logements sociaux sur un parc total de 2 830 en 2018) se dégrade, de nombreuses enclaves et barrières spatiales isolent les habitants, les espaces publics sont peu qualitatifs et les équipements de proximité sont rares et vieillissants.

Si ces trois quartiers ont des caractéristiques communes (notamment en matière de peuplement), leurs organisations urbaines sont différentes :

- **Bas Maréchal Leclerc** : des logements et des commerces vieillissants ainsi qu'un axe de transports structurants mais déqualifiant ;
- **Vauban** : un quartier de grands ensembles construit dans les années 1970 ;
- **Butor** : un quartier coupé du littoral et refermé sur lui-même.

Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain

Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville.

Le contrat de ville de Saint-Denis, dont l'accord-cadre a été signé en juin 2015, a défini quatre piliers de la politique de la ville. Ces piliers ont été déclinés en champs thématiques :

- Cohésion sociale ;
- Développement économique et emploi ;
- Cadre de vie ;
- Citoyenneté.

Mairie de Saint-Denis – Direction Aménagement, Urbanisme, Patrimoine Historique et Artistique

Plan Local d'Urbanisme de Saint-Denis – Modification n°8 Dossier approuvé – Extrait OAP modifiée

PRUNEL, un projet de développement humain.

PRUNEL s'inscrit dans cette ambition : développer le bien-être collectif des habitants, qui ne se mesure pas seulement par une augmentation de la richesse moyenne des habitants. Cela consiste à agir de manière intégrée sur l'ensemble des aspects qui font le bien-être de chacun et notamment des plus modestes.

Dans cette perspective, les enjeux sont multiples : favoriser la qualité de l'habitat, la santé (mobilités actives, lutte contre les nuisances sonores...), l'accès aux services publics, le développement de la vie associative et de lieux publics conviviaux, aider les citoyens à agir pour améliorer leurs conditions de vie,...

Les objectifs urbains du projet.

Engagé dans la démarche **EcoQuartier** (en engagement 2), PRUNEL a pour objectif de donner la priorité à l'humain, à sa dignité, à la création de lien social et intergénérationnel dans un cadre de vie valorisé. Ces engagements se déclinent en actions opérationnelles qui visent à répondre aux attentes des habitants.

Un habitat agréable, durable et facteur de mixité sociale.

Le projet PRUNEL doit permettre de proposer aux habitants des logements dignes et durables. Le confort thermique, acoustique et la ventilation seront recherchés, afin de contribuer au bien-être et à la santé des habitants. La sobriété énergétique des bâtiments sera aussi favorisée (pas de climatiseurs), les sources d'énergies renouvelables adaptées au climat tropical (chauffe-eau solaires-thermiques et les panneaux photovoltaïques) seront privilégiées tant pour les opérations de réhabilitation que pour les opérations neuves de logements. Enfin, afin d'éviter l'effet **macrolot**, les constructions devront rester à taille humaine sur ce secteur.

Des espaces publics généreux et ombragés favorables aux mobilités douces et actives.

La multiplication de lieux de rencontre et de vivre-ensemble pour toutes les générations est un axe fort du projet. A pied, à vélo, en fauteuil ou en transports en commun, on pourra accéder aux commerces, à des équipements publics renouvelés, à des lieux publics rafraîchis et accueillants, mais aussi aux quartiers historiques du centre-ville et à l'océan. Les continuités écologiques et paysagères (littoral, ravines) sont autant d'opportunités pour que les habitants profitent de leur quartier et privilégient les modes doux et actifs.

Des équipements publics conviviaux au service du développement humain.

Le projet PRUNEL agit sur le déficit d'équipements publics sur la partie ouest du périmètre et renouvelle les équipements existants afin qu'ils répondent au mieux aux attentes des habitants et au développement humain des quartiers.

La redynamisation économique, accompagner les acteurs et changer l'image des quartiers.

Les grands axes du projet sont :

- ✓ AMELIORER L'HABITAT ET LE CONFORT
- ✓ RENFORCER LA QUALITE DE VIE DE TOUS LES HABITANTS
- ✓ EMBELLIR LE CADRE DE VIE
- ✓ FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L'EMPLOI
- ✓ MODERNISER LES EQUIPEMENTS PUBLICS

Mairie de Saint-Denis – Direction Aménagement, Urbanisme, Patrimoine Historique et Artistique

I.4. Evolution du règlement écrit

I.4.1 Evolution liée aux évolutions de zonage : Udop, Udp et Uip

La création de trois nouveaux secteurs au plan de zonage suppose la refonte du règlement en vigueur. Il s'agit d'introduire dans les zones **Udo**, **Ud** et **Ui**, des sous-secteurs « **p** » dédiés à la prise en compte du projet PRUNEL.

Ces évolutions viennent traduire règlementaire les avancées du plan guide ; elles concernent notamment :

- L'implantation des bâtis au regard des voies
- Les hauteurs de bâti
- L'emprise au sol des constructions
- La végétalisation des parcelles afin d'y accorder plus de place aux espaces libres.

Enfin le site étant lauréat de l'agriculture urbaine, des dispositions autorisant ce type d'occupation sont également introduites au règlement.

Figurent ci-dessous en vert les extraits de règlement modifié. Attention, ces derniers font également apparaitre les évolutions relatives à d'autres points évoqués dans cette notice.

CARACTERE DES ZONES**Zone Ud****Zone urbaine dense de la bande littorale**Caractère de la zone

Cette zone urbaine dense du littoral s'étend principalement le long des axes structurants de Saint-Denis :

- **le long du boulevard Sud** sur une épaisseur moyenne de 300 m. Cette zone également nommée « franges du boulevard sud » est constituée d'un tissu urbain hétérogène qui est entièrement à recomposer.
Séquencée selon les quartiers traversés (1- Pont Vinh San à La Source, 2- La Source /Vauban, 3 - Champ Fleuri, 4 – carrefour Gimart /rue Lory), elle doit affirmer son identité structurante.
- **le long de l'axe du Transport en Commun en Site Propre** : cette zone débute boulevard de l'Océan et se prolonge jusqu'à la ravine du Chaudron. Ce secteur présente du bâti peu homogène et des formes urbaines variées ; la mise en œuvre du transport en commun en site propre devrait être l'occasion d'une mutation de ce secteur par le biais d'une recomposition et d'une modification de la volumétrie des constructions.
- **le long de l'axe Léopold Rambaud** de la ravine du Butor jusqu'au cimetière musulman ; ce secteur au bâti hétérogène est appelé à connaître une mutation liée à l'aménagement du littoral.

Les fonctions de cette zone sont diverses : habitation, hôtel, équipement, commerce, artisanat, service, bureau, stationnement.

La zone **Ud** a vocation à poursuivre la densification amorcée, marquant ainsi les axes structurants de la ville : densité et restructuration sont recherchées, accompagnées toutefois d'un principe de végétalisation le long des voies secondaires.

Elle contient un sous-secteur **Udo** correspondant aux sites des opérations Océan et Butor, projets majeurs de la Ville pour lesquels des prescriptions particulières s'imposent eu égard à la proximité de la zone patrimoniale et la création de nouveaux espaces publics.

Enfin, elle contient des secteurs Udp et Udop, relatif au projet de renouvellement urbain PRUNEL. Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.

Ses principaux enjeux sont la dynamisation, la diversification de l'offre commerciale ainsi qu'une offre complémentaire en stationnement en centre-ville et dans sa proche périphérie, le développement des loisirs et des services, la réalisation de programmes immobiliers de bureaux et la production d'habitat.

Les zones Udp et Udop correspondant à des secteurs inscrits en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, n'ont pas vocation à recevoir de nouveaux programmes de logements locatifs sociaux subventionnés, sauf exceptionnellement dans le cadre d'un programme favorisant la mixité sociale.

Les secteurs Udp et Udop sont concernés par un secteur identifié au titre de l'article L151-28 du code de l'urbanisme. Dans ces secteurs un dépassement des règles relatives au gabarit, définies dans les articles suivant peut être modulé mais ne peut excéder 30 %. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 du Code de la Construction et de l'Habitat doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 du même code, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

Zone Ui

Zone urbaine de densité intermédiaire de la plaine littorale et du piémont

Caractère de la zone

Zone urbaine du littoral et du piémont, à la morphologie diversifiée et aux fonctions multiples ; sa densité est modérée voire élevée selon les secteurs.

L'habitation domine, sous des formes variées et juxtaposées : maisons individuelles, petits collectifs, immeubles collectifs ; la construction en ordre discontinu prévaut.

Les fonctions sont variées : habitation, hôtel, équipement, commerce, artisanat, service, bureau, entrepôt, stationnement.

La zone **Ui** a vocation à être densifiée en préservant toutefois son aspect verdoyant, notamment en bordure de l'espace public.

Elle contient un secteur Uip relatif au projet PRUNEL. Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.

Le secteur Uip est concerné par un secteur identifié au titre de l'article L151-28 du code de l'urbanisme. Dans ce secteurs un dépassement des règles relatives au gabarit, définies dans les articles suivant peut être modulé mais ne peut excéder 30 %. Ce dépassement peut être accordé Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 du Code de la Construction et de l'Habitat doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 du même code, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

Le secteur Uip correspondant à un secteur inscrit en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, n'a pas vocation à recevoir de nouveaux programmes de logements localifs sociaux subventionnés, sauf exceptionnellement dans le cadre d'un programme favorisant la mixité sociale.

Cette zone contient un secteur Uicm qui concerne le secteur Canne Mapou, situé en piémont dans l'Est du territoire communal. Sa vocation générale est celle de la zone Ui avec toutefois une affirmation de la vocation résidentielle. Le site implanté en balcon sur la plaine littorale est d'une grande qualité paysagère que l'urbanisation devra intégrer et valoriser.

ARTICLES 1

Article Ud.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière,
- L'implantation et l'extension des installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2.
- Les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2
- Les exploitations de carrières,
- Les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets.

En sus dans les secteurs Udp et Udop :

- les dépôts ou stockages de véhicules de type location, garage, vente, concession, réparation de véhicules, ...
- La construction de nouveaux logements interdits en premier front des axes Blvd Lancastel, Rue L. Rambaud et Blvd Jean Jaurès, ils devront être obligatoirement être en second front (autres bâtiments /édifices bâtis devant)
- la transformation de locaux commerciaux en logements dans les espaces aux nuisances importantes : Blvd Lancastel, rue Léopold Rambaud, Blvd Sud J. Jaurès

Article Ui.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière ;
- les installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2 ;
- les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les exploitations de carrières ;
- les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les dépôts de : ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets ;

En sus dans le secteur Uip :

- les dépôts ou stockages de véhicules de type location, garage, vente, concession, réparation de véhicules, ...
- La construction de nouveaux logements interdits en premier front des axes Blvd Lancastel, Rue L. Rambaud et Blvd Jean Jaurès, ils devront être obligatoirement être en second front (autres bâtiments /édifices bâtis devant)
- la transformation de locaux commerciaux en logements dans les espaces aux nuisances importantes : Blvd Lancastel, rue Léopold Rambaud, Blvd Sud J. Jaurès

ARTICLES 2 – Occupations du sol soumises à des conditions particulières**Sauf dans les secteurs UdP et Udop :**

- *Les constructions à destination de stockage de marchandises nécessaires pour le fonctionnement des activités de commerces, artisanat ou services auxquelles ils sont rattachés à la condition que leurs surfaces n'excèdent pas 100 m² de surface de plancher pour 100 m² de terrain.*

Uniquement au sein du secteur Udop et Udp :

- Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;

Spécifiquement au sein des secteurs Udop et Udp, il n'est pas imposé de pourcentage relatif aux logements sociaux.

Uniquement au sein du secteur Uip :

- Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;

Spécifiquement au sein du secteur Uip :

- il n'est pas imposé de pourcentage relatif aux logements sociaux.

ARTICLES 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques**Article Ud.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques**

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

En secteur Udop :**PRINCIPE GENERAL**

A l'exception des services et commerces, où un retrait d'alignement pourra être minéralisé, dans les autres cas d'implantation des constructions en retrait de l'alignement, ce dernier sera obligatoirement végétalisé et planté d'arbres afin de :

- Protéger les façades des nuisances des axes circulés
- Apporter de l'ombre aux façades et participer au confort thermique des bâtiments
- Participer à la végétalisation de l'espace public, au confort des piétons et aux usagers des modes doux

SPECIFICITES**AXES PRINCIPAUX :**

Tous les retraits seront plantés d'arbres et le sol, en fonction des programmes en RDC, sera soit laissé libre minéral, ou soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

Retraits par axe :

- Pour toutes les voies et emprise publique de 12 m ou plus, les constructions seront implantées à 6 m de l'alignement.

Voies et emprises publiques de moins de 12 m :

Les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement

En secteur Udp :**PRINCIPE GENERAL**

A l'exception des services et commerces, où un retrait d'alignement pourra être minéralisé, dans les autres cas d'implantation des constructions en retrait de l'alignement, ce dernier sera obligatoirement végétalisé et planté d'arbres afin de :

- Protéger les façades des nuisances des axes circulés
- Apporter de l'ombre aux façades et participer au confort thermique des bâtiments
- Participer à la végétalisation de l'espace public, au confort des piétons et aux usagers des modes doux.

SPECIFICITES**Rue M. LECLERC :**

Implantation des constructions à l'alignement (sera pris en compte l'alignement futur)

Dans le cas de constructions en front sur un espace public (de type place, square, ...) : retrait de 4 mètres, planté d'arbres et dont le sol, en fonction des programmes en RDC, peut être soit laissé libre et minéral, soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

AXES PRINCIPAUX :

Tous les retraits seront plantés d'arbres et le sol, en fonction des programmes en RDC, sera soit laissé libre minéral, ou soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

Retraits par axe :

- Boulevard Lancastel : retrait par rapport à l'alignement de 6 mètres minimum à 10 mètres maximum
- Avenue Jean Jaurès (Du Blvd Vauban au Blvd Doret) : les constructions seront implantées à l'alignement mais devront être séquencées (longueur maximale des volumes de 40 mètres le long des façades urbaines sur ces voies)
- Pour toutes les autres voies et emprise publique de 12 m ou plus, les constructions seront implantées à 6 m de l'alignement, sauf la rue Saint Jacques, 4m

Voies et emprises publiques de moins de 12 m :

Les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement

En secteur Uip :**PRINCIPE GENERAL**

A l'exception des services et commerces, où un retrait d'alignement pourra être minéralisé, dans les autres cas d'implantation des constructions en retrait de l'alignement, ce dernier sera obligatoirement végétalisé et planté d'arbres afin de :

- Protéger les façades des nuisances des axes circulés
- Apporter de l'ombre aux façades et participer au confort thermique des bâtiments
- Participer à la végétalisation de l'espace public, au confort des piétons et aux usagers des modes doux.

SPECIFICITES**AXES PRINCIPAUX :**

Tous les retraits seront plantés d'arbres et le sol, en fonction des programmes en RDC, sera soit laissé libre minéral, ou soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

Retraits par axe :

- Pour toutes les autres voies et emprises publiques de 12 m ou plus, les constructions seront implantées à 6 m de l'alignement, sauf pour la rue Général de Gaulle 4 mètres

Voies et emprises publiques de moins de 12 m :

Les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement

ARTICLES 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives**En secteur Udp, Udop :**

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance L (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude h entre ces deux points, avec un minimum de 4 m : $4\text{ m} \leq L \geq h/2$.

▲ En secteur Uip :

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance L (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude h entre ces deux points, avec un minimum de 4 m : $4\text{ m} \leq L \geq h/2$.

ARTICLES 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété**En secteur Udop, Udp :**

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance L supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4 m, $4\text{ m} \leq L \geq \frac{H+h}{2}$ avec,

H : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut

h : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords

En secteur Uip :

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance L supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4 m, $4\text{ m} \leq L \geq \frac{H+h}{2}$ avec,

H : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut

h : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords

ARTICLES 9 – Emprise au sol des constructions**▲ En secteur Udop, Udp :**

L'emprise au sol des constructions est limitée à 70 % de la superficie de l'unité foncière, 30% minimum de la parcelle doit être en pleine terre

▲ En secteur Uip :

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie de l'unité foncière, 40% minimum de la parcelle doit être en pleine terre. Toutefois, pour les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² et sur lesquelles existent des constructions régulièrement édifiées, à la première date d'approbation du PLU (décembre 2004), le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé

ARTICLES 10 – Hauteur maximale**En secteur Udop :**

Hauteur maximale R+5, soit 18m, au faîtage ou à l'acrotère, généralisé sauf sur les rues suivantes :

- Hauteur maximale R+8 Bld Lancastel et rue L. Rambaud, soit 27 m au faîtage ou à l'acrotère
- Hauteur maximale R+3, soit 12 m, au faîtage ou à l'acrotère, sur les rues suivantes : ruelle Sanisal, rue Mérancienne

En secteur Udp :

Hauteur maximale R+5, soit 18 m, au faîtage ou à l'acrotère, généralisé sauf sur les rues suivantes :

- Hauteur maximale R+8 Blvd Jean Jaurès, Bld Lancatel et rue L. Rambaud, soit 27 m au faîtage ou à l'acrotère
- Hauteur maximale R+3, soit 12 m, au faîtage ou à l'acrotère, sur les rues suivantes : ruelles Tadar, Beauvillain, Magnan, Turpin, Nicaise, rues Marcadet et Magnan et allée de la cité Ah Soune

▲ En secteur Uip :

Hauteur maximale R+5, soit 18m, au faîtage ou à l'acrotère, généralisé sauf sur rue Marcadet, R+3, 12 m

ARTICLES 11 – Aspect extérieur**Article Ud.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords**

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ». |

Aspect extérieur

Les architectures d'expression contemporaine sont recommandées. Tout pastiche d'architecture ancienne ou régionale est proscrit.

Clôtures

En secteur Ud :

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

En secteur Udo :

Elles sont obligatoires pour les logements situés en rez-de-chaussée.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

En secteur Udop, Udp :

- Hauteur max 1,80 m
- Mur bahut toute hauteur interdit sur les rues de moins de 12 mètres de large
- Mur bahut entre 0,5 et 0,8 m + grille

En secteur Uip :

- Hauteur max 1,80 m
- Mur bahut toute hauteur interdit sur les rues de moins de 12 mètres de large
- Mur bahut entre 0,5 et 0,8 m + grille

ARTICLES 12 – Stationnement

En secteur Udp, Udop et Uip :

Maintien des dispositions générales sauf pour les logements aidés en réhabilitation, norme de 0,8 place par logement, les 0,2 restants pouvant être aménagés en zone de pleine terre

ARTICLES 13 – Espaces libres

En secteur Udop, Udp :

Minimum 30% de la parcelle doit être en pleine terre

Maximum 70% de la parcelle peuvent être aménagés

En secteur Uip :

Minimum 40% de la parcelle doit être en pleine terre

Maximum 60% de la parcelle peuvent être aménagés

Toutefois, pour les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² et sur lesquelles existent des constructions régulièrement édifiées, à la première date d'approbation du PLU (décembre 2004), le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

I.4.2 Evolution liée au bonus énergétique

La modification vise à inscrire dans le règlement des zones concernées par le projet PRUNEL, le droit à un bonus de constructibilité dès lors que les constructions font preuve d'une exemplarité énergétique. Cette évolution s'appuie sur l'article L151-28 du Code de l'Urbanisme et l'article R171-1 du CCH.

La modification du règlement est apportée dans le caractère de chaque zone concernée par le projet PRUNEL à savoir : **Udop, Udp et Uip (secteurs modifiés dans cette présente modification pour mieux identifier le projet PRUNEL)**

Règlement après modification – Zone Ui –Caractère de la zone

Zone Ui

Zone urbaine de densité intermédiaire de la plaine littorale et du piémont

Caractère de la zone

Zone urbaine du littoral et du piémont, à la morphologie diversifiée et aux fonctions multiples ; sa densité est modérée voire élevée selon les secteurs.

L'habitation domine, sous des formes variées et juxtaposées : maisons individuelles, petits collectifs, immeubles collectifs ; la construction en ordre discontinu prévaut.

Les fonctions sont variées : habitation, hôtel, équipement, commerce, artisanat, service, bureau, entrepôt, stationnement.

La zone **Ui** a vocation à être densifiée en préservant toutefois son aspect verdoyant, notamment en bordure de l'espace public.

Elle contient un secteur Uip relatif au projet PRUNEL. Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.

Le secteur Uip est concerné par un secteur identifié au titre de l'article L151-28 du code de l'urbanisme. Dans ce secteurs un dépassement des règles relatives au gabarit, définies dans les articles suivant peut être modulé mais ne peut excéder 30 %. Ce dépassement peut être accordé Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 du Code de la Construction et de l'Habitat doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 du même code, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

Le secteur Uip correspondant à un secteur inscrit en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, n'a pas vocation à recevoir de nouveaux programmes de logements localifs sociaux subventionnés, sauf exceptionnellement dans le cadre d'un programme favorisant la mixité sociale.

Cette zone contient un secteur Uicm qui concerne le secteur Canne Mapou, situé en piémont dans l'Est du territoire communal. Sa vocation générale est celle de la zone Ui avec toutefois une affirmation de la vocation résidentielle. Le site implanté en balcon sur la plaine littorale est d'une grande qualité paysagère que l'urbanisation devra intégrer et valoriser.

Caractère de la zone Ud – après modification

Enfin, elle contient des secteurs Udp et Udop, relatif au projet de renouvellement urbain PRUNEL. Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.

Ses principaux enjeux sont la dynamisation, la diversification de l'offre commerciale ainsi qu'une offre complémentaire en stationnement en centre-ville et dans sa proche périphérie, le développement des loisirs et des services, la réalisation de programmes immobiliers de bureaux et la production d'habitat.

Les zones Udp et Udop correspondant à des secteurs inscrits en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, n'ont pas vocation à recevoir de nouveaux programmes de logements locatifs sociaux subventionnés, sauf exceptionnellement dans le cadre d'un programme favorisant la mixité sociale.

Les secteurs Udp et Udop sont concernés par un secteur identifié au titre de l'article L151-28 du code de l'urbanisme. Dans ces secteurs un dépassement des règles relatives au gabarit, définies dans les articles suivant peut être modulé mais ne peut excéder 30 %. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 du Code de la Construction et de l'Habitat doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 du même code, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

1.4.2.1. Justifications

Le projet de renouvellement urbain PRUNEL propose 4 axes majeurs :

- 1/Un habitat agréable, durable, facteur de mixité sociale ;
- 2/Des espaces publics généreux et ombragés favorables aux mobilités douces et actives ;
- 3/Des équipements publics conviviaux au service du développement humain ;
- 4/La redynamisation économique.

L'un des objectifs de PRUNEL est d'avoir des formes urbaines adaptées au milieu tropical et de réaliser un quartier agréable à vivre avec :

- une interdiction de construire des logements sur les boulevards Lancastel et Jean Jaurès ;
- des bâtiments fractionnés et à épannelage varié afin de favoriser l'aérialité urbaine ;
- favoriser les reculs et les plantations à l'échelle de la parcelle afin de lutter contre les îlots de chaleur ;
- Avoir des espaces extérieurs favorisant les transparences paysagères et les espaces de pleine terre.

Ces ambitions supposent de repenser la réglementation encadrant le développement du projet. C'est dans cet esprit que sont proposées de manière conjointes et cohérentes la création de l'OAP et l'évolution des règlements écrits et graphiques.

II. ÉVOLUTION DU PLU POUR LE PROJET CANNE MAPOU 2

II.1. Évolution proposée et justifications

Le secteur Canne Mapou 2 a été retiré du périmètre de la ZAC Canne Mapou par délibération en date de Février 2019. Historiquement, la ZAC comportait deux secteurs « Canne Mapou 1 » et « Canne Mapou 2 ».

En 2019, seule la première phase de la ZAC avait fait l'objet d'un dossier de réalisation.

Le programme des constructions et équipements publics de la seconde phase n'avait pas été défini.

Cette ZAC initiée en 2000 avait pour ambition un important programme résidentiel. Une partie de ce dernier compose d'ailleurs le dossier de réalisation de la première phase, dossier approuvé en 2010.

Vingt ans après l'engagement des premières études, la vocation initiale de ce secteur ne semble plus répondre aux enjeux du développement de Saint-Denis. Une réflexion a donc été engagée par la municipalité pour faire évoluer la destination du secteur visé par la phase 2, en conformité avec les orientations d'urbanisme de la commune.

En 2021, une orientation du développement en faveur de l'extension de la technopole située à proximité est donc privilégiée et a conduit au retrait de la phase 2 du périmètre initial de la ZAC.

Cette évolution induit plusieurs prises en compte au sein du PLU :

- La modification de l'OAP Canne Mapou 2 : suppression de l'OAP correspondante
- Evolution du zonage AUicm de Canne Mapou 2 pour un zonage Uac similaire à celui de la technopole
- Evolution des annexes par suppression de Canne Mapou 2

MODIFICATIONS APPORTEES AU RAPPORT DE PRESENTATION

La présente notice constituera un addendum au rapport de présentation de 2013 auquel sont déjà jointes les différentes notices des démarches engagées depuis lors.

En dehors du bilan des zones et des évolutions apportées au tableau des emplacements réservés, une évolution du rapport de présentation est également souhaitée en cohérence avec celle relative aux transports apportées au sein des [OAP](#).

I. MISE A JOUR DE LA TERMINOLOGIE RELATIVE AUX TRANSPORTS

Afin de mettre en cohérence les différentes pièces du PLU sur le thème des transports, il est proposé de regrouper au sein de l'intitulé unique « *réseaux de transports innovants (transports par câbles, réseaux ferrés, ...)* » les mentions suivantes figurant au sein du rapport en vigueur :

- le transport par câble Montagne (p.63)
- le réseau régional de transport guidé (p69)

L'appellation englobera ainsi l'intégralité des transports innovants dont ceux qui n'ont à ce jour pas été inclus dans le rapport comme le transport par câble du Chaudron à Bois de Nèfles alors que celui-ci fait partie des 10 enjeux du PDU.

II. TABLEAU COMPARATIF DES SUPERFICIES DES ZONES

Est présenté ci-dessous l'évolution de la superficie des zones avant et après la modification n°8.

Les évolutions suivantes reposent sur :

- Les surfaces en vigueur dans le PLU à l'issue de la modification simplifiée n°7
- Les surfaces projetées dans le PLU à l'issue de la modification n°8

PLU modification simplifiée 7 (décembre 2020)				
Type de zone	Nom de zone ou secteur	Superficie (en m ²)	Superficie (en ha)	Superficie par type de zone (conversion du total m ² en ha)*
ZONES U				3346,68
	Ua	924644,4063	92,46	
	Uac	277033,0761	27,70	
	Uad	51829,7103	5,18	
	Uat	81409,5127	8,14	
	Ud	3033399,963	303,34	
	Udo	95822,8594	9,58	
	Uh	6582806,447	658,28	
	Ui	4852832,874	485,28	
	Uicm	109344,8674	10,93	
	Uj	2499850,758	249,99	
	Um	9388548,98	938,85	
	Uma	120242,1672	12,02	
	Uavap	2503707,646	250,37	
	Upi	33031,7648	3,30	
	Upr	26327,6939	2,63	
	Uu	545539,9169	54,55	
	Uva	1529865,668	152,99	
	Uvac	44714,1874	4,47	
	Uvl	765888,2869	76,59	
ZONES AU				273,06
	AUa	114789,1611	11,48	
	AUh	1127306,626	112,73	
	AUicm	71518,38235	7,15	
	AUj	227375,3084	22,74	
	AUm	620881,5853	62,09	
	AUx	568687,5446	56,87	
TOTAL ZONES U & AU				3619,74
ZONES A				932,87
	A	9058556,751	905,86	
	Ac	270134,2486	27,01	
ZONES N				9598,77
	N	28319047,27	2831,90	
	Npf	65096603,38	6509,66	
	Ntc	575859,5339	57,59	
	Ntn	1996145,195	199,61	
ENSEMBLE				14151,37

PLU modification 8				
Type de zone	Nom de zone ou secteur	Superficie en m ²	Superficie (en ha)	Superficie par type de zone (conversion du total m ² en ha)*
ZONES U				3353,84
	Ua	924644,406	92,46	
	Uac	348551,458	34,86	
	Uad	51829,710	5,18	
	Uat	81409,513	8,14	
	Uavap	2503707,646	250,37	
	Ud	2794179,183	279,42	
	Udp	239220,781	23,92	
	Udo	57157,710	5,72	
	Udop	39283,909	3,93	
	Uh	6582806,447	658,28	
	Ui	4751536,320	475,15	
	Uicm	109344,867	10,93	
	Uip	101296,555	10,13	
	Uj	2499850,758	249,99	
	Um	9388548,980	938,85	
	Uma	120242,167	12,02	
	Upi	33031,765	3,30	
	Upr	26327,694	2,63	
	Uu	545539,917	54,55	
	Uva	1529246,909	152,92	
	Uvac	44714,187	4,47	
	Uvl	765888,287	76,59	
ZONE AU				265,90
	AUa	114789,161	11,48	
	AUh	1127306,626	112,73	
	AUj	227375,308	22,74	
	AUm	620881,585	62,09	
	AUx	568687,545	56,87	
TOTAL ZONES U & AU				3619,74
ZONE A				932,87
	A	9058387,963	905,84	
	Ac	270303,036	27,03	
ZONES N				9598,77
	N	28319047,274	2831,90	
	Npf	65096603,379	6509,66	
	Ntc	575859,534	57,59	
	Ntn	1996145,195	199,61	
ENSEMBLE				14151,37

ANNEXES

Annexe 1 : Arrêté du Maire engageant la procédure de modification n°8 du PLU



REPUBLIQUE FRANCAISE

Saint Denis, le 20/10/2021

DGA – VILLE ECOLOGIQUE
Direction Aménagement Urbanisme
Patrimoine Historique et Artistique

ARRETE N° 2301/2021

ENGAGEANT LA MODIFICATION N°8 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L. 104-3, L. 153-36 et suivants et R.153-20 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2004 approuvant le Plan Local d'Urbanisme ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2013 approuvant la révision du Plan Local d'Urbanisme ;

Vu la délibération en date du 12 décembre 2020 approuvant la modification simplifiée n° 7 du PLU, actuellement en vigueur ;

Madame La Maire rappelle les éléments qui conduisent la Commune à engager une évolution de son PLU.

- Modifications, suppressions et créations d'emplacements réservés ;
- Modification du règlement, afin de prendre en compte notamment la possibilité de réaliser du stockage de marchandises pour les commerces, artisanats et services en zones Ud ; la suppression en zone Ntc (article 2) de la phrase « les constructions à destination de location saisonnières ne sont pas admises » ; précisions apportées concernant l'application du règlement sur un foncier concerné par différents zonages du PLU ; complément de l'article XVII des dispositions générales concernant les règles de stationnement pour les places PMR des logements collectifs ; complément de l'article IX des dispositions générales concernant les dessertes et accès (sas d'attente pour les véhicules et précisions concernant la notion de « voie existante ») ; la possibilité de réaliser des serres en dehors des zones agricoles et précisions concernant la réglementation des pentes de toit pour les serres avec arceaux ; complément de l'article XXI des dispositions générales concernant les espaces perméables ; modification de la hauteur en zone Uvac ; intégration de prescriptions relatives au verdissement du PLU (traitement paysager plus prononcé) ; en zone Uva, possibilité de réaliser de l'agriculture urbaine et complément concernant le stationnement des modes doux (...)

- Modification du règlement des zones Ud, Udo, Ui, articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 afin de prendre en compte les prescriptions relatives à l'opération PRUNEL ; à permettre sur le secteur PRUNEL d'appliquer l'article R.151-42 du code de l'urbanisme ;
- la création d'un secteur indicé « p » sur le périmètre de l'opération PRUNEL pour les zones Ud, Udo, Ui ;
- Rajout de définitions dans le lexique ;
- modification des OAP, en particulier l'OAP « Espace Océan » et « ZAC Canne Mapou 2 » ;
- création d'une OAP pour l'opération PRUNEL ;
- modification des pièces graphiques (pièces de 1 à 9, périmètres de ZAC et périmètres de forages et de captages);
- modification d'une partie du zonage Uva sur le secteur du Vauban en zone Uvac ;
- modification de la limite actuelle du zonage Udo/Uva sur le périmètre de PRUNEL au niveau du Butor ;
- mise à jour des annexes concernant la réglementation des captages/forages ;
- mise en concordance des documents du PLU concernant les réseaux de transports innovants ;
- remplacer la dénomination « Aire de mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine » en « Sites Patrimoniaux Remarquables » dans les documents du PLU ;
- rectification d'erreurs matérielles (pièces écrites et graphiques)

Considérant que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à :

- Changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Considérant ainsi que ces motifs d'évolution du PLU relèvent de la modification avec enquête publique prévue par les articles L. 153-41 à L153-43 du Code de l'urbanisme.

Madame La Maire de la commune de SAINT-DENIS

ARRETE

ARTICLE 1 : La mise en œuvre de la procédure de modification avec enquête publique du PLU, conformément aux dispositions des articles L. 153-41 et suivants du Code de l'urbanisme.

ARTICLE 2 : Le projet de modification pourra être consulté à la mairie de SAINT-DENIS et fera l'objet des formalités de concertations suivantes : informations sur le site internet de la Ville, mise à disposition d'un registre à l'Hôtel de Ville aux jours et heures ouvrables de l'administration, possibilité pour les personnes intéressées d'inscrire leurs observations sur ce registre.

ARTICLE 3 : Conformément à l'article L. 153-40 du Code de l'urbanisme, le projet de modification sera notifié aux personnes publiques associées (P.P.A) mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du même Code, avant le début de l'enquête publique.

ARTICLE 4 : La présente modification fera l'objet d'une enquête publique conformément à l'article L. 153-41 du Code de l'urbanisme.


ARTICLE 5 : A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement, amendé pour tenir compte des avis des P.P.A., des observations du public et du rapport du Commissaire Enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Municipal.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté fera l'objet :

- d'un affichage en mairie pendant 1 mois ;
- d'une mention dans un journal diffusé dans le département ;
- d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la commune ;
- d'une mise en ligne sur le site internet de la commune à l'adresse suivante : www.saintdenis.re

Des copies du présent arrêté seront adressées :

- A Monsieur le Préfet du Département de la Réunion ;
- A la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Réunion ;

 L'Adjoint délégué,
Jacques LOWINSKY

PLAN LOCAL D'URBANISME

DEPARTEMENT
DE LA REUNION

COMMUNE
DE SAINT-DENIS

Direction Aménagement,
Urbanisme, Patrimoine
Historique et Artistique



MODIFICATION N°8 DU PLU



2. REGLEMENT MODIFIE

DOSSIER APPROUVE

**NOVEMBRE
2022**

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Dispositions Générales	4
Annexes	24
Dispositions applicables aux zones urbaines	25
Zone Uavap	26
Zone Up	30
Zone Ud	37
Zone Uu	47
Zone Ui	51
Zone Uj	59
Zone Um	65
Zone Uh	71
Zone Ua	76
Zone Uv	81
Zone Uma	86
Dispositions applicables aux zones à urbaniser	89
Zone AUj	90
Zone AUm	96
Zone AUh	101
Zone AUa	106
Zone AUx	110
Dispositions applicables à la zone agricole	112
Zone A	113
Dispositions applicables à la zone naturelle	118
Zone N	119
Annexes relatifs aux captages et forages	124

Dispositions Générales


Dispositions Générales

I. LEXIQUE

Remarque préliminaire : l'ensemble des schémas présentés dans le règlement sont indicatifs.


ACCES

L'accès est le linéaire de façade (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche), ou l'espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.



ALIGNEMENT

Limite séparant la propriété privée de la voie de desserte, publique ou d'usage public, que cette voie soit existante ou à créer ou modifier.



ALIGNEMENT OPPOSE


Limite séparant la voie de la propriété située en vis-à-vis.

ATTIQUE

Couronnement horizontal décoratif ou étages terminaux d'une construction.

CHIEN ASSIS

Lucarne couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit.




Traitement d'ouverture en chien-assis

CONTIGUÏTE

Au sens strict, la contiguïté s'entend quand deux bâtiments ont une façade commune.

Au sens élargi, il peut être considéré qu'il y a contiguïté en présence de deux bâtiments formant un ensemble fonctionnel unique.



Entrée

Passerelle

EMPRISE AU SOL

Projection verticale au sol des constructions d'une hauteur supérieure à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

Les piscines constituent de l'emprise au sol.

Sont exclus les saillies, balcons, doubles peaux, auvents.

ENCORBELLEMENT

Système de construction en saillie du plan vertical du mur.


FOISONNEMENT VEGETAL

Foisonnement végétal : principe de végétation multi stratifiée mêlant au minimum 2 strates parmi les trois suivantes :

- buissons (5cm<20cm)
- arbustes (20cm<50cm)
- arbres (>50cm)


LUCARNE RAMPANTE

Une lucarne est dite rampante lorsqu'elle est couverte par un appentis incliné dans le même sens que le versant du toit.



PROSPECT

Distance minimale entre la construction et l'alignement, mesurée horizontalement et calculée en fonction de la hauteur de ladite construction.




RECU ou RETRAIT


Mesure de la distance entre la construction et l'alignement.

REZ-DE-CHAUSSEE (RDC)

Partie d'une construction dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur donnant sur la chaussée.

**TOITURE CINTRÉE :**


Une toiture cintrée est une toiture courbée, en forme d'arc.

**VOIE DE DESSERTE**

De statut public ou privé, la voie de desserte est celle qui donne accès au terrain d'assiette de l'opération ou de la construction.


Elle comporte des aménagements (chaussée, trottoir, piste cyclable...) permettant la circulation des véhicules.

La voie interne de desserte est celle située à l'intérieur de la parcelle d'assiette de l'opération.

HAUTEUR DE FAÇADE EN VIS-A-VIS :**Cas 1 :**


La hauteur de façade du bâtiment A prise en compte est le point le plus haut en vis-à-vis, soit dans ce cas la hauteur à l'égout.

La hauteur de façade du bâtiment B prise en compte est le point le plus haut de la façade en vis-à-vis, soit dans ce cas la hauteur à l'égout des varangues.

Cas 2 :

La hauteur de façade du bâtiment A prise en compte est le point le plus haut en vis-à-vis, soit dans ce cas la hauteur à l'égout.

La hauteur de façade du bâtiment B prise en compte est le point le plus haut de la façade en vis-à-vis soit dans ce cas la hauteur à l'égout de la façade (et non des balcons, ni des auvents).

Cas 3 :

La hauteur de façade du bâtiment A prise en compte est le point le plus haut en vis-à-vis, soit dans ce cas la hauteur à l'égout.

La hauteur de façade du bâtiment B prise en compte est le point le plus haut en vis-à-vis, soit dans ce cas la hauteur du faîtage du mur pignon.

II. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Commune de Saint-Denis.

Les présentes dispositions générales s'appliquent sur l'ensemble du territoire. Elles sont complétées par les dispositions particulières à chacune des zones.

III. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Art. *R. 111-1 (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1^{er}, I et 26, al. 1^{er} mod. par D. n° 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1^o mod. par D.n°2015-1783, 28 déc.2015, al 1^o et 2^o). - Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

- 1) Ces articles, qui demeurent applicables au territoire communal, sont rappelés ci-après.
- 2) S'ajoutent **notamment** aux règles propres du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
 - les dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique ;
 - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières annexées au présent PLU ;
 - les servitudes de passage le long des rivières de la Réunion qui sont régies par l'article L. 5121-3 du Code Général de la Propriété des personnes Publiques (interdiction d'implanter dans la zone de 10m prise à partir du bord des ravines) ;
 - les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée (NB : la liste et la localisation des installations classées, soumises à autorisation, présentes à ce jour sur le territoire communal figure en annexe);
 - les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques;
 - les prescriptions relatives à la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, issues des lois du 31 décembre 1913, du 2 mai 1930, du 27 septembre 1941 modifiées ;
 - les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et pré enseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité
 - les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations agricoles, issues du code rural;
 - les servitudes découlant des dispositions du Livre I Titre IV du code civil, également applicables;
 - les prescriptions relatives au classement des voies de transport terrestre pour la protection contre le bruit, issues de la loi du 31 décembre 1992 ;
 - les dispositions relatives aux lotissements, mentionnées en annexe, dont les règles d'urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis en application de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme.

IV. PRESCRIPTIONS LIÉES AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP)

Le territoire de la Commune de Saint Denis est concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP), relatifs aux phénomènes d'inondation et de mouvement de terrain, dont la révision a été approuvée par l'arrêté préfectoral 1643 du 17 octobre 2012. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme. Ces dispositions du PPRNP sont annexées au PLU.

V. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1. Le présent Plan Local d'Urbanisme délimite des zones pouvant comprendre des secteurs faisant l'objet de certaines dispositions spécifiques :

▪ **des zones urbaines :**

des zones diversifiées d'habitat et d'activités :

- une zone à caractère patrimonial, le centre ancien : **Uavap** qui est concernée par l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
- une zone dense, de la bande littorale : **Ud** comprenant un secteur **Udo** ; deux sous-secteur **Udp** et **Udop** correspondant au projet PRUNEL

- une zone dense de l'Université et de grands équipements publics : **Uu**
- une zone de densité intermédiaire : **Ui** comprenant un secteur **Uicm** et un secteur **Uip** (PRUNEL)
- une zone modérément dense, des centres de bourgs : **Uj**
- la zone correspondant à la maison d'arrêt : **Uma**

des zones d'habitat dominant

- une zone de moyenne densité des mi-pentes : **Um**
- une zone des hauts : **Uh**

une zone d'activités variées **Ua** divisée en plusieurs secteurs

- les zones d'activités du Chaudron, de la Bretagne et de Bois de Nèfles : **Ua**
- un secteur correspondant à la ZAC Triangle : **Uat**
- deux secteurs d'activités denses en bordure du Boulevard Sud **Uac** et **Uad** couvrant notamment la ZAC Technopole.

une zone verte d'espaces de loisirs **Uv**

- décomposée en *trois* secteurs : **Uvl** (zone littorale), **Uva**, **Uvac**

▪ des zones à urbaniser **AU**

- la zone **AUicm** pour le secteur de Canne Mapou
- la zone **AUj** pour le secteur de la Pente des ananas
- la zone à urbaniser de moyenne densité des mi-pentes : **AUm**
- la zone à urbaniser des hauts : **AUh**
- une zone à urbaniser d'activités : **AUa**
- une zone **AUx** dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une révision ou modification du PLU.

▪ une zone agricole :

- zone d'exploitation agricole de culture, d'élevage ou de prairie : **A**
- un sous-secteur **Ac** de taille et de capacité d'accueils limités

▪ une zone naturelle :

- un secteur **Npf**, de protection forte sur le cœur du Parc National et les ZNIEFF de type 1
- un secteur **N**, naturelle, présentant un intérêt écologique au titre du massif forestier, de la flore, de la faune et des paysages, inconstructible
- un sous-secteur à vocation de loisirs et touristique pouvant recevoir des équipements légers : **Ntn**
- un sous-secteur dont la vocation première est touristique et de loisirs, pouvant recevoir des constructions limitées, des équipements publics et d'intérêt collectif à destination de commerce, artisanat, hébergement hôtelier : **Ntc**

Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d'Urbanisme.

2. Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d'Urbanisme délimitent en outre :

- les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- les emplacements réservés de programmes de logements ;

3. En dernier lieu :

Un document graphique spécifique n°2, dénommé « **carte des périmètres de prescriptions particulières en matière de stationnement** », faisant apparaître les périmètres, tels que délimités par le Plan de Déplacements Urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels :

- les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux,
- le Plan Local d'Urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.

Un document graphique spécifique n° 3, dénommé « plan topographique de la Rivière Saint-Denis » servant pour l'application des règles de recul et de hauteur des bâtiments implantés dans le bas de la Rivière Saint-Denis ;

Un document graphique spécifique n° 4 dénommé « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol - espaces carrières ».

- Ces secteurs font l'objet de dispositions spécifiques, annexées au présent document (cf. les annexes du règlement), qui prévalent sur les dispositions du présent règlement.

Un document graphique spécifique n°5 dénommé « secteurs protégés en vue de la préservation des ressources naturelles - périmètres de forages et captages ». Ces périmètres font l'objet d'un règlement spécifique annexé au présent document (cf. les annexes du règlement) définissant pour chaque périmètre de protection :

- les activités interdites
- les activités soumises à des conditions particulières.
- Ces dispositions prévalent sur les dispositions du présent règlement.

VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTÉRÊT COLLECTIF

Indépendamment des dispositions particulières à chacune des zones :

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives :

Il n'est pas fixé de règle

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement ou en limites séparatives, et/ou peuvent s'implanter en retrait sans minimum imposé et sans prospect.

Hauteur maximale des constructions

Il n'est pas fixé de règle

Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

Il n'est pas fixé de règle

Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

▪ Espaces libres et obligations de planter

La suppression d'arbres hors bande littorale est autorisée sous réserve de valorisation de l'ensemble du site.

VII. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées et soumises à autorisation ou à déclaration selon la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation (C. de l'Environnement, art. L. 511-2 [ancienne L. no 76-663, 19 juillet 1976, art. 2 partiel]).

VIII. ADAPTATIONS MINEURES (ART. L. 123-1 DU CODE DE L'URBANISME)

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

IX. DESSERTES ET ACCES

1. Règles générales :

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :

- de la sécurité des usagers,
- de la défense contre l'incendie et de l'utilisation des moyens de secours,
- liées à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions.

Il n'est autorisé, dans une voie de desserte publique ou privée, qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique, à chaque construction.

Toutefois, sous réserve de pouvoir garantir la sécurité des usagers et la fluidité du trafic routier, il sera permis, au sein d'une zone urbaine et pour les constructions ou installations à vocation commerciale, de réaliser, sur la même voie publique ou privée, un second accès dénommé «Accès de livraison» et destiné à l'approvisionnement du ou des commerces ayant vocation à s'implanter.

La possibilité d'implanter cet accès de livraison sera uniquement ouverte aux projets à vocation commerciale ayant pour objet la création (par construction nouvelle, transformation de l'existant ou extension) d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant une surface de vente totale supérieure à 1000 m².

Cet accès de livraison aura vocation à être utilisé par tous types de véhicules assurant l'approvisionnement du ou des commerces créé(s).

Il devra présenter toutes les garanties permettant d'assurer la sécurité des usagers et des riverains et, de manière générale, de toutes les personnes pouvant être présentes sur les lieux.

« L'accès livraison » ne devra pas avoir pour effet de perturber la circulation des véhicules particuliers au droit de la voie publique ou privée concernée.

A ce titre, seront notamment pris en compte des accès destinés aux usagers et aux livraisons, leur configuration, leur signalisation, la vitesse de circulation y étant autorisée ainsi que le trafic susceptible d'être généré par les véhicules de livraison.

L'entrée et la sortie des véhicules de livraison devront s'effectuer sans manœuvre depuis la voie.

Au-delà de 50 mètres de profondeur, les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules. Toutefois, dans les voies en impasse sans aire de retournement et dont la longueur est supérieure à 50 mètres, les constructions pourront être autorisées sur les parcelles dont les accès sont situés à moins de 50 mètres.

2. Accès :

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit indirectement.

Les accès indirects ne pourront avoir une largeur inférieure à 3,5m.

Au-delà de 50m de profondeur, les accès indirects nouveaux devront avoir une largeur minimale de 6m et répondre à la nature et à l'importance de l'opération.

La réalisation d'un SAS véhicule devant les portails pourrait être demandé (à l'appréciation des gestionnaires des voiries) pour des raisons liées à la sécurité routière, avec un recul des portails de 5 m par rapport à l'alignement

3. Voies :

Pour être constructible un terrain doit être desservi, directement ou indirectement (accès) par une voie publique ou privée.

Toute voie nouvelle de desserte doit avoir une largeur minimale de 6m.

Les voies de desserte existantes à la date de la dernière procédure d'évolution du PLU doivent avoir une largeur minimale de 3,5m.

X. ASSAINISSEMENT

Pour rappel, les dispositions des articles :

- L. 2224-7 L. 2224-11-6 et R. 2224-7 à R. 2224-20 CGCT décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
- L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique
demeurent applicables.

▪ **Assainissement des eaux pluviales :**

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée, et doit être raccordé au réseau séparatif correspondant aux eaux pluviales, dès lors qu'un réseau séparatif existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâches à eau, bassin de rétention), devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à la taille et à la nature de l'opération et de son terrain d'assiette.

Toute zone nouvellement aménagée devra être équipée d'un débourbeur / déshuileur installé en sortie d'ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Il en est de même pour tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules.

▪ **Assainissement des eaux usées :**

Le branchement par canalisations souterraines, sur le réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.

L'évacuation des effluents autres que domestiques dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement avant rejet dans le réseau (une autorisation devra être établie par le gestionnaire du réseau).

▪ **Assainissement non collectif**

Pour rappel :

Lorsque les immeubles se situent dans une zone relevant de l'assainissement non collectif, le choix de la filière d'assainissement non collectif ainsi que la réalisation des installations incombent aux propriétaires. Ce choix peut toutefois être limité dans la mesure où, en application de l'article L.1311.1 du code de la santé publique, certaines filières d'assainissement non collectif peuvent être proscrites sur certaines parties de territoire en fonction de leurs caractéristiques géologiques et pédologiques générales.

Ce choix est fonction de l'aptitude du sol à recevoir et évacuer les eaux usées selon les critères suivants : structure du sol en place, hydromorphie, topographie et perméabilité du sol.

Les éléments de calcul¹ pour effectuer ce choix concernent :

- l'évaluation de la perméabilité du sol au moyen d'un test de percolation,
- l'utilisation de cette évaluation pour le calcul de la surface d'épandage,
- le dimensionnement des installations de traitement des eaux usées provenant de petits ensembles collectifs.

La fosse septique n'est plus la filière privilégiée ; cet équipement sera employé dans des situations définies dans l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par l'arrêté du 3 décembre 1996.

La fosse d'accumulation devra être réservée aux habitations existantes, soit lorsqu'elles sont situées dans des secteurs très fragiles, soit lorsqu'elles représentent des types d'habitat particuliers, en tout état de cause lorsqu' aucune autre solution n'est envisageable. La mise en place d'une fosse d'accumulation est limitée aux situations définies dans l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par l'arrêté du 3 décembre 1996.

XI. ORDURES MÉNAGÈRES

Les constructions neuves à usage d'habitation collective ou d'activités, et les opérations groupées, auront l'obligation d'avoir un local d'une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères.

Dans les lotissements et autres opérations d'aménagement, des aires de retournement seront prévues et aménagées pour le service régulier des bennes de collecte.

XII. ALIGNEMENT

L'alignement est la limite séparant la propriété des voies et emprises publiques ou d'usage public existantes, à modifier ou à créer, ou toute limite s'y substituant et figurant aux documents graphiques (largeurs de plates-formes, emplacements réservés, espaces publics ...).

¹ *Circ. N° 97-49, 22 mai 1997, , ann. 3, § 1.1, al. 1er)., ann. 1, § 7.2 partiel*

Les saillies et tout artifice architectural sur les voies ou emprises publiques par rapport au nu des façades seront autorisées à partir du 1^{er} étage si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement, et à condition qu'elles ne débordent pas sur le gabarit de la voie de circulation véhicule.

Il pourra être accepté de la surface de plancher en saillie le long des axes **majeurs** de circulation.

En dessous de 3,50 mètres, les saillies **et les artifices architecturaux** sur le domaine public (coffrets électriques, descentes d'eaux pluviales et de raccordements de fluides, et autres aménagements de façade) ne sont pas autorisées.

XIII. INDICATIONS GRAPHIQUES


Conformément aux articles R.123-11 et R.123-9 du code de l'urbanisme, l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques pourra le cas échéant être prescrite dans les documents graphiques.

Cette prescription est symbolisée par



L'alignement correspond à la pointe du triangle :

Ligne d'implantation obligatoire du bâti :



XIV. MARGE DE REcul

Les artifices architecturaux tels que les doubles peaux, pourront être acceptés pour marquer l'alignement.

Sauf disposition spéciale contraire, les règles de recul des articles 6 et 7 s'appliquent en chaque point des niveaux rez-de-chaussée (RDC) et R+1 de la construction, à l'exclusion des balcons, saillies et débords de toiture.

Lorsque l'objet de la demande porte sur une extension ou une surélévation au droit d'une construction existante régulièrement édifiée, les marges de recul des articles 6 et 7 pourront être écartées afin de préserver la cohérence architecturale sur la parcelle.

Il sera autorisé dans la marge de recul l'implantation des rampes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

XV. PROSPECTS. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale **H** de la construction est mesurée depuis le niveau du terrain initial avant tous travaux jusqu'au sommet de la construction, ouvrages ou édicules techniques inclus, en dehors des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires...), sous réserve des dispositions du « paragraphe XVI. Aspect extérieur » et de l'article 11 de chaque zone, et sous réserve d'une bonne intégration des dispositifs au bâtiment et d'une bonne insertion dans le paysage.

La hauteur s'apprécie au droit de la construction.

En outre, la hauteur maximale **H** de la construction pourra être limitée par une côte NGR (Bas de la Rivière) telle que mentionnée au plan 3 y annexé.

Sans préjudice des paragraphes précédents, la hauteur des constructions pourra être réglementée par une hauteur maximale **h^e** mesurée depuis le niveau du terrain initial avant tous travaux jusqu'à l'égout ou rive basse du toit.

La distance **L** est mesurée horizontalement de la construction à la limite précisée et cela au niveau du terrain initial avant travaux liés au projet objet de la demande.

Il n'est pas autorisé de constructions créant de la surface plancher, 3 mètres en dessous du terrain initial avant tous travaux.

XVI. ASPECT EXTÉRIEUR

Afin de constituer un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage, toute construction doit prendre en compte son insertion dans l'espace qui l'environne.

Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle. Ces cinq conditions, entre autres, influent sur l'implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.

▪ Volumétrie

La volumétrie des toitures pourra être réglementée par une typologie de toitures terrasses, de toiture à versants (1, 2 ou plus), et /ou par une pente minimale de ces versants et sera obligatoire pour :

Les constructions nouvelles et les surélévations des constructions existantes avec :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture mono pente dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site offrant une pente allant jusqu'à 70 %.

-Une toiture terrasse, est considérée comme une toiture terrasse, une toiture dont la pente est inférieure à 15% et revêtue d'une étanchéité, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture cintrée dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site et offrant un arc harmonieux avec l'ensemble du projet et de son environnement.

Les travaux sur constructions existantes :

Les pourcentages de pentes sont réglementés avec un minimum de 10% de pente pour la bonne évacuation des eaux pluviales.

Pour les constructions nouvelles et pour les travaux sur constructions existantes

Pour permettre l'installation de panneaux solaires, les toitures en pente devront présenter un versant dont l'orientation sera comprise entre Nord-est et Nord-Ouest.

Il est autorisé un niveau sous comble au maximum. Le comble se définissant comme l'espace compris entre le plancher du dernier niveau et le faîtage de la toiture.

Les saillies et les artifices architecturaux par rapport au nu des façades sur les marges de recul par rapport aux limites séparatives ou entre bâtiments sur une même unité foncière sont autorisés si elles ne dépassent pas 1,40 m mesurés horizontalement. Il ne sera pas accepté de surface plancher en saillie.

Le linéaire en cumulé des ouvertures de toitures doit être proportionné par rapport au linéaire de chaque façade concernée à raison d'un tiers maximum.

Les dispositions liées aux pentes de toits ne s'appliquent pas aux serres constituées d'arceaux et de bâches.

▪ **Aspect extérieur**

Les installations techniques (climatiseur ou compresseur, antennes, chauffe-eaux solaires etc.) seront disposées afin d'être invisibles de la voie. Il est obligatoire de camoufler ces installations en façade et en toiture terrasse, par un dispositif physique ne portant pas atteinte au fonctionnement de ceux-ci, et sous couvert d'une bonne intégration architecturale. En toiture terrasse, elles seront implantées en retrait de la façade, d'une distance égale à leur hauteur. Sous respect de ces conditions, ces éléments de camouflage ne seront pas pris en compte dans le calcul des règles de hauteur.

L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les aménagements, visibles depuis l'espace public au travers des porches, seront en harmonie d'aspect avec l'ensemble bâti.

En cas d'architecture de toitures à versants, les chiens assis et lucarnes rampantes sont interdits.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de technique de construction, liés par exemple, au choix d'une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale, de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou de la production d'énergie renouvelable, est admis.

Les infrastructures ou équipements liées à l'agriculture urbaine devront faire l'objet d'une intégration paysagère au même titre que les constructions.

Travaux sur constructions existantes (en cas de demande de permis de construire et de déclaration préalable générant de la surface de plancher) ou en cas de réhabilitation de logements collectifs :

-Traitement paysager : la demande d'autorisation doit présenter un projet paysager de qualité. Seront autorisés la densification végétale au sol, les murs végétaux, les toitures végétalisées,... Le foisonnement végétal sera privilégié.

-En cas de végétalisation des toitures : les toitures pourront être accessible (escalier, garde-corps) uniquement pour cet usage (verdissement, agriculture urbaine, permaculture...). Dans ce cas, les garde-corps ne seront pas comptabilisés dans la hauteur du bâtiment.

▪ **Couleurs de toiture**

Les couleurs réfléchissantes sont interdites.

XVII. STATIONNEMENT

Un plan de déplacements urbains (PDU) couvre le territoire communal. Il divise le territoire en trois zones correspondant au taux d'usage espéré de la voiture :

- Zone Transport en commun,
- zone tendue,
- zone souple

telles qu'indiquées aux documents graphique du PDU et repris dans les documents graphiques du présent PLU en tant que périmètres soumis à des normes particulières de stationnement.

Les normes de stationnement ci-dessous reprennent les normes de stationnement édictées par le PDU pour les logements, les bureaux et les commerces et services de proximité.

▪ **Normes de stationnement**

Pour toute création de surface, la réalisation de places de stationnement automobile sera exigée en fonction de la destination des constructions, selon les ratios suivants :

Catégories	Zones Transport en Commun et tendue (TCSP+Centre ville)	Zone souple (reste de la commune)
Habitations : Logements aidés Autres logements	1 place par logement aidé 1 place par logement d'une surface plancher < 100 m ² 1,5 places par logement d'une surface plancher > ou = 100 m ²	
Hébergement hôtelier	1 place de stationnement pour 3 chambres	2 places de stationnement pour 3 chambres
Foyers, résidences sociales (FPA, MAPA, MAPAD...)	1 place de stationnement pour 3 logements 1 place de stationnement pour 3 chambres	
Résidences universitaires	1,5 place de stationnement pour 2 logements 1,5 place de stationnement pour 2 chambres	
Restaurants	4 places pour 100 m ² de surface plancher	6 places pour 100 m ² de surface plancher
Bureaux	Norme plafond (maximum) 1,5 place pour 100 m ² de surface plancher	Norme plancher (minimum) 2,5 places pour 100 m ² de surface plancher
Commerces < 250 m ² de surface plancher ≥ 250 m ² de surface plancher	Norme plafond 2,5 places pour 100 m ² de surface plancher 3 places pour 100 m ² de surface plancher	Norme plancher 3 places pour 100 m ² de surface plancher 3,5 places pour 100 m ² de surface plancher

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Etablissements hospitaliers et cliniques	1,5 place de stationnement par lit	2 places de stationnement par lit
Etablissement d'enseignement Etablissement du second degré Etablissement du premier degré Ecoles maternelles Universités	16,5 places pour 1000 m ² de surface plancher 2,5 places par classe 3 places par classe 8 places pour 1000 m ² de surface plancher	
Crèches	2 places par 100 m ² de surface plancher	2,5 places par 100 m ² de surface plancher
Etablissement recevant un grand nombre de personnes (cultes, salles polyvalentes)	1 place pour 50 m ² de surface plancher	1 place pour 50 m ² de surface plancher

Le chiffre obtenu par application des règles énoncées ci-dessus sera arrondi à l'entier inférieur.

Pour les établissements à activités mixtes simultanées, les différentes règles s'ajouteront au prorata des surfaces concernées par chaque type d'activités.

Pour les constructions non susceptibles d'être classées dans l'une des catégories ci-dessus, le principe adopté est l'analyse faite à l'appui de la déclaration du pétitionnaire précisant le nombre de personnes présentes en permanence, l'évaluation du public accueilli en simultané et les modalités de livraison et utilisations de véhicules spécifiques.

Les quotas définis ci-dessus ne font pas préjudice des normes de stationnement spécifiques issues de la réglementation des complexes commerciaux et multiplexes.

▪ **Prescriptions particulières**

La création de places supplémentaires de stationnement ne sera pas exigée en cas de changement de destination des constructions existantes régulièrement édifiées.

Sur les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² à la date d'approbation du présent PLU, les extensions des constructions régulièrement édifiées n'emporteront pas obligation de réalisation d'aire de stationnement supplémentaire.

Les éléments permettant d'ombrager l'espace minéral de stationnement et de participer au traitement paysager seront recommandés (pergola, support de lianes, haie, sol drainant, murs végétaux, etc ...).

▪ **Modalités de réalisation**

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur leur terrain d'assiette ou dans leur environnement immédiat.

L'accès aux stationnements ne doit pas entraîner de pente dans le trottoir. Dans le cas de stationnement en sous-sol, la pente des rampes d'accès au stationnement dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf dans le cas d'impossibilité technique justifiée. Dans ce dernier cas, elle peut être portée à 20 % maximum.

Aucune place de stationnement ne devra être réalisée dans la zone comprise entre l'alignement et la construction, ce sur une profondeur maximale de 4m par rapport à la rue. Cette marge de recul sera plantée. En cas d'impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle et selon la typologie de clôture sur rue, cette distance pourra être réduite.

Cette distance pourra être réduite notamment pour une place de stationnement handicapées PMR, uniquement dans les opérations de logements collectifs, à condition que la place de stationnement soit matérialisée au sol et qu'elle soit masquée par rapport à la voie publique par une haie végétale.

▪ **Rappel :**

En application des dispositions de l'article L.123-1-12 du Code de l'Urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d'aires de stationnement, il pourra s'en affranchir par :

- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;
- l'acquisition de places dans un parking privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ;

▪ **Stationnement véhicules non motorisés :**

Pour les logements :

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Pour les bureaux :

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservés aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Caractéristiques :

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée ou **au rez de jardin** du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d'entrée du bâtiment.

Cet espace qui peut être constitué de plusieurs emplacements, possède les caractéristiques minimales suivantes :

- pour les bâtiments à usage principal d'habitation : l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements de types T1 et T2 et 1,5m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m² ;
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.

XVIII. ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains repérés aux plans de zonage par l'appellation Espaces Boisés Classés (EBC) sont des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Sauf dispositions contraires autorisées par l'article L.374-2 du Code Forestier, il entraîne le rejet de plein droit d'une autorisation de défrichement au titre de l'article R.374-1 du même Code. L'imperméabilisation au droit des masses boisées recensées est notamment interdite. Les arbres abattus seront remplacés par des arbres de la même famille.

XIX. SERVITUDE FORESTIÈRE DE PASSAGE LE LONG DES RIVIÈRES DE LA RÉUNION (ART. L. 363-7 ET R. 363-7 DU CODE FORESTIER)

Pour rappel, les constructions et les clôtures doivent s'implanter obligatoirement en retrait de 10 mètres du bord des rivières ou ravines. Cette distance pourra, lorsque l'intérêt du service gestionnaire le permettra, être réduite par arrêté préfectoral sans toutefois être inférieure à 1 m.

XX. RAPPELS

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, dans les conditions prévues aux articles L421-4 et R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les travaux, installations et aménagements sont soumis à autorisation prévue dans les conditions prévues aux articles R.421-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les démolitions sont soumises à autorisation dans les conditions prévues prévues aux articles L.421-3 et L.451-1, ainsi qu'aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés (EBC) dans les conditions prévues à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés dans les conditions prévues par l'article R.341-1 du Code Forestier.

Les ravalements sont soumis à la déclaration de travaux dans les conditions prévues aux articles R.421-17 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article R.162-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R.111-1 du même code, doit être pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins, sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins. Cette installation devra se faire dans le respect de la qualité architecturale de la construction et dans une bonne intégration avec l'environnement paysager.

XXI. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Piscines et bassins

La construction de piscines et bassins relève de la procédure de *déclaration préalable* prévue aux articles *R 421-2d et R 421- 9f* du Code de l'Urbanisme.

Nonobstant les règles d'implantation des constructions des règlements de zones, les piscines et bassins s'implanteront avec un recul minimal d'1 m par rapport à l'alignement et aux limites séparatives.

Clôtures

Nonobstant les règles de chaque zone, quel que soit le type de clôture choisie, celle-ci devra préférentiellement être doublée d'une haie végétale.

Clôtures entre fonds voisins

Les murs de séparation entre limites séparatives ne devront pas excéder une hauteur totale maximale de 2,5 m par rapport au fond le plus haut et seront en harmonie avec la hauteur du mur de clôture réalisé en limite de voie publique.

Murs de soutènement, déblais, remblais

Tout mur de soutènement, déblai ou remblai, apparent, ne pourra dépasser une hauteur de 3m. Leur cumul ne pourra dépasser une hauteur totale de 9m par tranche de 30 m mesurés dans le sens de la pente.

La distance entre deux murs de soutènement ou talus sera au moins égale à la hauteur du mur le plus haut sans être inférieure à 3 m.

Les murs de soutènement, à l'alignement des voies présentant des talus ou talwegs existants pourront avoir une hauteur maximale de 3m augmentée de la hauteur du talus ou talweg.

Dès lors que ce mur dépassera une hauteur totale de 3 m, il devra faire l'objet d'un traitement paysager végétalisé.

Sur ces murs, il ne sera autorisé comme clôture qu'un grillage doublé de haies vives.

Des murs de soutènement de 4m seront autorisés en bordure de ravine.

- **Espace perméable**

Un espace perméable est un espace dont la perméabilité doit permettre une pénétration gravitaire efficace des eaux pluviales dans le sol.

Pour cette raison, les pav'herbes ou toute autre solution de ce type altérant la perméabilité ne pourront pas être comptabilisés au titre de la surface perméable exigée.

De la même manière, les espaces de circulation des véhicules sur la parcelle ne pourront pas être comptabilisés au titre de la perméabilité.

Exemple d'espaces perméables : surface en terre végétale en relation directe avec les strates sur sol naturel, espaces en eau ou liés à l'infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d'ornement, jardin maraîcher ou horticole, fosse d'arbre, bassin, mare, noue, scories...), gravier-gazon, Gravier concassé stabilisé (chaille), surface en terre battue, ...

En cas de réalisation d'un programme de plusieurs logements, les espaces nécessaires à la desserte des constructions doivent bénéficier d'un traitement de qualité incluant des surfaces plantées. Le foisonnement végétal sera privilégié.

- **Dépôts**

En cas de dépôts, entreposage ou stockage de matériaux ces derniers doivent faire l'objet d'un traitement paysager soigné afin de minimiser l'impact visuel depuis la voie publique.

XXII. INFRASTRUCTURES NOUVELLES OU DE RÉHABILITATION DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE.

Lorsque les travaux d'extension de création ou de restructuration sont sollicités par les opérateurs et un concessionnaire, ceux-ci sont chargés de procéder à leur enfouissement.

De même lorsque le gestionnaire de la voie engage une restructuration de ses voiries et réseaux, ces mêmes concessionnaires sont tenus d'entreprendre l'enfouissement de leurs réseaux.

Annexes

Articles d'ordre public de portée nationale du Code de l'Urbanisme

▪ **Article R111-2**

(D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1^{er}, II et 26, al. 1^{er} mod par D. n° 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1^o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

▪ **Art R 111-4**

(D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1^{er}, II et 26, al. 1^{er} mod par D. n° 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1^o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

▪ **Art R 111-26**

Art. *R. 111-26 (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1^{er}, II et 26, al. 1^{er} mod. par D. n° 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1^o mod. par D. n°2015-1783, 28 déc. 2015). — Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

▪ **Art R111-27**

Art. *R. 111-27 (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1^{er}, II et 26, al. 1^{er} mod. par D. n° 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1^o mod. par D. n°2015-1783, 28 déc. 2015) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone Uavap

Zone Urbaine couverte par l'AVAP

Caractère de la zone

La zone **Uavap** (Urbaine AVAP) concerne le centre-ville y compris le Bas de la Rivière et la Petite-Ile. Il s'agit des contours de la ville urbanisée du début du XX^e siècle.

Décomposé en sous-secteurs, trois entités homogènes peuvent être décrites :

- Le damier originel hérité de la période coloniale,
- Le secteur du Bas de la rivière et de Petite-Ile, topographiquement distinct,
- La zone péricentrale, moins structurée.

De nombreuses constructions d'intérêt architectural, dispersées dans le damier central, constituent des références variées, par leur échelle et leur aspect.

Une conservation et une restauration de la zone sont recherchées.

Les règles de constructibilité, conformément à l'AVAP, visent notamment d'une part à protéger les bâtiments existants à valeur patrimoniale et d'autre part en préservant leur lisibilité, à conforter ou retrouver les caractéristiques principales des différents secteurs. L'AVAP qui couvre cette zone et qui est la référence de certains articles du PLU, est décomposée en 6 sous-secteurs auxquels il faudra se référer pour déterminer les règles applicables.

Article Uavap.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

- Les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière,
- Les constructions destinées à l'artisanat et à la fonction d'entrepôts sauf celles mentionnées à l'article 2.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2.
- Les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2
- Les exploitations de carrières,
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets.

Article Uavap.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :
 - . Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour.
 - . Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service.
 - . Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m².
 - . Stockage de gaz liquéfié :
 - . Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 m²
 - . Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes,
 - . Réservoirs AEP
 - . Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes.
 - . Torréfaction de café de 50 kg par jour.
 - . Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux)
 - . Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes.
 - . Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie).
 - . Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour.
 - . Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour.
 - . Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts.
 - . Les installations industrielles ou artisanales non classées.
 - . Les infrastructures à destination de stationnement.
- les parcs de stationnement soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les constructions destinées à l'artisanat sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt liée aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone et sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- les ouvrages, installations et équipements nécessaires à la construction, l'entretien, l'exploitation et à l'insertion dans l'environnement de la nouvelle route du Littoral sécurisée (RN1 et RN6) ;
- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone ;
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Uavap.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Uavap.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**▪ Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

▪ Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

▪ Autres réseaux :

Le branchement sur les réseaux publics d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés d'électricité ou de télécommunications seront enterrés.

▪ Ordures ménagères

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Article Uavap.5 Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Uavap.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, en son article 1 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » de son chapitre « Prescriptions particulières par secteur » sur chacun de ses 6 secteurs.

Article Uavap.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, en son article 2 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » de son chapitre « Prescriptions particulières par secteur » sur chacun de ses 6 secteurs.

Article Uavap.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, en son article 3 « implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété » de son chapitre « Prescriptions particulières par secteur », sur chacun de ses 6 secteurs.

Article Uavap.9 Emprise au sol des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, en son article 4 « Emprise au sol, espaces libres et plantés » de son chapitre « Prescriptions particulières par secteur », sur chacun de ses 6 secteurs.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Uavap.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, en son article 5 « Hauteur et volume des constructions » de son chapitre « Prescriptions particulières par secteur », sur chacun de ses 6 secteurs.

Article Uavap.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords :Volumétrie et toitures

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, en son article 5 « Hauteur et volume des constructions » de son chapitre « Prescriptions particulières par secteur », sur chacun de ses 6 secteurs.

Façades commerciales, enseignes

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, au titre « Les devantures commerciales, les enseignes » de son chapitre « Prescriptions de protection et de mise en valeur du patrimoine ».

Aspect des clôtures

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, au titre « Les espaces libres » de son chapitre « Prescriptions de protection et de mise en valeur du patrimoine ».

Article Uavap.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Toutefois lorsque le projet porte sur la création d'au maximum 2 logements, aucune place de stationnement ne sera exigée.

Afin de masquer au maximum les véhicules, les aires de stationnement seront plantées d'arbres de haute tige et de port large d'essences locales. Leur implantation sera prévue en fonction des vues proches ou lointaines à préserver ou améliorer.

En limite de rue, l'aire de stationnement sera limitée par une clôture de l'un des types définis ci-dessus. Les entrées et sorties seront limitées au strict nécessaire.

Article Uavap.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées dans l'AVAP annexé au PLU, en son article 4 « Emprise au sol, espaces libres et plantés » de son chapitre « Prescriptions particulières par secteur », sur chacun de ses 6 secteurs, ainsi que celles au titre « Les espaces libres » de son chapitre « Prescriptions de protection et de mise en valeur du patrimoine ».

Zone Up

Zone Urbaine patrimoniale

Caractère de la zone

La zone **Up** (Urbaine patrimoniale) concerne les secteurs à valeur patrimoniale du littoral qui ne sont pas inclus dans le périmètre de l'AVAP.

Une conservation et une restauration de la zone sont recherchées.

La zone comprend un secteur **Upi** et un secteur **Upr**.

Les règles de constructibilité visent notamment d'une part à protéger les bâtiments existants à valeur patrimoniale et d'autre part en préservant leur lisibilité, à conforter ou retrouver les caractéristiques principales des différents secteurs :

Le secteur **Upi**, correspond au domaine Maureau situé au Chaudron, classé à l'Inventaire des Monuments Historiques, à proximité d'une zone d'activité.

Le secteur **Upr**, correspond au secteur des hauts du quartier du Bas de la Rivière, caractérisé par les remparts qui l'encadrent. Le souci de préservation de la lisibilité de ces remparts, qui a guidé l'urbanisation du quartier à la fin du XX^e siècle, est reconduit.

Article Up.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

- Les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière,
- Les constructions destinées à l'artisanat et à la fonction d'entrepôts sauf celles mentionnées à l'article 2,
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2,
- Les installations et travaux divers au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2,
- Les exploitations de carrières,
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets.

Article Up.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :
 - . Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour.
 - . Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service.
 - . Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m².
 - . Stockage de gaz liquéfié :
 - . Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 m²
 - . Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes,
 - . Réservoirs AEP
 - . Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes.
 - . Torréfaction de café de 50 kg par jour.
 - . Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux)
 - . Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes.
 - . Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie).
 - . Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour.
 - . Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour.
 - . Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts.
 - . Les installations industrielles ou artisanales non classées.
 - . Les infrastructures à destination de stationnement.
- Les parcs de stationnement soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
- Les constructions destinées à l'artisanat sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt liée aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone et sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables
- Les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone.
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Up.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Voies de dessertes.

Article Up.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Autres réseaux :

Le branchement sur les réseaux publics d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés d'électricité ou de télécommunications seront enterrés.

Ordures ménagères

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Article Up.5 Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Up.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales - paragraphe XII. Alignement ».

Nonobstant les dispositions qui suivent, la surélévation d'une construction existante pourra être réalisée avec le même recul que la construction initiale.

Les constructions peuvent être implantées :

- soit à l'alignement de la voie,
- soit avec un recul :
 - de 3 m minimum pour les bâtiments ≤ RDC+1 étage droit+ Comble ou attique
 - de 4 m minimum pour les bâtiments > RDC+1 étage droit+ Comble ou attique par rapport à l'alignement.

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions existantes faisant l'objet de réhabilitation.

Article Up.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux constructions existantes faisant l'objet de réhabilitation,

Par ailleurs, nonobstant les dispositions qui suivent, la surélévation d'une construction existante pourra être réalisée avec le même recul que la construction initiale.

Les constructions seront implantées :

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives
- soit avec un recul :
de 3 m minimum pour les bâtiments \leq RDC+1 étage droit+ Comble ou attique
de 4 m minimum pour les bâtiments $>$ RDC+1 étage droit+ Comble ou attique
par rapport à la limite séparative.

Dans le secteur Upr :

Sans préjudice du paragraphe précédent, les constructions seront implantées avec un recul de 6 m par rapport au pied de la falaise repérée sur le plan N°3 annexé.

Article Up.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance minimale de :

- 4 m minimum si les 2 bâtiments sont \leq R+1+C ou Attique.
- 5 m minimum si l'un des bâtiments est $>$ R+1+C ou Attique.

Article Up.9 . Emprise au sol des constructions**En secteur Upi :**

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 80 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Elle pourra être portée à 100 %, uniquement en rez-de-chaussée.

En secteur Upr :

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Elle pourra être de 80 % pour les parcelles dont la superficie est inférieure à 200 m².

Article Up.10 . Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales – paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

Les constructions devront respecter les règles de hauteur suivantes :

▪ **Hauteur maximale H**

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder dans le secteur :

Upr	16 m
Upi	11 m

▪ **Hauteur à l'égout h^e**

La hauteur maximale d'égout **h^e**, mesurée par rapport au niveau de la voie au point le plus défavorable est dans le secteur :

Upr	RDC+3 étages +Comble ou attique sans dépasser 12m.
Upi.	RDC+1 étage +Comble sans dépasser 6m50.

Article Up.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

▪ **Constructions neuves.**

Volumétrie

La composition des toitures devra faire ressortir au moins un volume principal. Il sera couvert par une toiture à au moins 2 pentes comprises entre 30 % et 100 %, (en application du principe plus le bâtiment est haut, plus la pente de toiture est faible) sur au moins 75 % de l'emprise de la construction.

Toitures terrasses et à faible pente

L'emploi de toitures terrasses ou à faible pente est envisageable :

- pour les constructions principales, par éléments combinés avec des toitures à pentes.
- pour les constructions annexes à rez-de-chaussée, en intérieur de parcelle ou en front de rue, si ce principe a pour but d'améliorer la lecture du paysage urbain
- pour améliorer la cohérence architecturale en cas d'extension.

Toitures:

Les chiens-assis et lucarnes rampantes sont interdits. Les ouvertures de toiture seront limitées en nombre et en surface. Un seul niveau sous combles est autorisé.

Aspect des façades

Matériaux	Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont interdits. L'utilisation partielle de la tôle « plane » est envisageable.
Balcons	Ils seront en métallerie de fer ou de fonte
Couleurs	L'utilisation de la couleur est conseillée. Les façades en bois seront peintes. Les tôles ondulées seront peintes.

Façades commerciales, enseignes

Sont considérées comme façades commerciales toutes les parties de la façade correspondant aux locaux attribués à des activités de commerce, d'artisanat, de bureau ou autres services ainsi que toutes les parties de la façade utilisées par ces activités.

Aménagement	Les percements des vitrines devront respecter la logique de composition des façades. Les aménagements de façades des commerces installés en rez-de-chaussée ne dépasseront pas la sous-face des balcons ou de l'entresol le cas échéant.
Enseignes	Pour rappel, les enseignes sont soumises à la réglementation de la zone de publicité de la ville de Saint-Denis. Comme tout élément constitutif du paysage urbain, les enseignes doivent s'intégrer harmonieusement au bâti, respecter la composition des façades dont elles ne doivent en aucun cas dissimuler ou dégrader les dispositions Dans ce dessein, il conviendra de réaliser l'enseigne en matériau durable, d'éviter les caissons lumineux ; de leur préférer des lettres individuelles qui peuvent éclairer directement L'enseigne ne sera pas apposée devant les fenêtres et balcons. Tout dispositif de dimensions démesurées occultant la perception de l'immeuble est proscrit.
Bâches et stores	La mise en place de bâches de stores est autorisée sous la condition qu'elles n'occulent pas la perception de l'architecture.

Aspect des clôtures

Les clôtures sont obligatoires sur les portions de l'alignement laissées libres de construction. D'une hauteur maximale de 2,0 m, elles seront constituées, soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle, soit d'un mur bahut, surmonté d'un dispositif ajouré.

- **Constructions existantes**

La restauration des constructions interdites de démolition devra être réalisée en maintenant (ou restituant le cas échéant) le parti originel de composition.

Les éléments d'aménagement extérieurs (jardins et mur de clôture), parties intégrantes de l'usage de la construction, seront conservés et restaurés dans le parti originel de composition.

Article Up.12 . Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Afin de masquer au maximum les véhicules, les aires de stationnement seront plantées d'arbres de haute tige et de port large d'essences locales. Leur implantation sera prévue en fonction des vues proches ou lointaines à préserver ou améliorer.

En limite de rue, l'aire de stationnement sera limitée par une clôture de l'un des types définis ci-dessus. Les entrées et sorties seront limitées au strict nécessaire.

Article Up.13 . Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations.

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en continuité de l'espace public et pourront être plantés d'arbres, en privilégiant des essences locales, endémiques ou indigènes. La création de places de stationnement en front de rue est interdite.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes. Elles seront réalisées en pleine terre ou avec une épaisseur minimum de terre de 0,80 m.

Les espaces utilisés par les véhicules, ou les allées piétonnes seront traités avec des matériaux naturels : calades, dalles de basalte, briques, revêtement sablé.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

Zone Ud

Zone urbaine dense de la bande littorale

Caractère de la zone

Cette zone urbaine dense du littoral s'étend principalement le long des axes structurants de Saint-Denis :

- **le long du boulevard Sud** sur une épaisseur moyenne de 300 m. Cette zone également nommée « franges du boulevard sud » est constituée d'un tissu urbain hétérogène qui est entièrement à recomposer.
Séquencée selon les quartiers traversés (1- Pont Vinh San à La Source, 2- La Source /Vauban, 3 - Champ Fleuri, 4 – carrefour Gimart /rue Lory), elle doit affirmer son identité structurante.
- **le long de l'axe du Transport en Commun en Site Propre** : cette zone débute boulevard de l'Océan et se prolonge jusqu'à la ravine du Chaudron. Ce secteur présente du bâti peu homogène et des formes urbaines variées ; la mise en œuvre du transport en commun en site propre devrait être l'occasion d'une mutation de ce secteur par le biais d'une recomposition et d'une modification de la volumétrie des constructions.
- **le long de l'axe Léopold Rambaud** de la ravine du Butor jusqu'au cimetière musulman ; ce secteur au bâti hétérogène est appelé à connaître une mutation liée à l'aménagement du littoral.

Les fonctions de cette zone sont diverses : habitation, hôtel, équipement, commerce, artisanat, service, bureau, stationnement.

La zone **Ud** a vocation à poursuivre la densification amorcée, marquant ainsi les axes structurants de la ville : densité et restructuration sont recherchées, accompagnées toutefois d'un principe de végétalisation le long des voies secondaires.

Elle contient un sous-secteur **Udo** correspondant aux sites des opérations Océan et Butor, projets majeurs de la Ville pour lesquels des prescriptions particulières s'imposent eu égard à la proximité de la zone patrimoniale et la création de nouveaux espaces publics.

Enfin, elle contient des secteurs Udp et Udop, relatif au projet de renouvellement urbain PRUNEL. Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.

Ses principaux enjeux sont la dynamisation, la diversification de l'offre commerciale ainsi qu'une offre complémentaire en stationnement en centre-ville et dans sa proche périphérie, le développement des loisirs et des services, la réalisation de programmes immobiliers de bureaux et la production d'habitat.

Les zones Udp et Udop correspondant à des secteurs inscrits en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, n'ont pas vocation à recevoir de nouveaux programmes de logements locatifs sociaux subventionnés, sauf exceptionnellement dans le cadre d'un programme favorisant la mixité sociale.

Les secteurs Udp et Udop sont concernés par un secteur identifié au titre de l'article L151-28 du code de l'urbanisme. Dans ces secteurs un dépassement des règles relatives au gabarit, définies dans les articles suivant peut être modulé mais ne peut excéder 30 %. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 du Code de la Construction et de l'Habitat doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 du même code, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

Article Ud.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière,
- L'implantation et l'extension des installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2.
- Les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2
- Les exploitations de carrières,
- Les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets.

En sus dans les secteurs Udp et Udop :

- les dépôts ou stockages de véhicules de type location, garage, vente, concession, réparation de véhicules, ...
- La construction de nouveaux logements interdits en premier front des axes Blvd Lancastel, Rue L. Rambaud et Blvd Jean Jaurès, ils devront être obligatoirement être en second front (autres bâtiments /édifices bâtis devant)
- la transformation de locaux commerciaux en logements dans les espaces aux nuisances importantes : Blvd Lancastel, rue Léopold Rambaud, Blvd Sud J. Jaurès

Article Ud.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- la construction, l'extension, la rénovation ou la reconstruction des installations classées soumises à déclaration ou autorisation visées au rapport de présentation ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :

<ul style="list-style-type: none"> - Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour. - Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service. - Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m². - Stockage de gaz liquéfié : - Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 KW - Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes, - Réservoirs AEP - Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes. - Torréfaction de café de 50 kg par jour. - Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes. - Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie). - Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour. - Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour. - Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts. - Les installations industrielles ou artisanales non classées. - Les infrastructures à destination de stationnement.
--	--
- les installations de réfrigération et de compression soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les parcs de stationnement soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Sauf dans les secteurs Udp et Udop :

- *Les constructions à destination de stockage de marchandises nécessaires pour le fonctionnement des activités de commerces, artisanat ou services auxquelles ils sont rattachés à la condition que leurs surfaces n'excèdent pas 100 m² de surface de plancher pour 100 m² de terrain.*

Uniquement au sein du secteur Udop et Udp :

- Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;

Spécifiquement au sein des secteurs **Udop et Udp**, il n'est pas imposé de pourcentage relatif aux logements sociaux.

Article Ud.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Par exception aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès », en zone Udo le nombre d'accès n'est pas réglementé.

Article Ud.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

▪ **Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

▪ **Assainissement**

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

En secteur Udo, par exception aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement », l'obligation de percolation naturelle ne s'applique pas.

▪ **Autres réseaux :**

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité ou de télécommunications seront enterrés.

▪ **Ordures ménagères :**

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Article Ud.5 Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Ud.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

En secteur Ud :

L'implantation sera maintenue sur au moins 4 niveaux droits le cas échéant. Au-delà, les volumes pourront être en retrait du nu de la façade.

1. Règle générale d'alignement (applicable en l'absence de règle spécifique au § 2) :

- **Voies et emprises publiques de 12 m ou plus :** les constructions seront implantées soit à l'alignement, soit à 4 m de l'alignement
- **Voies et emprises publiques de moins de 12 m :** les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement.
- **Voies et emprises publiques de moins de 3,50 m :** les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.
- Toutefois, lorsque sur la parcelle voisine, ou sur la même parcelle existe une construction implantée à l'alignement, l'implantation à l'alignement, dans la continuité du bâtiment existant, pourra être autorisée sur une longueur n'excédant pas la moitié de la longueur de façade de la parcelle et sur une hauteur n'excédant pas celle du bâtiment voisin.

2. Règles spécifiques en l'absence d'indications graphiques

▪ **Le long du boulevard Sud**

Le long des séquences allant du Pont Vinh San à la rue Tourette et du boulevard Doret au boulevard Vauban : les constructions seront implantées à l'alignement.

A l'angle des voies perpendiculaires au boulevard Sud : les constructions seront implantées à l'alignement sur une profondeur de 15 mètres mesurée par rapport à l'alignement de ladite parcelle au boulevard Sud.

Dans les autres cas : les constructions seront implantées en recul de 4 m par rapport à l'alignement.

▪ **Le long des rues Maréchal Leclerc, Avenue Delattre de Tassigny, Avenue Leconte de Lisle, Eudoxie Nonge et Léopold Rambaud et en l'absence d'indications graphiques**

Les constructions seront implantées à l'alignement. Pour les parcelles situées à l'angle de ces voies, le projet devra comporter une construction implantée à l'alignement de cet angle. La profondeur de la dite construction ne pourra pas excéder 15 mètres.

Le long de la rue Roland Garros entre les rues Saint-Jacques et ruelle pavée,

- **Le long de la rue Saint-Jacques,**
- **Le long des rues perpendiculaires à la rue Maréchal Leclerc :**

Les constructions seront implantées soit à l'alignement, soit avec un recul de 3 m minimum par rapport à l'alignement.

N.B. : Dans le cas où plusieurs règles se trouvent à être appliquées, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.

En secteur Udo :

Les constructions seront implantées :

- soit à l'alignement en rez-de-chaussée, avec des reculs possibles à partir du R+1 (1er étage) et aux étages suivants ;
- soit en retrait de 2 mètres minimum, avec des reculs possibles aux étages suivants.

Par ailleurs,

- **En bordure de la grande place publique :**

Un encorbellement des volumes de toitures ou des dispositifs d'ombrage est autorisé à partir d'une hauteur de 5 m à compter du niveau du sol en pied de façade.

- **Rue Maréchal Leclerc et Boulevard Jawaharlal Nehru (ex boulevard de l'Océan):**

Les constructions en encorbellement sont autorisées au-dessus d'une hauteur de 3,5 m à compter du niveau du sol en pied de façade.

En secteur Udop :**PRINCIPE GENERAL**

A l'exception des services et commerces, où un retrait d'alignement pourra être minéralisé, dans les autres cas d'implantation des constructions en retrait de l'alignement, ce dernier sera obligatoirement végétalisé et planté d'arbres afin de :

- Protéger les façades des nuisances des axes circulés
- Apporter de l'ombre aux façades et participer au confort thermique des bâtiments
- Participer à la végétalisation de l'espace public, au confort des piétons et aux usagers des modes doux.

SPECIFICITES**AXES PRINCIPAUX :**

Tous les retraits seront plantés d'arbres et le sol, en fonction des programmes en RDC, sera soit laissé libre minéral, ou soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

Retraits par axe :

- Pour toutes les voies et emprise publique de 12 m ou plus, les constructions seront implantées à 6 m de l'alignement.

Voies et emprises publiques de moins de 12 m :

Les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement

En secteur Udp :**PRINCIPE GENERAL**

A l'exception des services et commerces, où un retrait d'alignement pourra être minéralisé, dans les autres cas d'implantation des constructions en retrait de l'alignement, ce dernier sera obligatoirement végétalisé et planté d'arbres afin de :

- Protéger les façades des nuisances des axes circulés
- Apporter de l'ombre aux façades et participer au confort thermique des bâtiments
- Participer à la végétalisation de l'espace public, au confort des piétons et aux usagers des modes doux.

SPECIFICITES**Rue M. LECLERC :**

Implantation des constructions à l'alignement (sera pris en compte l'alignement futur)

Dans le cas de constructions en front sur un espace public (de type place, square, ...) : retrait de 4 mètres, planté d'arbres et dont le sol, en fonction des programmes en RDC, peut être soit laissé libre et minéral, soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

AXES PRINCIPAUX :

Tous les retraits seront plantés d'arbres et le sol, en fonction des programmes en RDC, sera soit laissé libre minéral, ou soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

Retraits par axe :

- Boulevard Lancastel : retrait par rapport à l'alignement de 6 mètres minimum à 10 mètres maximum
- Avenue Jean Jaurès (Du Blvd Vauban au Blvd Doret) : les constructions seront implantées à l'alignement mais devront être séquencées (longueur maximale des volumes de 40 mètres le long des façades urbaines sur ces voies)
- Pour toutes les autres voies et emprise publique de 12 m ou plus, les constructions seront implantées à 6 m de l'alignement, sauf la rue Saint Jacques, 4m

Voies et emprises publiques de moins de 12 m :

Les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement

Article Ud.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une hauteur maximale de 18 m par limite. Au-delà de cette hauteur, les constructions seront implantées en tout point à 4 mètres minimum de la limite séparative.

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq h/2.$$

Pour les constructions nouvelles : en bordure de voie et sur une longueur de 12 m mesurée par rapport à l'alignement, les constructions seront édifiées d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, cette règle n'est pas imposée lorsque la construction édifiée à l'alignement intéresse une unité foncière ayant au moins 20 m de front sur voie, la mitoyenneté pouvant alors être réalisée sur une seule limite séparative donnant sur la voie.

En secteur Udp, Udop :

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance L (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude h entre ces deux points, avec un minimum de 4 m : $4 \text{ m} \leq L \geq h/2$.

Article Ud.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété**En secteur Ud :**

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance L supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4\text{m} \leq L \geq H+h /2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

En secteur Udo :

La distance L comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction ne pourra être inférieure à 4 m.

En secteur Udop, Udp :

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance L supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4 m, $4 \text{ m} \leq L \geq H+h /2$ avec,

H : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut

h : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords

Article Ud.9 Emprise au sol des constructions**En secteur Ud :**

L'emprise au sol des constructions est limitée à 80 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

En secteur Udo :

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

En secteur Udop, Udp :

L'emprise au sol des constructions est limitée à 70 % de la superficie de l'unité foncière, 30% minimum de la parcelle doit être en pleine terre

Article Ud.10 Hauteur maximale des constructions**En secteur Ud :**

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

Les constructions devront respecter un prospect $L \geq H$, pris par rapport à l'alignement opposé ou, si l'emprise de la voie est inférieure à 10m, ou ne peut être matérialisée, par rapport à une ligne située à 10m de l'alignement de la parcelle concernée.

A l'angle de voies d'emprises différentes, c'est la largeur de l'emprise la plus large qui sera prise en compte pour le respect du prospect $L \geq H$, ce sur une longueur, mesurée à partir de l'angle, égale à cette même emprise.

En secteur Udo :

Les Dispositions Générales, paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ne s'applique pas en secteur Udo.

▪ **En bordure de la grande place publique :**

La hauteur maximale **H**, mesurée à compter du niveau de la grande place, ne dépassera pas 50 m.

▪ **Rue Maréchal Leclerc et Boulevard Jawaharlal Nehru (ex boulevard de l'Océan):**

La hauteur maximale **H** ne dépassera pas 50 m.

En secteur Udop :

Hauteur maximale R+5, soit 18m, au faîtage ou à l'acrotère, généralisé sauf sur les rues suivantes :

- Hauteur maximale R+8 Bld Lancastel et rue L. Rambaud, soit 27 m au faîtage ou à l'acrotère
- Hauteur maximale R+3, soit 12 m, au faîtage ou à l'acrotère, sur les rues suivantes : ruelle Sanisal, rue Mérencienne

En secteur Udp :

Hauteur maximale R+5, soit 18 m, au faîtage ou à l'acrotère, généralisé sauf sur les rues suivantes :

- Hauteur maximale R+8 Blvd Jean Jaurès, Bld Lancatel et rue L. Rambaud, soit 27 m au faîtage ou à l'acrotère
- Hauteur maximale R+3, soit 12 m, au faîtage ou à l'acrotère, sur les rues suivantes : ruelles Tadar, Beauvillain, Magnan, Turpin, Nicaise, rues Marcadet et Magnan et allée de la cité Ah Soune

Article Ud.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

▪ Aspect extérieur

Les architectures d'expression contemporaine sont recommandées. Tout pastiche d'architecture ancienne ou régionale est proscrit.

▪ Clôtures

En secteur Ud :

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

En secteur Udo :

Elles sont obligatoires pour les logements situés en rez-de-chaussée.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

En secteur Udop, Udp :

- Hauteur max 1,80 m
- Mur bahut toute hauteur interdit sur les rues de moins de 12 mètres de large
- Mur bahut entre 0,5 et 0,8 m + grille

▪ Intégration paysagère des espaces libres

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Ud.12 Aires de stationnement:

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

En secteur Udp et Udop :

Maintien des dispositions générales sauf pour les logements aidés en réhabilitation, norme de 0,8 place par logement, les 0,2 restants pouvant être aménagés en zone de pleine terre.

Article Ud.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations**▪ Espaces libres et obligations de planter**

Les espaces libres laissés en pleine terre, les aires de stationnement en surface seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 4m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra également être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

En secteur Ud :

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres et d'arbustes. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes.

En secteur Udo :

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en continuité de l'espace public et pourront être plantés d'arbres, en privilégiant des essences locales, endémiques ou indigènes.

▪ Perméabilité**En secteur Ud :**

10 % au moins de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

En cas de réalisation de parking en sous-sol sur la totalité de la parcelle, 10 % au moins de la superficie de l'unité foncière sera plantée sur dalle, sur une épaisseur de terre minimale de 80 cm. Les plantations seront convenablement entretenues.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

En secteur Udo :

Les règles de perméabilité ne s'appliquent pas.

En secteur Udop, Udp :

Minimum 30% de la parcelle doit être en pleine terre

Maximum 70% de la parcelle peuvent être aménagés

Zone Uu

Zone Urbaine de l'université et des grands équipements

Caractère de la zone

Zone urbaine du littoral et du piémont, à vocation mixte, avec une prédominance de services publics et de grands équipements.

Elle concerne 3 sites : l'entrée Est de la ville, le site de l'université et des grands équipements alentour, le site du Centre Hospitalier Universitaire.

Une densification et une restructuration de la zone sont recherchées.

Article Uu.1 . Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière ;
- L'implantation et l'extension des installations classées sous réserve des dispositions de l'article 2 ;
- Les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- Les exploitations de carrières ;
- Les entrepôts ;
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets.

Article Uu.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- Les constructions et installations nécessaires à l'activité d'un centre hospitalier ;
- Les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, nécessaires aux constructions ou occupations autorisées dans la zone, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- Les parcs de stationnement soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Uu.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Uu.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité ou de télécommunications seront enterrés.

Article Uu.5 Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain.

Article Uu.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions seront implantées :

- soit à l'alignement
- soit avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement.

Elles devront respecter un prospect $L \geq H$, pris par rapport à l'alignement opposé ou, si l'emprise de la voie est inférieure à 10m, ou ne peut être matérialisée, par rapport à une ligne située à 10m de l'alignement de la parcelle concernée.

Article Uu.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives**▪ Limites séparatives correspondant aux limites de la zone Uu :**

Les constructions devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4\text{m} \leq L \geq h/2.$$

▪ Dans les autres cas :

Chaque construction pourra s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4\text{m} \leq L \geq h/2.$$

Article Uu.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4\text{m} \leq L \geq H+h /2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article Uu.9 Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 80 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Uu.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

La hauteur maximale des constructions n'est pas réglementée.

La règle de prospect prévue à l'article **Uu.6** s'applique.

Article Uu.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les architectures d'expression contemporaine sont recommandées. Tout pastiche d'architecture ancienne ou régionale est proscrit.

▪ Les clôtures :

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ Intégration paysagère des espaces libres

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Uu.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Article Uu.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations**▪ Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres et d'arbustes. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ Perméabilité

10 % de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Zone Ui

Zone urbaine de densité intermédiaire de la plaine littorale et du piémont

Caractère de la zone

Zone urbaine du littoral et du piémont, à la morphologie diversifiée et aux fonctions multiples ; sa densité est modérée voire élevée selon les secteurs.

L'habitation domine, sous des formes variées et juxtaposées : maisons individuelles, petits collectifs, immeubles collectifs ; la construction en ordre discontinu prévaut.

Les fonctions sont variées : habitation, hôtel, équipement, commerce, artisanat, service, bureau, entrepôt, stationnement.

La zone **Ui** a vocation à être densifiée en préservant toutefois son aspect verdoyant, notamment en bordure de l'espace public.

Elle contient un secteur Uip relatif au projet PRUNEL. Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.

Le secteur Uip est concerné par un secteur identifié au titre de l'article L.151-28 du code de l'urbanisme. Dans ce secteur un dépassement des règles relatives au gabarit, définies dans les articles suivants, peut être modulé mais ne peut excéder 30 %. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 du Code de la Construction et de l'Habitat doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 du même code, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

Le secteur Uip correspondant à un secteur inscrit en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, n'a pas vocation à recevoir de nouveaux programmes de logements locatifs sociaux subventionnés, sauf exceptionnellement dans le cadre d'un programme favorisant la mixité sociale.

Cette zone contient un secteur Uicm qui concerne le secteur Canne Mapou, situé en piémont dans l'Est du territoire communal. Sa vocation générale est celle de la zone Ui avec toutefois une affirmation de la vocation résidentielle. Le site implanté en balcon sur la plaine littorale est d'une grande qualité paysagère que l'urbanisation devra intégrer et valoriser.

Article Ui.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière ;
- les installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2 ;
- les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les exploitations de carrières ;
- les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les dépôts de : ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets ;

En sus dans le secteur Uip :

- Les dépôts ou stockages de véhicules de type location, garage, vente, concession, réparation de véhicules, ...
- La construction de nouveaux logements interdits en premier front des axes Blvd Lancastel, Rue L. Rambaud et Blvd Jean Jaurès, ils devront être obligatoirement être en second front (autres bâtiments /édifices bâtis devant)
- la transformation de locaux commerciaux en logements dans les espaces aux nuisances importantes : Blvd Lancastel, rue Léopold Rambaud, Blvd Sud J. Jaurès

Article Ui.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- l'extension et la rénovation des installations classées soumises à autorisation existantes ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :

<ul style="list-style-type: none"> - Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour. - Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service. - Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m2. - Stockage de gaz liquéfié : - Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 KW - Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes, - Réservoirs AEP - Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes. - Torréfaction de café de 50 kg par jour. - Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes. - Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie). - Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour. - Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour. - Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts. - Les installations industrielles ou artisanales non classées. - Les infrastructures à destination de stationnement.
---	--
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises la zone et sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Uniquement au sein du secteur Uip :

- Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;

Spécifiquement au sein du secteur Uip :

- il n'est pas imposé de pourcentage relatif aux logements sociaux.

Article Ui.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Ui.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité seront enterrés.

Article Ui.5 Superficie minimale des terrains constructibles

Dans le cas de l'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Ui.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

1. Règle de prospect (applicable sur l'ensemble de la zone Ui)

Les constructions devront respecter un prospect $L \geq H$, pris par rapport à l'alignement opposé ou, si l'emprise de la voie est inférieure à 10m, ou ne peut être matérialisée, par rapport à une ligne située à 10m de l'alignement de la parcelle concernée

En dehors du secteur **Uicm** et dans la limite des dispositions précédentes, l'implantation sera maintenue sur au moins 4 niveaux droits le cas échéant.

2. Règle générale d'alignement (applicable en l'absence de règle spécifique au § 3) :**En secteur Ui :**

- **Voies d'une emprise de 12 m ou plus :** les constructions seront implantées soit à l'alignement, soit à 4 m minimum de l'alignement
- **Voies d'une emprise de moins de 12 m :** les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement.
- **Voies d'une emprise de moins de 3,50 m :** les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.
- Toutefois, lorsque sur la parcelle voisine existe une construction implantée à l'alignement, l'implantation à l'alignement, dans la continuité du bâtiment voisin, pourra être autorisée sur une longueur n'excédant pas la moitié de la longueur de façade de la parcelle et sur une hauteur n'excédant pas celle du bâtiment voisin.

En secteur Uicm :

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimal de 5m par rapport à l'alignement.

3. Nonobstant la règle générale d'alignement du § 2 et en l'absence d'indications graphiques**En secteur Ui :**

- **Le long des rues Monthyon et Général de Gaulle**

Les constructions seront implantées en retrait de 4 m par rapport à l'alignement.

En secteur Uicm :

- **Le long des voies piétonnes**

Les constructions seront implantées en retrait de 5 m minimum par rapport à l'alignement.

En secteur Uip :**PRINCIPE GENERAL**

A l'exception des services et commerces, où un retrait d'alignement pourra être minéralisé, dans les autres cas d'implantation des constructions en retrait de l'alignement, ce dernier sera obligatoirement végétalisé et planté d'arbres afin de :

- Protéger les façades des nuisances des axes circulés
- Apporter de l'ombre aux façades et participer au confort thermique des bâtiments
- Participer à la végétalisation de l'espace public, au confort des piétons et aux usagers des modes doux.

SPECIFICITES**AXES PRINCIPAUX :**

Tous les retraits seront plantés d'arbres et le sol, en fonction des programmes en RDC, sera soit laissé libre minéral, ou soit planté d'un couvert végétal. L'engazonnement restera occasionnel.

Retraits par axe :

- Pour toutes les autres voies et emprises publiques de 12 m ou plus, les constructions seront implantées à 6 m de l'alignement, sauf pour la rue Général de Gaulle 4 mètres

Voies et emprises publiques de moins de 12 m :

Les constructions seront implantées à 4 m minimum de l'alignement

Article Ui.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives**En secteur Ui :**

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 18 mètres par limite.

Des constructions non contiguës peuvent être édifiées le long des limites séparatives

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq h/2.$$

En secteur Uicm :

Chaque construction s'implantera à 5m minimum des limites séparatives.

En secteur Uip :

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4 m : $4 m \leq L \geq h/2$.

Article Ui.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h /2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

En secteur Uip :

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4 m, $4 m \leq L \geq H+h /2$ avec,

H : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut

h : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords

Article Ui.9 Emprise au sol des constructions**En secteur Ui :**

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Toutefois, pour les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² et sur lesquelles existent des constructions régulièrement édifiées, à la première date d'approbation du PLU (décembre 2004), le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

En secteur Uicm :

L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

En secteur Uip :

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie de l'unité foncière, 40% minimum de la parcelle doit être en pleine terre. Toutefois, pour les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² et sur lesquelles existent des constructions régulièrement édifiées, à la première date d'approbation du PLU (décembre 2004), le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé

Article Ui.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

En secteur Ui :

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder 18 m.

▪ **Le long du Boulevard Sud**

La hauteur des constructions dont le terrain d'assiette est situé en contrebas du Boulevard Sud sera mesurée depuis le niveau altimétrique dudit boulevard au droit du terrain d'assiette.

En secteur Uicm :

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder 12m.

En secteur Uip :

Hauteur maximale R+5, soit 18m, au faitage ou à l'acrotère, généralisé sauf sur rue Marcadet, R+3, soit 12 m

Article Ui.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les architectures d'expression contemporaine sont recommandées. Tout pastiche d'architecture ancienne ou régionale est proscrit.

▪ Clôtures

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

En secteur Uip :

- Hauteur max 1,80 m
- Mur bahut toute hauteur interdit sur les rues de moins de 12 mètres de large
- Mur bahut entre 0,5 et 0,8 m + grille

▪ Intégration paysagère des espaces libres

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Ui.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

En secteur Uip :

Maintien des dispositions générales sauf pour les logements aidés en réhabilitation, norme de 0,8 place par logement, les 0,2 restants pouvant être aménagés en zone de pleine terre

Article Ui.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations**▪ Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres et d'arbustes. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ **Perméabilité**

25% de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et devra ne pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

En secteur Uip :

Minimum 40% de la parcelle doit être en pleine terre

Maximum 60% de la parcelle peuvent être aménagés

Toutefois, pour les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² et sur lesquelles existent des constructions régulièrement édifiées, à la première date d'approbation du PLU (décembre 2004), le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

Zone Uj

Zone urbaine « jardin » de centre de bourgs

Caractère de la zone

Zone urbaine des centres de bourgs de la Bretagne, Bois de Nèfles, Saint-François, la Montagne, d'aspect verdoyant, à la morphologie diversifiée et aux fonctions multiples ; zone de densité modérée.

L'habitation domine, sous des formes variées et juxtaposées : maisons individuelles, petits collectifs ; la construction en ordre discontinu prévaut.

Les constructions sont variées par leur destination : habitation, hôtel, équipement, commerce, artisanat, service, bureau, entrepôt, stationnement.

Leur rôle de centralité des bourgs et de pôle de services doit être renforcé par une relative densification et la recherche d'une forme urbaine plus concentrée.

Article Uj.1 .Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière ;
- l'implantation et l'extension des installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2 ;
- les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les exploitations de carrières ;
- les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets ;

Article Uj.2 .Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :
 - Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour.
 - Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service.
 - Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m².
 - Stockage de gaz liquéfié :
 - Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes.
 - Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie).
 - Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour.

- Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 KW
 - Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes,
 - Réservoirs AEP
 - Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes.
 - Torréfaction de café de 50 kg par jour.
 - Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux)
 - Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour.
 - Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts.
 - Les installations industrielles ou artisanales non classées.
 - Les infrastructures à destination de stationnement.
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises la zone et sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
 - les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
 - les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.
 - Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Uj.3 . Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Uj.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité ou de télécommunications seront enterrés.

Article Uj.5 . Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Uj.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

1. Règle de prospect (applicable sur l'ensemble de la zone Uj)

Les constructions devront respecter un prospect $L \geq H$, pris par rapport à l'axe de la voie.

2. Règle générale d'alignement (applicable en l'absence de règle spécifique au § 3) :

Les constructions principales seront implantées avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement.

En bordure des voies d'une emprise inférieure à 3,50 m, les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.

Les constructions annexes à la construction principale à destination de stationnement pourront s'implanter à l'alignement.

3. Nonobstant la règle générale d'alignement du § 2, dans le cas d'indications graphiques :

Les constructions s'implanteront selon les indications graphiques mentionnées au plan conformément aux « Dispositions Générales, paragraphe XIII. Indications Graphiques ».

Article Uj.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 18 mètres par limite.

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance L (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude h entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \leq h/2$$

Article Uj.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h / 2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article Uj.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Toutefois, pour les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m² et sur lesquelles existent des constructions régulièrement édifiées, à la première date d'approbation du PLU (décembre 2004), le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

Article Uj.10 . Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

La hauteur des constructions n'excèdera pas :

- 13 m pour la hauteur maximale **H**
- 10 m pour la hauteur d'égout **h^e**
- 10m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse.

La hauteur maximale **H** des constructions annexes implantées à l'alignement n'excèdera pas 4m.

Sur le secteur de Montgaillard (pour les zones Ui qui sont devenues Uj dans le cadre de la révision du PLU) :

La hauteur des constructions pourra atteindre :

- 13 m pour la hauteur maximale **H**
- 11,80 pour la hauteur d'égout **h^e**
- 11,80 m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse

Dans le cas où ces hauteurs seront atteintes, les constructions ne devront pas dépasser le R+3, et les combles ne pourront pas être aménagés.

Article Uj.11 . Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Cette harmonie des nouvelles constructions, des reconstructions ou des réhabilitations, sera recherchée dans le respect des architectures et des volumes environnants.

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ Aspect des façades :

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

▪ Aspect des clôtures :

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ Intégration paysagère des espaces libres

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Uj.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article Uj.13 . Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations**▪ Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres et d'arbustes. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les projets de constructions neuves ou d'extensions devront respecter le système racinaire des arbres d'intérêt, des massifs forestiers ou des arbres isolés.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ Perméabilité

Pour toute opération de construction, d'aménagement ou d'extension, 35 % de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes. Pour les opérations de lotissement, les espaces communs hors voirie seront plantés et aménagés.

Zone Um

Zone urbaine de moyenne densité des pentes

Caractère de la zone

Cette zone urbaine d'habitat dominant, couvre l'ensemble des pentes, cernant notamment les centres de bourgs. Son caractère verdoyant permet une bonne insertion dans le site.

Elle couvre également les centres des bourgs du Brûlé et de Saint-Bernard.

Les ravines créent des coupures vertes, partageant l'urbanisation en séquences, permettant ainsi une différenciation et une lisibilité de chacun des écarts dans le paysage.

Sa vocation de zone résidentielle à densité modérée est maintenue, de même qu'est conforté son caractère vert.

Article Um.1 . Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à fonction d'exploitation agricole et forestière ;
- les constructions à usage d'activités, sauf celles prévues à l'article 2 ;
- les installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2 ;
- les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les exploitations de carrières ;
- les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, récupération de voitures, etc.).

Article Um.2 . Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

- les constructions à usage commercial, artisanal ou de service, dans la limite d'une surface plancher de 300 m² ;
- Les constructions destinées à usage de bureaux ayant une surface plancher supérieure à 300 m², lorsqu'elles sont liées à une activité déjà existante à la date d'approbation du présent PLU (modification n°6)."
- les industries de production et de transformation agro-alimentaire ;
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone et sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- les aménagements susceptibles de diminuer les nuisances, les dispositions particulières en vue de limiter les risques d'incendie et d'en éviter la propagation et les aménagements à caractère de service pour les usagers automobiles, peuvent être autorisés pour les dépôts d'hydrocarbure et les postes de peinture liés à des stations-services ou à des garages existants, en particulier les superstructures destinées au stationnement ;

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :
 - Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour.
 - Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service.
 - Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m².
 - Stockage de gaz liquéfié :
 - Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 KW
 - Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes,
 - Réservoirs AEP
 - Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes.
 - Torréfaction de café de 50 kg par jour.
 - Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux)
 - Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes.
 - Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie).
 - Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour.
 - Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour.
 - Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts.
 - Les installations industrielles ou artisanales non classées.
 - Les infrastructures à destination de stationnement.
- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Um.3 . Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Um.4 . Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

▪ **Autres réseaux :**

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service ; les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article Um.5 . Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Um.6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions principales seront implantées avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement.

En bordure des voies d'une emprise inférieure à 3,50 m, les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.

Les constructions annexes à la construction principale à destination de stationnement pourront s'implanter à l'alignement.

Article Um.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sur l'ensemble de la zone :

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 10m par limite.

Cette règle n'est pas applicable aux extensions / surélévations des constructions régulièrement édifiées sur des unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 300 m² à la date d'approbation du présent PLU.

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **he** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \leq h/2.$$

Sur le secteur de Domenjod :

Les constructions de toute nature devront s'implanter à 6m minimum de l'enceinte des bâtiments principaux de la maison d'arrêt.

Article Um.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h /2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article Um.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Um.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

Sur l'ensemble de la zone

La hauteur des constructions n'excèdera pas :

- 10 m pour la hauteur maximale **H**
- 7 m pour la hauteur d'égout **h^e**
- 7m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse.

La hauteur maximale **H** des constructions annexes implantées à l'alignement n'excèdera pas 4m.

Sur le secteur de Domenjod**Dans une bande de 0 à 20 m de l'enceinte des bâtiments principaux de la maison d'arrêt (zone Uma) :**

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 6 m

Dans une bande de 20 à 50 m de l'enceinte des bâtiments principaux de la maison d'arrêt (zone Uma) :

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 9 m

Article Um.11 . Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Cette harmonie des nouvelles constructions, des reconstructions ou des réhabilitations, sera recherchée dans le respect des architectures et des volumes environnants.

Les constructions doivent tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

▪ Aspect des toitures :**Pour les nouvelles constructions et les surélévations des constructions existantes :**

Les typologies de toitures admises sur la zone Um sont les suivantes :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture mono pente dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site offrant une pente allant jusqu'à 70 %.

-Une toiture terrasse, est considérée comme une toiture terrasse, une toiture dont la pente est inférieure à 15% et revêtue d'une étanchéité, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture cintrée dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site et offrant un arc harmonieux avec l'ensemble du projet et de son environnement.

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ Aspect des façades :

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

Les murs ou façades situées à moins de 50 m des limites de la Zone Uma ne pourront prendre de vues directes en direction de ces limites.

▪ **Aspect des clôtures :**

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Um.12 . Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article Um.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

▪ **Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres et d'arbustes. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les projets de constructions neuves ou d'extensions devront respecter le système racinaire des arbres d'intérêt, des massifs forestiers ou des arbres isolés.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ **Perméabilité**

Pour toute opération de construction, d'aménagement ou d'extension, 35 % de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Pour les opérations de lotissement, les espaces communs hors voirie seront plantés et aménagés.

Zone Uh

Zone urbaine des Hauts

Caractère de la zone

C'est une zone urbaine de densité très modérée des écarts de Domenjod, la Bretagne, Moufia, Saint-François, Bellepierre, Brûlé et la Montagne.

A vocation dominante d'habitat individuel issu de lotissements ou de partages familiaux, elle est partiellement équipée.

Sa constructibilité, limitée, est tributaire de la nécessité de préserver le caractère paysager du site, son aspect verdoyant ainsi que le caractère identitaire de cette zone des hauts.

Par ailleurs, l'absence de réseau public d'assainissement implique d'imposer, pour la constructibilité des terrains, une surface minimale apte à recevoir un système autonome d'épuration.

Article Uh.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière ;
- les constructions à usage d'activités, sauf celles prévues à l'article 2 ;
- les installations classées soumises à autorisation et à déclaration ;
- les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- les exploitations de carrières ;
- les entrepôts et dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, récupération de voitures, etc.).

Article Uh.2 . Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières

- les constructions à usage commercial, artisanal, de service, ou agricole, dans la limite d'une surface plancher de 300 m² ;
- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Uh.3 . Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Uh.4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article Uh.5 Superficie minimale des terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement collectif

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Uh.6 .Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions seront implantées avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement.

En bordure des voies d'une emprise inférieure à 3,50 m, les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.

Les constructions annexes à la construction principale à destination de stationnement pourront s'implanter à l'alignement.

Article Uh.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 limite séparative sur une longueur maximale de 10 mètres et sur une hauteur maximale **H** de 4,5m.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq h/2.$$

Article Uh.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h /2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article Uh.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Uh.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

La hauteur des constructions n'excèdera pas :

- 7 m pour la hauteur maximale **H**
- 4,5 m pour la hauteur d'égout **h^e**
- 4,5 m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse.

La hauteur maximale **H** des constructions annexes implantées à l'alignement n'excèdera pas 4m.

Article Uh.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Cette harmonie des nouvelles constructions, des reconstructions ou des réhabilitations, sera recherchée dans le respect des architectures et des volumes environnants.

Les constructions doivent tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

▪ Aspect des toitures :**Pour les nouvelles constructions et les surélévations des constructions existantes :**

Les typologies de toitures admises sur la zone Uh sont les suivantes :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture mono pente dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site offrant une pente allant jusqu'à 70 %.

-Une toiture terrasse, est considérée comme une toiture terrasse, une toiture dont la pente est inférieure à 15% et revêtue d'une étanchéité, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture cintrée dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site et offrant un arc harmonieux avec l'ensemble du projet et de son environnement.

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ Aspect des façades :

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

▪ **Aspect des clôtures :**

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Uh.12 . Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article Uh.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

▪ **Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres et d'arbustes. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les projets de constructions neuves ou d'extensions devront respecter le système racinaire des arbres d'intérêt, des massifs forestiers ou des arbres isolés.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ **Perméabilité**

Pour toute opération de construction, d'aménagement ou d'extension, 50 % de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Pour les opérations de lotissement, les espaces communs hors voirie seront plantés et aménagés.

Zone Ua

Zone urbaine d'activités

Caractère de la zone

Zone urbaine d'activités de densité modérée ou élevée, à la morphologie diversifiée et aux fonctions spécialisées d'activités économiques.

Les constructions sont cependant variées par leur destination : hôtel, équipement, commerce, artisanat, service, bureau, industrie, recherche, enseignement, formation, entrepôt, stationnement.

La zone comprend quatre secteurs :

- Le secteur **Ua** correspondant à la zone d'activités du Chaudron,
- Les secteurs **Uac** et **Uad** pour la Technopole.
- Le secteur **Uat** recouvrant la ZAC Triangle,

Sa vocation de zone d'activités lourdes, potentiellement génératrices de nuisances pour de l'habitat, implique un zonage et une réglementation spécifique.

Article Ua.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à usage d'habitation sauf celles prévues à l'article 2 ;
- les constructions à fonction d'exploitation agricole et forestière ;
- les exploitations de carrières.

Article Ua.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières, sous réserve d'être compatibles avec les orientations d'aménagement le cas échéant :

- les constructions à usage d'habitation, strictement nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements autorisés ;
- les constructions et installations nécessaires à la desserte en eau potable et à son traitement ;
- l'extension et la rénovation des installations classées soumises à autorisation existantes ;
- les installations classées au titre de la protection de l'environnement, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- les aménagements susceptibles de diminuer les nuisances des dépôts d'hydrocarbure et des postes de peinture liés à des stations-service ou à des garages existants, les dispositions particulières en vue de limiter les risques d'incendie et d'en éviter la propagation et les aménagements à caractère de service pour les usagers automobiles ;
- les parcs de stationnement soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Ua.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Ua.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article Ua.5 . Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article Ua.6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement et paragraphe XIII. Indications graphiques ».

Sur l'ensemble de la zone

Les constructions devront respecter un prospect $L \geq H$, pris par rapport à l'alignement opposé ou, si l'emprise de la voie est inférieure à 10 m, ou ne peut être matérialisée, par rapport à une ligne située à 10 m de l'alignement de la parcelle concernée.

En secteur Ua :

Les constructions peuvent être implantées :

- soit à l'alignement,
- soit avec un recul de 4 m minimum.

En secteur Uac**▪ Le long de l'allée des cocotiers et du chemin Grand Canal :**

Les constructions s'implanteront à 10m **minimum** de l'alignement.

▪ En l'absence d'indications graphiques :

Les constructions seront implantées en recul de 5m minimum par rapport à l'alignement.

En secteur Uad :**▪ Le long du boulevard Sud :**

Les constructions devront s'implanter à une distance de 38m de l'axe du boulevard. Cette implantation est obligatoire sur au moins 60% du linéaire des parcelles, déduction faite des marges de recul latérales.

▪ Le long du chemin Grand Canal :

Les constructions s'implanteront à 10m minimum de l'alignement.

▪ Dans les autres cas :

Les constructions seront implantées en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement.

▪ Dans tous les cas :

Au-delà d'une hauteur de 18 m à compter du niveau de la voie, les volumes seront en retrait du nu de la façade d'au moins 4 m.

En secteur Uat**▪ Le long de la RN 102, en l'absence d'indications graphiques :**

les constructions seront implantées en recul dans une bande de 4 à 10m.

▪ Dans les autres cas et en l'absence d'indications graphiques :

les constructions seront implantées en recul de 4 m par rapport à l'alignement.

▪ Dans le cas d'indications graphiques :

Les constructions s'implanteront conformément aux indications graphiques portées au Plan en application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XIII. Indications graphiques ».

Article Ua.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront être implantées :

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives
- soit en recul.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à au tiers de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 2m :

$$2m \leq L \geq h/3.$$

Article Ua.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale au tiers de la somme des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 2m :

$$2m \leq L \geq H+h /3 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article Ua.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Ua.10 . Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

En secteur Ua :

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 18 m.

En secteur Uad - Le long du boulevard Sud :

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 28 m.

En secteur Uac

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 18 m.

Article Ua.11 . Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage ; les matériaux de construction, les couleurs et les formes doivent adoucir l'impact visuel des constructions.

Lorsque les constructions annexes sont apparentes depuis l'espace public, ils seront en harmonie d'aspect avec le bâtiment principal.

Les aménagements visibles depuis l'espace public au travers des porches, seront en harmonie d'aspect avec l'ensemble bâti.

Les constructions devront tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

▪ Aspect des clôtures :

Les clôtures, d'une hauteur maximale de 2,30 m, seront constituées de haies vives, de grilles, de grillages, de palissades, de murs enduits ou d'assemblages de ces éléments.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Ua.12 . Aires de stationnement

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

En secteurs Uac, Uad et Uat

Le tiers des places de parking nécessaires devra être réalisé en sous-sol du bâtiment ou sous bâtiment.

Article Ua.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

En secteur Ua :

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

En secteurs Uac,Uad :

20 % au moins de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure.

Cette surface sera engazonnée et plantée à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Cette surface ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les plantations seront convenablement entretenues.

En secteurs Uat :

15 % au moins de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure.

Cette surface sera plantée à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Cette surface ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les plantations seront convenablement entretenues.

Article Ua.14 - Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de règle.

Rappel : la surface plancher constructible par unité foncière est soumise au respect du cahier des charges de cession de terrains des ZAC.

Zone Uv

Zone urbaine verte d'espaces de loisirs

Caractère de la zone

Cette zone concerne les grands espaces publics ouverts et plantés, formant une coupure verte dans l'urbanisation.

La zone **Uv** regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive, culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citoyens.

Ces espaces, destinés à une utilisation de promenade, de belvédère, de parc urbain, d'aire de loisirs, de terrain de sports, ..., ont vocation à accueillir des équipements et de services accompagnant ces utilisations, ainsi que des services de proximité. Ces espaces pourront également être dédiés au développement de l'agriculture urbaine et de l'agriculture à titre expérimental.

La zone est divisée en 3 secteurs :

- Le secteur **Uva** comprenant la coulée verte s'étendant du Chaudron à Moufia - Bois de Nêfles, la Jamaïque, le Parc Urbain, Champ Fleuri, la Providence et le stade de la Redoute ;
- Le secteur **Uvac** comprenant la coulée verte sur le secteur du Moufia
- Le secteur **Uvi** couvrant l'espace de loisirs littoral de la ravine du Chaudron à la rivière Saint-Denis.

Article Uv.1 . Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

- toutes les constructions ou installations autres que celles prévues à l'article 2.

Article Uv.2 . Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières :

En secteur Uva

- les équipements ou services directement liées aux loisirs ou aux sports ;
- les équipements de proximité d'intérêt collectif, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;
- les constructions et installations à caractère technique, directement liées à l'alimentation en eau, à l'assainissement, à la sécurité ;
- les constructions à destination de commerces ou d'artisanat à la condition que leur surface n'excède pas 50 m² de surface plancher ;
- pourront être autorisées la réhabilitation, la rénovation ou la réalisation d'installations et/ou de constructions nécessaires à l'accomplissement de mission des services publics et/ou d'intérêts collectifs.
- sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

En secteur Uvac

- les équipements ou services directement liées aux loisirs ou aux sports ;
- les équipements de proximité d'intérêt collectif, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- les constructions et installations à caractère technique, directement liées à l'alimentation en eau, à l'assainissement, à la sécurité ;
- les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;
- les constructions à destination de commerces ainsi que le stockage de marchandises rendus nécessaires pour le fonctionnement de ces activités, services ou d'artisanat à la condition que leurs surfaces n'excèdent pas 100 m² de surface plancher pour 100 m² de terrain;
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à enregistrement, nécessaires aux constructions ou occupations autorisées dans la zone, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables et que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- pourront être autorisées la réhabilitation, la rénovation ou la réalisation d'installations et/ou de constructions nécessaires à l'accomplissement de mission des services publics et/ou d'intérêts collectifs ;
- sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

En secteur Uvl

Sous réserve de la valorisation des espaces boisés, des parcs, des jardins publics, des plages, sont admis :

- les équipements d'intérêt collectif, sous réserve que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- Les constructions ou installations relevant de l'agriculture urbaine, compatibles avec le caractère de la zone ;
- les commerces, services, structures artisanales liées à l'accueil du public ;
- les équipements touristiques dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par nécessité économique de desserte par voie maritime et à condition d'organiser ou préserver l'accès et la libre circulation le long du rivage ;
- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article .421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement, nécessaires aux constructions ou occupations autorisées dans la zone, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables et que tout soit mis en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- les aires de stationnement ouvertes au public au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires aux constructions ou occupations autorisées dans la zone.
- Sont autorisées la réalisation de serres nécessaires à une activité de production alimentaire.

Article Uv.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Uv.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur les réseaux publics d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert de ce service. Les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article Uv.5 . Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article Uv.6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Toute construction ou installation sera implantée avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement.

Article Uv.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction ou installation pourra être implantée :

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,
- soit avec un recul de 4 m minimum.

Article Uv.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

En secteur Uvac :

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance L supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h/2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article Uv.9 . Emprise au sol des constructions

Non réglementé

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Uv.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

En secteur Uva :

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder 4 m.

En secteur Uvac :

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder 10m

En secteur Uvl :

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder 10m.

Article Uv.11 . Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les architectures d'expression contemporaine sont recommandées. Tout pastiche d'architecture ancienne ou régionale est proscrit.

▪ Les clôtures :

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Uv.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Afin de masquer au maximum les véhicules, les aires de stationnement seront plantées d'arbres et de port large d'essences locales. Leur implantation sera prévue en fonction des vues proches ou lointaines à préserver ou améliorer.

Stationnement des modes doux :

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Néanmoins, les emplacements de stationnement des modes doux devront recevoir un traitement propre à permettre leur bonne intégration dans le site. La superficie à réserver à ce stationnement doit répondre aux besoins des utilisateurs et ne doit pas être inférieure à 10m². Il sera mis en place des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue. Ce dispositif sera accompagné d'un accès et d'une signalétique appropriée.

Article Uv.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

▪ **Espaces libres et obligations de planter**

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes. Elles seront réalisées en pleine terre ou avec une épaisseur minimum de terre de 0,80 m.

Les espaces utilisés par les véhicules, ou les allées piétonnes seront traités avec des matériaux naturels : calades, dalles de basalte, briques, revêtement sablé.

▪ **Perméabilité**

Autant que possible la surface de l'unité foncière sera plantée et perméable, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les plantations seront convenablement entretenues.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Zone Uma

Zone urbaine de la maison d'arrêt

Caractère de la zone

Cette zone située à Domenjod concerne la Maison d'Arrêt.

Article Uma.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions de toute nature sauf celles prévues à l'article 2.

Article Uma.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières , soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus à l'orientation d'aménagement correspondante :

- les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques liés et nécessaires à l'aménagement de la zone ;
- la maison d'arrêt ;
- les constructions et équipements nécessaires à son fonctionnement ;
- l'implantation ou l'extension d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable.

Article Uma.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Uma.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

▪ **Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

▪ **Assainissement :**

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

▪ **Ordures ménagères :**

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

▪ **Autres réseaux :**

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service ; les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique et de télécommunication seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article Uma.5 superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementée.

Article Uma.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions devront être implantées :

- soit à l'alignement de la voie ou de l'emprise publique,
- soit avec un recul déterminé par les impératifs propres à la maison d'arrêt.

Article Uma.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 18 m par limite et sur une hauteur maximale de 6m.

L'enceinte des bâtiments principaux pourra être implantée sur les limites séparatives sans limitation de hauteur.

Article Uma.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L'implantation des constructions devra satisfaire de façon permanente aux règles minimales de desserte et de défense contre incendie.

Article Uma.9 Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions n'excèdera pas 60% de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Uma.10 . Hauteur maximale des constructions

Non réglementée.

Article Uma.11 . Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Nonobstant, les éléments techniques apparents en façade, les pentes de toitures et les clôtures seront exemptés de ces règles.

Article Uma.12 . Aires de stationnement:

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Nonobstant, aucune norme de stationnement n'est fixée pour la maison d'arrêt.

Article Uma.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

Non réglementés.

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Zone AUj

Zone A Urbaniser jardin centre de bourg

Caractère de la zone

Il s'agit du secteur de Pente Z'Ananas à Bois-de-Nèfles.

Sa vocation générale est celle de la zone Uj : aspect verdoyant, morphologie diversifiée et fonctions multiples ; zone de densité modérée.

La contiguïté du secteur de la Pente Z'Ananas avec le bourg de Bois-de-Nèfles milite en faveur d'une certaine densité pour participer à la structuration de bourg des mi-pentes. En contrepartie, leur insertion dans un environnement paysager de qualité nécessite d'être attentif aux transitions entre espace naturel et espace bâti et au maintien des ambiances paysagères du site.

Ce secteur fait l'objet d'une « orientation d'aménagement et de programmation » qui en précise les conditions de constructibilité au regard notamment des prévisions de réalisation des équipements d'infrastructure.

Sa constructibilité à vocation mixte de densité moyenne sera conditionnée par leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation du présent PLU applicables dans la zone.

Article AUj.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière ;
- L'implantation et l'extension des installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2,
- Les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- Les exploitations de carrières ;
- Les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ordures ménagères, résidus urbains et déchets.

Article AUj.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus à l'orientation d'aménagement correspondante, et sous réserve de leur bonne insertion dans le site et de la préservation du caractère paysager :

- les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques liés et nécessaires à l'aménagement de la zone ;
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration listées ci-dessous, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables :

- Blanchisseries, buanderies, laverie de linge traitant entre 100 et 1 000 kg/jour.
 - Dépôts d'hydrocarbure liés à la station-service.
 - Garage dont la surface de plancher est comprise entre 200 et 2 000 m².
 - Stockage de gaz liquéfié :
 - Installation de combustion dont la puissance soit comprise entre 200 et 2 000 KW
 - Réservoir fixe de capacité comprise entre 5 et 50 tonnes,
 - Réservoir AEP
 - Stockage de bouteilles de 2,5 à 25 tonnes.
 - Torréfaction de café de 50 kg par jour.
 - Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés (municipaux et non dangereux)
 - Pressing avec emploi de moins de 1 500 litres de liquides halogènes.
 - Installation utilisant des substances radioactives sous forme de sources scellées (radiographie).
 - Teinture sur impression de matière textile traitant moins d'une tonne de tissu par jour.
 - Poste de peinture lié à garage utilisant moins de 25 litres de peinture par jour.
 - Menuiseries de puissance inférieure à 50 kilowatts.
 - Les installations industrielles ou artisanales non classées.
 - Les infrastructures à destination de stationnement.
- Les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles ;
 - Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises la zone et sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables.
 - les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.

Article AUj.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article AUj.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article AUj.5 Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article AUj.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

1. Règle de prospect (applicable sur l'ensemble de la zone Uj)

Les constructions devront respecter un prospect $L \geq H$, pris par rapport à l'axe de la voie.

2. Règle générale d'alignement (applicable en l'absence de règle spécifique au § 3) :

Les constructions principales seront implantées avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement

En bordure des voies d'une emprise inférieure à 3,50 m, les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.

Les constructions annexes à la construction principale à destination de stationnement pourront s'implanter à l'alignement.

3. Nonobstant la règle générale d'alignement

Les constructions s'implanteront selon les indications graphiques mentionnées au plan conformément aux « Dispositions Générales, paragraphe XIII. Indications Graphiques ».

Article AUj.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 18 mètres par limite.

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance L (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude h entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \leq h/2.$$

Article AUj.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4\text{m} \leq L \geq H+h /2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article AUj.9 Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article AUj.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

La hauteur des constructions n'excèdera pas :

- 13 m pour la hauteur maximale **H**
- 10 m pour la hauteur d'égout **h^e**
- 10m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse.

La hauteur maximale **H** des constructions annexes implantées à l'alignement n'excèdera pas 4m.

Article AUj.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Cette harmonie des nouvelles constructions, des reconstructions ou des réhabilitations, sera recherchée dans le respect des architectures et des volumes environnants.

▪ Aspect des toitures :

Les typologies de toitures admises sur la zone AUj sont les suivantes :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, **sans limitation d'emprise sur la construction.**

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ **Aspect des façades :**

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

▪ **Aspect des clôtures :**

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

En limite de zone agricole ou naturelle, la clôture sera obligatoirement doublée d'une haie implantée en avant d'un mur éventuel.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article AUj.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article AUj.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations**▪ Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres de haute tige, d'origine principalement d'essence locale, endémique ou indigène.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'espèces d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les projets de constructions neuves ou d'extensions devront préserver le système racinaire des arbres d'intérêt, des massifs forestiers ou des arbres isolés.

Une attention particulière sera portée sur l'aménagement paysager des limites jouxtant une zone naturelle ou agricole.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ Perméabilité

Pour toute opération de construction, d'aménagement ou d'extension, 30 % de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de qualité équivalentes.

Pour les opérations de lotissement, les espaces communs hors voirie seront plantés et aménagés.

Zone AUm

Zone A Urbaniser de moyenne densité des pentes

Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone non équipée dont l'urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements d'infrastructure.

Elle concerne des secteurs de le Bretagne, de Domenjod, de Saint-François, de Montgaillard, et de la Montagne.

Leur constructibilité à vocation mixte de densité modérée sera conditionnée par leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation du présent PLU applicables dans la zone.

Article AUm.1 . Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions à fonction d'exploitation industrielle, agricole et forestière ;
- Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration sauf celles mentionnées à l'article 2 ;
- Les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- Les exploitations de carrières ;
- Les entrepôts sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, récupération de voitures, etc.).

Article AUm.2 . Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières , soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus à l'orientation d'aménagement correspondante, et sous réserve de leur bonne insertion dans le site et de la préservation du caractère paysager :

- Les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques liés et nécessaires à l'aménagement de la zone ;
- Les constructions à usage commercial, artisanal ou de service, dans la limite d'une surface plancher de 300 m² ;
- Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises la zone et sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- Les aménagements susceptibles de diminuer les nuisances, les dispositions particulières en vue de limiter les risques d'incendie et d'en éviter la propagation et les aménagements à caractère de service pour les usagers automobiles, peuvent être autorisés pour les dépôts d'hydrocarbure et les postes de peinture liés à des stations-services ou à des garages existants, en particulier les superstructures destinées au stationnement ;
- Les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles.

- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.

Article AUm.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article AUm.4 . Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service. Les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article AUm.5 . Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article AUm.6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions seront implantées avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement.

En bordure des voies d'une emprise inférieure à 3,50 m, les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.

Les constructions annexes à la construction principale à destination de stationnement pourront s'implanter à l'alignement.

Article AUm.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 ou 2 limites séparatives sur une longueur maximale de 10 m par limite.

Des constructions non contiguës pourront être édifiées le long des limites séparatives.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \leq h/2.$$

Article AUm.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \leq (H+h) / 2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article AUm.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article AUm.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

La hauteur des constructions n'excèdera pas :

- 10 m pour la hauteur maximale **H**
- 7 m pour la hauteur d'égout **h^e**
- 7m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse.

La hauteur maximale **H** des constructions annexes implantées à l'alignement n'excèdera pas 4m.

Article AUm.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Cette harmonie des nouvelles constructions, des reconstructions ou des réhabilitations, sera recherchée dans le respect des architectures et des volumes environnants.

Les constructions doivent tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

▪ Aspect des toitures :**Pour les nouvelles constructions et les surélévations des constructions existantes :**

Les typologies de toitures admises sur la zone AUm sont les suivantes :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture mono pente dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site offrant une pente allant jusqu'à 70 %.

-Une toiture terrasse, est considérée comme une toiture terrasse, une toiture dont la pente est inférieure à 15% et revêtue d'une étanchéité, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture cintrée dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site et offrant un arc harmonieux avec l'ensemble du projet et de son environnement.

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ Aspect des façades :

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

Les murs ou façades situées à moins de 50 m des limites de la Zone Uma ne pourront prendre de vues directes en direction de ces limites.

▪ **Aspect des clôtures :**

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article AUm.12 . Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article AUm.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

▪ **Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres, d'origine principalement d'essence locale, endémique ou indigène.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'espèces d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les projets de constructions neuves ou d'extensions devront préserver le système racinaire des arbres d'intérêt, des massifs forestiers ou des arbres isolés.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ **Perméabilité**

Pour toute opération de construction, d'aménagement ou d'extension, 35 % la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Pour les opérations de lotissement, les espaces communs hors voirie seront plantés et aménagés.

Zone AUh

Zone A Urbaniser des hauts

Caractère de la zone

Zone rurale des « hauts », d'aspect verdoyant, comprenant de l'habitation essentiellement individuelle et diffuse.

Les ravines créent des coupures vertes, et partagent l'urbanisation en séquences, ou la limitent.

On y trouve un habitat existant dispersé sur un parcellaire résultant souvent de partages familiaux et bâti le plus souvent le long de voies départementales structurantes. Une urbanisation raisonnée en continuité avec l'urbanisation existante est recherchée

Leur constructibilité n'admet qu'un habitat limité qui à la fois préserve le caractère paysager du site et permet de pallier l'absence de réseau public d'assainissement et le besoin de limiter les écoulements d'eaux pluviales. En outre, elle devra être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation applicables dans la zone.

Article AUh.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions à fonction d'industrie, d'exploitation agricole et forestière ;
- Les constructions à usage d'habitation, d'activités et d'entrepôt sauf celles prévues à l'article 2 ;
- Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration ;
- Les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2 ;
- Les exploitations de carrières ;
- Les entrepôts et dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, récupération de voitures, etc).

Article AUh.2 . Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières , soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus à l'orientation d'aménagement correspondante, et sous réserve de leur bonne insertion dans le site et de la préservation du caractère paysager :

- les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques liés et nécessaires à l'aménagement de la zone ;
- les constructions à usage d'habitation dont la surface plancher n'excède pas 115 m² par tranche de 400m² de terrain ou qui n'excède pas 170 m² par tranche de 600m² de terrain ;
- les constructions à usage commercial, artisanal, de service, ou agricole, dans la limite d'une surface plancher de 300 m² ;
- Les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles.
- les opérations nouvelles d'habitat collectif de 30 logements et plus sous réserve qu'elles comportent un minimum de 15% de logements sociaux et/ou intermédiaires dans le respect de la mixité sociale.

Article Auh.3 . Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article Auh.4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Autres réseaux :

Le branchement sur les réseaux publics d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service ; les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article Auh.5 Superficie minimale des terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement collectif

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article Auh.6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions seront implantées avec un recul de 4 m minimum par rapport à l'alignement.

En bordure des voies d'une emprise inférieure à 3,50 m, les constructions seront implantées à 3 m minimum de l'alignement.

Les constructions annexes à la construction principale à destination de stationnement pourront s'implanter à l'alignement.

Article Auh.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives**Sur l'ensemble de la zone :**

Chaque construction pourra s'implanter sur 1 limite séparative sur une longueur maximale de 10 mètres et sur une hauteur maximale **H** de 4,5m.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq h/2.$$

Sur le secteur de Domenjod :

Les constructions de toute nature devront s'implanter à 6m minimum de l'enceinte des bâtiments principaux de la maison d'arrêt.

Article Auh.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h / 2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article Auh.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article Auh.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

Sur l'ensemble de la zone :

La hauteur des constructions n'excèdera pas :

- 7 m pour la hauteur maximale **H**
- 4,5 m pour la hauteur d'égout **h^e**
- 4,5 m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse.

La hauteur maximale **H** des constructions annexes implantées à l'alignement n'excèdera pas 4m.

Article Auh.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Cette harmonie des nouvelles constructions, des reconstructions ou des réhabilitations, sera recherchée dans le respect des architectures et des volumes environnants.

Les constructions doivent tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

▪ Aspect des toitures :**Pour les nouvelles constructions et les surélévations des constructions existantes :**

Les typologies de toitures admises sur la zone AUh sont les suivantes :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture mono pente dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site offrant une pente allant jusqu'à 70 %.

-Une toiture terrasse, est considérée comme une toiture terrasse, une toiture dont la pente est inférieure à 15% et revêtue d'une étanchéité, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture cintrée dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site et offrant un arc harmonieux avec l'ensemble du projet et de son environnement.

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ Aspect des façades :

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

Aspect des clôtures :

Elles sont obligatoires et seront implantées à l'alignement.

Elles seront constituées :

- soit d'un mur bahut « créole » en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur maximale de 2m,
- soit d'un mur bahut d'une hauteur de 0,50m à 0,80m surmonté d'une grille,
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ Intégration paysagère des espaces libres

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article Auh.12 . Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article Auh.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations**▪ Espaces libres et obligations de planter**

Les marges de recul, en bordure de voies ou d'emprises publiques, seront traitées en jardins d'agrément et plantés d'arbres, d'origine principalement d'essence locale, endémique ou indigène.

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'espèces d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les projets de constructions neuves ou d'extensions devront préserver le système racinaire des arbres d'intérêt, des massifs forestiers ou des arbres isolés.

Pour les opérations d'habitat collectif, à l'exception des villas individuelles groupées de moins de 5 lots (jusqu'à 4 lots inclus), un espace libre commun, séparé de l'espace public, d'une surface minimale de 5m² pour 100m² de surface plancher, sera aménagé à l'air libre en aire de jeux fonctionnelle et planté. Cet espace pourra être réalisé sur un espace minéralisé en prévoyant une intégration paysagère par des plantations adaptées.

▪ Perméabilité

Pour toute opération de construction, d'aménagement ou d'extension, 55 % de la superficie de l'unité foncière sera laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface sera plantée et ne devra pas être imperméabilisée, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Pour les opérations de lotissement, les espaces communs hors voirie seront plantés et aménagés.

Zone AUa

Zone A Urbaniser d'activités

Caractère de la zone

Cette zone, non équipée, est située chemin Neuf à la Montagne ; elle est destinée à recevoir après aménagement une zone d'activités.

Sa constructibilité est conditionnée par les orientations d'aménagement et de programmation applicables dans la zone et par l'évolution du de plan de prévention des risques.

Dans le cadre du SAR en vigueur, l'implantation des équipements et activités commerciales et de services doit y être limitée à 5% de la superficie de la zone d'implantation.

Article AUa.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions à usage d'habitation sauf celles prévues à l'article 2 ;
- les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques sauf ceux prévus à l'article 2 ;
- les exploitations de carrières ;
- le stationnement des caravanes isolées, l'ouverture des terrains de camping et de caravaning ;
- les travaux, installations et aménagements soumis à autorisation au titre de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux mentionnés à l'article 2.

Article AUa.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis et soumis à des conditions particulières , soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus à l'orientation d'aménagement correspondante, et sous réserve de leur bonne insertion dans le site et de la préservation du caractère paysager :

- les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques liés et nécessaires à l'aménagement de la zone ;
- les constructions à usage d'habitation, strictement nécessaires à la surveillance des établissements autorisés ;
- l'extension et la rénovation des installations classées soumises à autorisation existantes ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables ;
- les aménagements susceptibles de diminuer les nuisances des dépôts d'hydrocarbure et des postes de peinture liés à des stations-services ou à des garages existants, les dispositions particulières en vue de limiter les risques d'incendie et d'en éviter la propagation et les aménagements à caractère de service pour les usagers automobiles ;

- les affouillements ou exhaussements au titre de l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone.

Article AUa.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Article AUa.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Ordures ménagères :

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XI. Ordures ménagères ».

Autres réseaux :

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service ; les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article AUa.5 . Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementée.

Article AUa.6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions pourront s'implanter :

- soit à l'alignement,
- soit avec un recul de 4 m minimum.

Article AUa.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront être implantées :

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives
- soit en recul.

Les constructions ou parties de constructions ne jouxtant pas la ou les limites séparatives devront s'implanter à une distance **L** (comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite) supérieure ou égale au tiers de la différence d'altitude **h** entre ces deux points, avec un minimum de 2m :

$$2m \leq L \geq h/3.$$

Article AUa.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale au tiers de la somme des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h /3 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article AUa.9 . Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Article AUa.10 . Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux «Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder 10 m.

Article AUa.11 . Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage ; les matériaux de construction, les couleurs et les formes doivent adoucir l'impact visuel des constructions.

Lorsque les constructions annexes sont apparentes depuis l'espace public, ils seront en harmonie d'aspect avec le bâtiment principal.

Les aménagements visibles depuis l'espace public au travers des porches seront en harmonie d'aspect avec l'ensemble bâti.

Les constructions doivent tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

▪ **Volumétrie - Aspect des toitures:**

Les typologies de toitures admises sur la zone AUa sont les suivantes :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

▪ **Aspect des clôtures :**

Les clôtures, d'une hauteur maximale de 2,30 m, seront constituées de haies vives, de grilles, de grillages, de palissades, de murs enduits ou d'assemblages de ces éléments.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article AUa.12 . Aires de stationnement

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ».

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementée.

Article AUa.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

▪ **Espaces libres et obligations de planter**

Les espaces libres (y compris les aires de stationnement en surface) seront plantés à raison d'un arbre par 100 m² de terrain non bâti. Il est recommandé de recourir à des plantations d'espèces d'essences locales, endémiques ou indigènes et de compléter cette plantation par des arbustes et des plantes de plus petite taille.

Les plantations existantes seront maintenues dans toute la mesure du possible. Dans le cas d'abattage, les plantations seront remplacées par des plantations de taille et de qualité équivalentes.

Article AUa.14 - Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de règle.

Zone AUx

Zone A Urbaniser « stricte »

Caractère de la zone

Cette zone correspond aux réserves futures d'urbanisation localisées à Bellepierre et à Domenjod.

L'ouverture à urbanisation de ces secteurs est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Seuls y sont autorisés les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques.

Article AUx.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

- Les constructions et occupations du sol autres que celles prévues à l'article 2.

Article AUx.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de ne pas porter entrave à l'aménagement ultérieur de la zone :

- Les équipements d'infrastructures et ouvrages techniques liés et nécessaires à l'aménagement de la zone.
- Les travaux d'aménagement et d'extension mineure pour mise aux normes sanitaires (limités à 30 m²) réalisés sur des constructions existantes.

Article AUx.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Non réglementé.

Article AUx.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Non réglementé.

Article AUx.5 . Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementée.

Article AUx.6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé.

Article AUx.7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

Article AUx.8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

Article AUx.9 . Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

Article AUx.10 . Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

▪ Lors de l'ouverture à urbanisation du secteur de Domenjod :

Dans une bande de 0 à 20 m de l'enceinte des bâtiments principaux de la maison d'arrêt (zone Auma) :

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 6 m

Dans une bande de 20 à 50 m de l'enceinte des bâtiments principaux de la maison d'arrêt (zone Auma) :

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 9 m

Article AUx.11 . Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Non réglementé.

Article AUx.12 . Aires de stationnement

Non réglementé.

Article AUx.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

Non réglementé.

Dispositions applicables à la zone agricole

Zone A

Zone agricole

Caractère de la zone

Cette zone correspond à l'espace agricole avec un objectif de protection forte.

Elle se développe en général sur les hauts de la commune (plateau de Domenjod, les hauts de la Bretagne, Bois de Nêfles, Saint-François, le Brulé, la Montagne et Saint-Bernard) espace intermédiaire entre l'urbanisation et le domaine forestier, et sur le bas de la Montagne entre falaise et urbanisation.

Elle est destinée à l'exploitation agricole : culture de la canne, fourragère, maraîchage, élevage et à sa diversification, notamment par le l'agrotourisme. L'activité agrotouristique étant une activité de diversification d'une exploitation agricole existante, destinée à valoriser les produits issus d'une activité de production agricole pour assurer un revenu complémentaire à l'exploitant.

Située à proximité d'une agglomération en expansion, elle est soumise à une forte pression immobilière.

La surface minimale pour une exploitation dépend du type de production choisie et entreprise. La référence en matière sera donc l'unité de référence du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles (SDDSA).

La zone comprend un secteur Ac de taille et de capacité d'accueil limitée, qui correspond à une stricte délimitation des constructions existantes. Cette zone Ac, qui a pour vocation première de reconnaître ces constructions existantes, permet de concrétiser l'objectif du PADD d'avoir un regroupement des habitations sous forme de hameaux agricoles.

Dans le respect du cadre posé par le SAR en vigueur, le zonage précis de cette zone Ac, exclue les parcelles non bâties, empêchant, de fait, que de nouvelles constructions voient le jour sur des parcelles vierges et/ou cultivées, en zone agricole.

Article A.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions de toute nature sauf celles prévues à l'article 2 ;
- les occupations et utilisations ne visant pas à exploiter le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Article A.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

Sur l'ensemble de la zone :

- les ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics liés à la production, au stockage et à la desserte en eau et en énergie, et au traitement des eaux potables et usées, si leur implantation dans la zone s'impose et soit rendue indispensable par des nécessités techniques et économiques impératives, et à la condition que l'activité agricole soit intégralement préservée ;
- l'extension ou l'implantation d'installations classées et d'ouvrages techniques nécessaires à l'activité agricole de la zone ;

- les bâtiments techniques agricoles et les installations techniques nécessaires à l'exercice de l'activité agricole ;
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou pour des raisons de salubrité publique, en application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme ;
- les travaux d'aménagement et d'extension mineure pour mise aux normes sanitaires réalisés sur des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dans la limite de 30 m² de surface plancher ;
- les infrastructures de transport des technologies de l'information et de la communication, sous réserve que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et économiques impératives ;
- les constructions à usage agrotouristique pour l'hébergement temporaire et la restauration, dès lors qu'ils constituent un complément de revenu d'une exploitation agricole existante et répondent aux normes du schéma départemental des structures agricoles, et qu'elles soient localisées sur l'exploitation agricole en extension de l'habitation principale existante et dans la limite de 300 m² de surface plancher pour l'ensemble de la construction (habitation et extension comprise), avec un maximum de 150 m² de surface plancher pour l'habitation ;
- les constructions vouées à l'accueil à la journée pour permettre la découverte de l'exploitation, dans une superficie adaptée à leur finalité ;
- les locaux destinés à la vente de produits de l'exploitation, dans la limite de 25 m² de surface de plancher ;
- les équipements DFCI (Dispositif de protection des Forêts Contre les Incendies).

En secteur Ac, qui ne concerne que des constructions existantes :

- les constructions à usage d'habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

Article A.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe IX. Dessertes et accès ».

Toute construction ou installation admise sera desservie par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance et à sa destination notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article A.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité. Conditions de réalisation d'un assainissement dans les zones relevant de l'assainissement non collectif

▪ **Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

▪ **Assainissement :**

L'assainissement individuel est admis.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

▪ **Autres réseaux :**

Le branchement sur le réseau public d'électricité est obligatoire pour toute construction qui requiert ce service ; les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique et de télécommunication seront installés en souterrain.

Les réseaux publics ou privés, d'électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article A.5 Superficie minimale des terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement collectif

La superficie minimale des terrains constructibles devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur, avec un minimum de 400 m².

En dehors des secteurs Ac, tout terrain pour être constructible devra par ailleurs avoir une surface minimale égale à l'unité de référence identifiée dans le SDDSA.

Article A.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Toute construction ou installation autorisée devra être implantée avec un recul au moins égal à 10m de l'axe des voies.

Article A.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction ou installation autorisée sera implantée avec un recul au moins égal à 6 m.

Article A.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4\text{m} \leq L \geq \frac{H+h}{2} \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article A.9 Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Toutefois, pour les parcelles d'une superficie inférieure à 1000 m² existantes à la date d'approbation du présent PLU, l'emprise au sol des constructions pourra atteindre 25 % de la superficie de l'unité foncière.

Article A.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

▪ Pour les constructions techniques :

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 10 m

▪ Dans les autres cas :

La hauteur maximale **H** des constructions ne devra pas excéder 7 m.

En cas de toiture à versants, la hauteur d'égout mesurée par rapport au sol naturel ne doit pas excéder 4,5 m.

Article A.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

▪ Aspect des toitures :

Les typologies de toitures admises sur la zone A sont les suivantes :

-Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

-Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

Les dispositions liées aux pentes de toits ne s'appliquent pas aux serres constituées d'arceaux et de bâches

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ **Aspect des façades :**

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le milieu naturel environnant.

Pour les bâtiments techniques agricoles, le traitement architectural des façades devra tenir compte de la destination et des impératifs de fonctionnement de la construction et ne comporter que des ouvertures réduites, permettant une aération et un éclairage intérieur suffisants.

Concernant les élevages, les matériaux apparents, employés pour les parois extérieures, permettant de réguler le confort thermique des animaux sont à privilégier.

▪ **Aspect des clôtures :**

Les clôtures garderont un aspect végétal prédominant. Elles seront constituées d'une haie vive doublée ou non d'un grillage.

▪ **Intégration paysagère des espaces libres**

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article A.12 Aires de stationnement

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, sera assuré en dehors des voies publiques.

Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article A.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

L'espace libre de toute construction ou installation, préservant la perméabilité du sol, doit représenter au minimum 40 % de la surface de la propriété.

Dispositions applicables à la zone naturelle

Zone N

Zone naturelle et forestière

Caractère de la zone

Cette zone naturelle d'intérêt paysager, forestier et écologique est divisée en quatre secteurs :

- Les secteurs **N**, pour les ravines, pentes d'encaissements, crêtes naturelles et autres continuités écologiques, ainsi que les sites naturels remarquables d'Ilet Quinquina et de la Grande Chaloupe. Cette zone **N** inclut également les terrains gagnés sur la mer pour la construction de la nouvelle route du Littoral.
- Un secteur **Npf** pour le cœur du Parc National et les ZNIEFF de type 1, avec un objectif de protection forte de ces espaces. Dans le cœur du parc national, en plus des règles du PLU, des modalités spécifiques s'appliquent en matière de protection du patrimoine, de travaux et d'activités, et seront opposables à l'issue de la promulgation du décret validant la charte du Parc national par le Conseil d'Etat.
- Un secteur **Ntn** : secteur naturel intégrant une vocation touristique et de loisirs pouvant recevoir des équipements légers de loisirs. Il est localisé à Saint-François, au Brûlé, au Colorado.
- Un secteur **Ntc** à constructibilité limitée ayant une vocation première de développement touristique, pouvant notamment recevoir des équipements publics ou d'intérêt collectif liés au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier, sous réserve qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Il est localisé au Bois de Nêfles, à Saint-François, au Brûlé, à la Montagne et à Saint-Bernard.

Article N.1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- les constructions de toute nature sauf celles prévues à l'article 2 ;
- les occupations et utilisations autres que celles favorisant la préservation des sols agricoles et forestiers, la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article N.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de ne porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

Dans les zones Npf, N, Ntn et Ntc :

A l'intérieur du cœur du parc national :

- les travaux, constructions et installations ayant obtenus l'autorisation spéciale de l'établissement public du Parc délivrée après avis de son Conseil Scientifique, conformément à l'article L.331-4 du Code de l'Environnement, notamment pour les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie, les constructions légères à usage touristique, les équipements DFCI etc.

En dehors du cœur du parc national :

- les aménagements liés à la mise en valeur touristique ou à l'ouverture de la zone au public : chemin de randonnées, sentiers de découverte et équipements légers de type kiosque ou abris ;
- les ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics liés à la production, au stockage et à la desserte en eau et en énergie, et au traitement des

- eaux potables et usées si leur implantation dans la zone s'impose et soit rendue indispensable par des nécessités techniques et économiques impératives ;
- les infrastructures de transport de personnes, de marchandise ou d'énergie, sous réserve que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et économiques impératives et que des mesures de réduction et de compensation soient prises pour diminuer l'impact environnemental et paysager ;
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou pour des raisons de salubrité publique, en application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme ;
- les travaux d'aménagement et d'extension mineure pour mise aux normes sanitaires (limités à 30 m²) réalisés sur des constructions existantes à la date d'approbation du PLU ;
- les équipements DFCI (Dispositif de protection des Forêts Contre les Incendies).

Dans les zones N, Ntn et Ntc :

- les ouvrages, installations (y compris celles relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement) et équipements strictement nécessaires à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et à l'insertion dans l'environnement de la Nouvelle Route du Littoral (RN1) sur le linéaire de l'infrastructure ;
- la réhabilitation des bâtiments d'habitation existants sous réserve de ne pas créer d'extension et d'avoir un impact environnemental et paysager réduit ;
- l'implantation ou l'extension d'installations techniques strictement nécessaires au fonctionnement et au développement d'une exploitation agricole ;
- l'exploitation des carrières dans les périmètres définis au sein du Schéma Départemental des Carrières en vigueur ;
- la réalisation d'infrastructures de transport de personnes.

Dans les secteurs Ntn et Ntc :

- les constructions et installations légères d'intérêt collectif nécessaires à l'accueil du public ou liées à la pratique d'activités de loisirs (kiosques, rondavelles, abris, sanitaires, ...) sous réserve que leur surface plancher n'excède pas 20 m² ;

Dans les secteurs Ntc :

A l'intérieur du cœur du Parc national :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de commerce, artisanat ou touristique, dont l'hébergement hôtelier ;
- les constructions à usage d'habitation, dans la limite de 130 m² de surface de plancher, principalement pour la surveillance des établissements autorisés.

En dehors du cœur du Parc national :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de commerce ou d'artisanat ;
- Les constructions et installations à vocation touristique dont l'hébergement hôtelier : les fermes auberges, les gîtes et les chambres d'hôtes.
- les constructions à usage d'habitation, dans la limite de 170 m² de surface plancher, principalement pour la surveillance des établissements autorisés.

Article N.3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Toute construction ou installation admise sera desservie par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance et à sa destination notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article N.4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité. Conditions de réalisation d'un assainissement individuel dans les zones relevant de l'assainissement non collectif**Alimentation en eau potable :**

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement :

L'assainissement individuel est admis.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe X. Assainissement ».

Autres réseaux :

Les raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique seront installés en souterrain. Les réseaux seront enterrés.

Article N.5 Superficie minimale des terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement collectif

Il n'est pas fixé de règle.

Toutefois, en cas d'impossibilité du raccordement de la parcelle à un système d'assainissement collectif, la surface des terrains devra être suffisante à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la législation en vigueur.

Article N.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article sont également applicables aux voies privées.

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales, paragraphe XII. Alignement ».

Les constructions seront implantées avec un recul de 10m minimum par rapport à l'alignement.

Article N.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront implantées, avec un recul de 10m au minimum.

Article N.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, devront respecter entre eux, une distance **L** supérieure ou égale à la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis et/ou des niveaux droits en vis-à-vis avec un minimum de 4m :

$$4m \leq L \geq H+h / 2 \text{ avec}$$

- **H** : hauteur de la façade la plus haute et/ou du niveau droit le plus haut,
- **h** : hauteur de la façade la plus petite et/ou du niveau droit le plus petit.

Etant précisé que les façades s'entendent ici à l'exclusion des toitures, saillies et débords.

Article N.9 Emprise au sol des constructions

Dans les zones N, Npf et Ntn :

L'emprise au sol des constructions est limitée à 5% de la superficie de l'unité foncière.

Pour toute unité foncière située sur plusieurs zones du PLU, l'emprise au sol sera calculée selon la superficie de chaque zone du PLU concernée

Toutefois, pour les parcelles d'une superficie inférieure à 1000 m² existantes à la date d'approbation du présent PLU, l'emprise au sol des constructions pourra atteindre 15 % de la superficie de l'unité foncière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages, aux installations (y compris celles relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement) et aux équipements strictement nécessaires à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et à l'insertion dans l'environnement de la Nouvelle Route du Littoral (RN1) sur le linéaire de l'infrastructure.

En secteur Ntc :

L'emprise au sol des constructions est limitée à 10 % de la superficie de l'unité foncière.

Toutefois, pour les parcelles d'une superficie inférieure à 1000 m² existantes à la date d'approbation du présent PLU, l'emprise au sol des constructions pourra atteindre 20 % de la superficie de l'unité foncière.

Article N.10 Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions Générales - paragraphe XV. Prospects. Hauteur maximale des constructions ».

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages, aux installations (y compris celles relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement) et aux équipements strictement nécessaires à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et à l'insertion dans l'environnement de la Nouvelle Route du Littoral (RN1) sur le linéaire de l'infrastructure.

Dans les secteurs Ntn :

La hauteur maximale **H** des constructions ne doit pas excéder 4,50 m.

Dans les secteurs Ntc :

La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder :

- 7 m pour la hauteur maximale **H**
- 4 m pour la hauteur d'égout **h^e**
- 4m pour la hauteur maximale **H** des parties de constructions couvertes par une toiture–terrasse.

Article N.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVI. Aspect extérieur ».

Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles constituent un ensemble harmonieux ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage.

Les constructions doivent tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

▪ Aspect des toitures :

Les typologies de toitures admises sur la zone N sont les suivantes :

- Une toiture à 4 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 140 %, sans limitation d'emprise sur la construction.
- Une toiture 2 pentes offrant une pente comprise entre 30 % et 100 %, sans limitation d'emprise sur la construction.

Volumétrie

Les chiens-assis, lucarnes rampantes sont interdits.

Matériaux de couverture

Le zinc, la tôle plane, la tôle ondulée peinte, le bardeau de bois, sont les aspects de matériaux préconisés.

Couleurs

Les tôles ondulées devront être peintes. Le choix se fera dans une palette de couleurs sombres afin d'une meilleure intégration dans l'environnement végétal.

▪ Aspect des façades :

Les assemblages hétéroclites de matériaux de façade sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, de même que les matériaux ou procédés imitant un autre matériau sont à éviter.

▪ Intégration paysagère des espaces libres

Les espaces libres devront participer à l'intégration du projet dans le site.

Article N.12 Aires de stationnement

Il sera fait application des règles mentionnées aux « Dispositions générales - paragraphe XVII. Stationnement ». Le stationnement véhicules non motorisés n'est pas réglementé.

Article N.13 Espaces libres, aires de jeux et/ou de loisirs, plantations

Les terrains doivent conserver le caractère dominant d'espace naturel.

Annexes relatifs aux captages et forages

<p align="center">Arrêté n°2021-147/SG/DCL portant sur le captage Bras Cateau Arrêté N°2021-148/SG/DCL portant sur le système de captage Ravine Blanche</p>		CAPTAGES	
		Captage CATEAU	BRAS
<p>TITRE I - OBJET DE L'AUTORISATION</p>			
<p>Description des ouvrages et travaux autorisés</p> <p>Les travaux autorisés sont les suivants :</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Confortement des fondations du seuil et du canal de dérivation ; • Aménagement d'une fosse de dissipation ; • Cuvelage et couverture du canal de dérivation, comprenant une crépine, une vidange et une cloison siphonide ; • Aménagement d'une prise d'eau par en dessous ; • Aménagement d'un regard de dégravage/dessablage ; • Aménagement d'un dispositif de restitution d'un débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage de captage d'eau, comprenant un dispositif de contrôle du débit (échelle limnimétrique) ; • Pose d'une échelle limnimétrique dans le canal de dérivation pour le contrôle des débits prélevés ; • Renouvellement de 2 250 m de canalisation d'adduction fonte en diamètre 100 et 150 mm ; • Suppression du tuyau PEHD de diamètre 32 mm utilisé en période d'étiage ; 	<p>X</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcement de la canalisation pour protection contre les risques de mouvements de terrain, de surcreusement dans les passages de petites ravines ou de poinçonnements dus à des blocs rocheux ; • Rénovation du brise-charge amont : renforcement des fondations, enduit sur parements intérieurs, remplacement du capotage et réalisation d'un trop-plein avec évacuation dans le talweg. 		
	<p>Captage « Ravine Blanche » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aménagement d'un seuil transversal en béton armé liaisonné avec la dalle basaltique sur la largeur totale du lit mineur, soit environ 18 m, avec une rehausse comprise entre 0,80 m et 1,50 m par rapport au fond du lit de la ravine ; • Pose d'une grille caoanda, ou similaire, en rive droite de la ravine, réduisant les risques de colmatage et les risques d'entrée de poissons et macro-crustacés dans la prise d'eau ; • Aménagement d'une échancrure dans le seuil permettant la restitution du débit réservé en tout temps, et prioritairement aux prélèvements d'eau. Deux dispositifs de contrôle du débit prélevé et du débit réservé sont mis en place (échelles limnimétriques) ; • Rénovation et étanchéité du canal maçonné de dérivation sur environ 120 m ; • Mise en place d'une couverture par plaques de tôles sur le canal maçonné de dérivation sur environ 100 m ; • Démolition et reconstruction du brise-charge en conservant son implantation et ses caractéristiques géométriques initiales ; • Remplacement de 480 m de canalisation d'adduction : canalisation fonte de diamètre 200 mm posée sur plots béton. 		X
	<p>Captage « Ravine la Chaîne » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déroctage du fond de la vasque naturelle permettant de faciliter le prélèvement en partie haute de la vasque et favoriser la décantation en partie basse ; • Aménagements permettant d'améliorer la qualité de l'eau : suppression du tuyau et remplacé par une fenêtre de déversement équipée d'une grille de maillage 1 cm environ, mise en place d'un ouvrage de dégrave/dessablage au niveau de la pseudo seconde vasque avant rejet dans le canal de dérivation. 		X

	<p>Captage « Bras Ciment » et captage « Bras Cresson » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aménagement d'une prise d'eau par en-dessous (caniveau à grille inclinée avec seuil béton à l'aval direct) ; • Aménagement d'un regard de dégravage raccordé à la canalisation d'adduction d'eau, comprenant une crépine, une vidange et une cloison syphoïde. 		X
Les travaux annexes suivants sont autorisés en raison des difficultés d'accès aux ouvrages :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Débroussaillage du sentier reliant la piste 4 x 4 au captage ; 	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement d'une aire en amont du seuil du captage. 	X	X
	<ul style="list-style-type: none"> • Débroussaillage du sentier d'accès au captage ; • Elagage et débroussaillage de la clairière située à proximité du captage de Bras Cresson permettant la dépose, par hélitreuillage, des matériels nécessaires à la réalisation des travaux sur les captages de Ravine Blanche, Ravine La Chaîne, Bras Cresson et Bras Ciment. 		X
<p>Périmètres de protection sanitaires du captage</p> <p>Réglementations et obligations à l'intérieur du <u>Périmètre de Protection Immédiate</u> (PPI = <i>ce périmètre est une zone d'exclusion de toutes activités, exceptées celles nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du captage et des équipements associés</i>) :</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • La baignade, la pêche et le pique-nique sont interdits ; • L'utilisation de raticides, d'herbicides, pesticides et de tout autre produit phytosanitaire est proscrite ; 	X	X

	<ul style="list-style-type: none"> • L'entretien du PPI doit être réalisé manuellement ou mécaniquement et aucun désherbant chimique et autres produits phytosanitaires ne sont employés ; • Tous les travaux d'entretien, de déblaiement, de réparation nécessitant des moyens mécanisés ou motorisés devront être réalisés avec des précautions particulières pour éviter toute pollution accidentelle du captage par ces activités : le matériel sera parfaitement entretenu ; des kits anti-pollution sont disposés sur le chantier, et le stockage de produits dangereux sera fait dans des dispositifs de rétention adéquats, en dehors de l'enceinte du PPI. Tous les travaux de grande envergure seront soumis à un protocole d'intervention précisant les mesures prises pour éviter les pollutions accidentelles dans le milieu naturel et le cours d'eau. Ce protocole sera mis à validation aux autorités environnementales et sanitaires pour validation (ARS et DEAL) ; • Au cours des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de curage important au niveau d'une prise d'eau, les eaux de captage concerné ne devront pas être captées. Un dispositif devra permettre de déconnecter le captage concerné par les travaux de la conduite d'adduction ou du canal de dérivation ; • Aucun produit ne pourra être stocké dans cette zone sauf impératif d'exploitation dûment justifié et après en avoir avisé l'ARS ; • L'accès à la zone de protection immédiate sera strictement réglementé, toute personne intervenant dans cette zone sera sensibilisée et informée de la présence d'un captage à destination de distribution pour de l'eau potable. Toute intervention sur le captage pouvant entraîner une pollution accidentelle devra être signalée au plus tôt à la collectivité en charge de l'alimentation en eau potable et à l'exploitant ; et être consignée dans un registre. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Une barrière munie d'un portillon doit être installée sur le sentier d'accès, en aval de la prise d'eau et à l'entrée du périmètre de protection immédiate. Des panneaux d'information sont installés au niveau de l'entrée du PPI. Ces panneaux indiquent la présence d'un captage d'eau potable et la nature du périmètre de protection concernée, avec des informations sur les principales prescriptions associées et les numéros des services compétents pour tout signalement. 	X	

	<ul style="list-style-type: none"> • Une barrière munie d'un portillon doit être installée sur le sentier d'accès en aval du captage Bras Cresson. La barrière métallique existante, située en aval immédiat de la bêche de filtration, doit être remise en état. Des panneaux d'information sont installés au niveau de l'entrée du PPI. Ces panneaux indiquent la présence d'un captage d'eau potable et la nature du périmètre de protection concernée, avec des informations sur les principales prescriptions associées et les numéros des services compétents pour tout signalement. 		X
<p>Réglementation du <u>Périmètre de Protection Rapprochée</u> (PPR = <i>correspond au bassin versant hydrologique situé en amont du point de captage, d'une bande de 100 mètres minimum au-delà du bassin versant hydrologique afin de tenir en compte du risque de transfert de polluants potentiels vers le point de captage et l'intégralité du Piton Mavouze ou Pic Adam (selon le point de captage)</i>).</p> <p>Dans ce périmètre, sont rigoureusement interdites toutes activités et installations susceptibles de porter atteinte à la qualité et/ou la quantité de la ressource ou de déstabiliser la couverture végétale, et en particulier toutes les activités liées au tourisme et aux aménagements forestiers.</p> <p>En sus, sont <u>interdits</u> :</p>			
	<p>Environnement général :</p> <p>➤ Tourisme et loisirs :</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Le camping, le bivouac et le caravanning, sauf dans le cadre d'actions d'intérêt public ou scientifique nécessitant de passer une ou plusieurs nuits sur site. Ces actions ponctuelles devront au préalable faire l'objet d'une information auprès des autorités sanitaires compétentes ; • Pratiques d'activités de sports mécaniques et de loisirs mécaniques (engins à moteur thermique de type quads, 4x4). 	X	X

	➤ Boisements – Forêts :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Déboisement, dessouchage et défrichage au droit des zones boisées et des pentes d'encaissement des ravines. L'exploitation du bois reste possible, mais les coupes à blanc sont interdites ; • Traitement des forêts et des bois abattus ; • Affourage et agrainage du gibier. 	X	X
	➤ Excavations – Remblais :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture et exploitation de carrières ou de galeries ; • Ouverture d'excavations autres que celles nécessaires aux passages de canalisations ou d'infrastructures destinées à l'adduction d'eau potable ou à la sécurisation et à l'amélioration des captages ; • Stockage et mise en remblai de terres et de matériaux. 	X	X
	➤ Voies de communication :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Création de nouvelles voies de communication terrestres pour véhicules ou engins (pistes, chemins), autres que celles éventuellement nécessaires pour faciliter l'accès aux captages ; • Création d'aire de stationnement pour véhicules ou engins à moteur ; • Le sentier d'accès au captage sera interdit au public (portail fermé, panneau de signalisation). 	X	X

	➤ Matières polluantes susceptibles d'altérer la qualité des eaux :		
	<ul style="list-style-type: none"> • L'épandage et le stockage de produits phytocides, phytosanitaires et rotendicides, sauf dérogation, dans le cadre de la lutte contre les espèces végétales et animales envahissantes et nuisibles et pour la protection de la faune et de la flore. Des interventions sont possibles, dans le cadre de campagnes ponctuelles de lutte contre les espèces végétales ou animales envahissantes et nuisibles. Ces actions devront faire l'objet de protocoles d'intervention précisant les mesures prises pour éviter les pollutions accidentelles dans le milieu naturel et les cours d'eau et qui devront être soumis à la validation des autorités environnementales et sanitaires. La dérogation ne pourra s'appliquer qu'en dehors de la saison des pluies et des périodes pluvieuses ; • Utilisation de produits polluants dans la lutte contre les incendies (forêt notamment) ; • Stockage, déversement, épandage, enfouissement ou dépôt de matières fermentescibles (lisiers, purins, jus d'ensilage, eaux résiduares des logements des animaux, boues de station d'épuration, boues de vidanges des fosses toutes eaux) ; • Installation de décharges contrôlées, de dépôts d'ordures ménagères et industrielles et dépôt de produits radioactifs, de déchetteries et de centre d'enfouissement technique ; • Installation d'ouvrages de transport et de stockage d'hydrocarbures, de produits chimiques et de synthèse ou d'eaux usées de toute nature. 	X	X
	Gestion des eaux : ➤ Eaux pluviales :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Modifications des lits de ravine et de leurs berges ; • Rejet des eaux pluviales en direction des tronçons de ravine débouchant en amont des captages. 	X	X

	➤ Points d'eau :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Captages de sources et découlements superficiels, autres que ceux destinés à l'alimentation en eau potable d'une collectivité ; • Forage, puits ou galerie, autres que ceux destinés à l'alimentation en eau potable d'une collectivité ; • Création de plan d'eau, mare ou étang. 	X	X
	Activités agricoles :		
	➤ Bâtiments agricoles :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Implantation de bâtiments ou sièges d'exploitation agricole, de toute nature. 	X	X
	➤ Elevage :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'élevage de type plein air (intensifs) ; • Pacage d'animaux ; • Installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail. 	X	X
	➤ Cultures :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en culture de parcelles de terrain. 	X	X

	Urbanisme et habitat :		
	➤ Constructions :		
	• Création de constructions à usage d'habitat ou de séjour de longue durée.	X	X
	➤ Etablissements industriels, commerciaux ou artisanaux :		
	• Implantation ou exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement ayant une incidence sur la ressource en eau ; • Création ou exploitation d'activités polluantes.	X	X
	➤ Cimetières :		
	• Création de cimetière.	X	X
	➤ Documents d'urbanisme :		
	• La modification du zonage inscrit dans le document d'urbanisme en vigueur à la date de signature du présent arrêté, excepté pour un classement en zone plus protectrice pour l'environnement.		X

Sont <u>règlementés</u> :			
	➤ Espaces de forêts et espaces naturels :		
	<ul style="list-style-type: none"> • L'usage de produits polluants dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts doit faire l'objet d'une information préalable auprès des autorités sanitaires compétentes ; • Les aménagements de dispositifs de lutte contre les incendies de forêt (de type barrière coupe feux) devront être placés de préférence à plus de 800 m en amont des périmètres de protection immédiate des captages (limite géomorphologique, où l'incision du réseau hydrographique est moins forte dans le bassin versant). Le cas échéant, ils seront soumis à l'avis des autorités sanitaires. 	X	X
	➤ Lutte contre l'érosion des sols (de manière générale) :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Une vigilance particulière devra être apportée sur le maintien des aménagements suivants sur le périmètre : <ul style="list-style-type: none"> - Végétalisation et stabilisation des talus (sentiers, berges de ravine, ...) - Végétalisation des surfaces dénudées ou érodées ; - Consolidation des sentiers ou chemins, pour éviter leur ravinement par des dispositifs anti-érosion. 	X	X
	➤ Voies de communication :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Les chemins/sentiers existants permettant l'accès aux captages seront interdits au public (barrière, panneau de signalisation), pour limiter leur fréquentation ; • Création ou modification de sentiers pédestres existants : elle devra se faire dans le strict respect du Code de l'Environnement et du Code Forestier en vigueur. Les 	X	X

	<p>modalités d'intervention devront notamment respectées les règles suivantes : pas d'utilisation de produits phytosanitaires (type désherbant) pour l'entretien ; utilisation de moyens mécaniques « légers » (débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) ; intervention manuelle dans la mesure du possible ; pas de stockage d'hydrocarbures dans le périmètre de protection rapprochée ; largeur limitée des sentiers (1 m)) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création éventuelle d'une voie de communication vers les captages existants (de type piste ou chemin). Ce type d'intervention dans le périmètre de protection rapprochée devra respecter les modalités suivantes : accès uniquement par l'aval des captages ; largeur des accès strictement limitée à 3 m maximum, afin de permettre la circulation de véhicules tout-terrain vers le captage pour son entretien. 		
	<p>➤ Loisirs et tourisme :</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Des panneaux d'information sont installés au niveau des entrées dans le PPR (au niveau des sentiers le recoupant). Ces panneaux indiquent la présence d'un captage d'eau potable et la nature du périmètre de protection concernée, avec des informations sur les principales prescriptions associées et les numéros des services compétents pour tout signalement ; • Création et aménagement d'aires de pique-nique ou de loisir. Ces activités sont acceptables dans un rayon de 100 m au-delà du périmètre de protection immédiate, sous les conditions suivantes : aménagement de points de collecte de déchets, avec évacuation journalière ; pas de brûlage ou stockage de déchets sur site ; mise en place de toilettes de type chimique, avec entretien journalier ; pas de rejets de toute nature dans un milieu naturel ; • Pêche et activités aquatiques et de baignade : activités tolérées, sous réserve du caractère temporaire ou ponctuel (fréquentation et durée d'activité limitées) : missions scientifiques ; activité de type canyoning. 	<p>X</p>	<p>X</p>

	➤ Eaux usées :		
	<ul style="list-style-type: none"> En cas de manifestations (sportives ou autres) à forte affluence et à caractère ponctuel, des toilettes provisoires sans rejet dans le milieu naturel (de type chimique ou sèches) devront être mises en place sur les points de rassemblement ou en bordure des sentiers de randonnée existants. Ces dispositifs devront impérativement être retirés après la manifestations. 	X	X
Article 7. Protection dynamique – Stations d’alerte			
	<p>Le pétitionnaire est tenu d’adopter un dispositif de surveillance et d’alerte automatisé permettant de détecter les événements de pollution de la ressource et d’empêcher le prélèvement et la mise en distribution de l’eau polluée.</p> <p>Des appareils de mesures en continu situés au niveau de la station de potabilisation de Bois de Nèfles ou du réservoir de tête seront chargés d’enregistrer les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Débit instantané, turbidité, couleur, volumes prélevés, pH, conductivité électrique et température avec un pas d’acquisition de 15 minutes minimum. 	X	X
	<p>Les données des paramètres ci-dessus devront être archivées numériquement et tenus à disposition du service de l’Etat en charge de la police de l’eau et de l’ARS.</p> <p>Les vannes d’entrée de l’eau seront automatiquement fermées dès dépassement de seuils fixés par la personne responsable de la production et de la distribution de l’Eau sur le paramètre turbidité.</p>		X
Article 8. Publication des servitudes			

	<p>La notification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains compris entre le périmètre de protection rapprochée ainsi qu'à toute personne juridique distincte du pétitionnaire exploitant de stations de mesure présentes en amont du captage.</p> <p>De même la présente autorisation est notifiée aux usagers connus des cours d'eau (associations de pêche, associations de randonneurs, associations de protection de l'environnement, accompagnateurs d'activité de pleine nature, etc.).</p> <p>Le bénéficiaire de l'autorisation préfectorale est chargé d'assurer cette formalité.</p>	X	X
TITRE II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MILIEUX AQUATIQUES			
Article 9. Prescriptions générales			
	Généralités :		
	<p>Les prescriptions générales et spécifiques du présent arrêté sont intégrées dans les documents de consultation des entreprises (CCTP) permettant d'encadrer les modalités de réalisation de chantier.</p> <p>Les prescriptions du présent arrêté seront retranscrites dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un plan d'assurance environnemental (PAE) ; • Une charte chantier vert incluse dans les pièces contractuelles du marché de travaux ; • Un schéma organisationnel de gestion et d'élimination des déchets de chantier (SOGED). 	X	X

	Prescriptions générales :		
	<p>Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions générales figurant dans les arrêtés suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; • Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement. 	X	X
	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement. 		X
Article 10. Prescriptions spécifiques			
	Mesures en phase de préparation du chantier et de travaux :		
	➤ Mesures d'évitement et de réduction des impacts relatives au risque de pollution :		
		X	X

D'une manière générale, afin d'éviter toute pollution des sols, des sous-sols et des masses d'eau, et donc de permettre la conservation des milieux, les exigences suivantes doivent être respectées :

- Les engins sont équipés de kits anti-pollution adaptés et en quantité suffisante ;
- Les aires de stationnement des engins et de stockage des matériels sont éloignés des secteurs inondables et hors cours d'eau et de préférence en dehors du PPI ;
- La maintenance, le ravitaillement et le nettoyage des engins sur site doivent être réalisés de façon à récupérer tous les rejets potentiellement polluants et de préférence en dehors du PPI ;
- Les contenants de produits potentiellement polluants sont stockés sur une aire étanche et munie d'un dispositif de rétention. Tout risque de pollution par les produits stockés doit pouvoir être maîtrisé ;
- En cas d'écoulement, le produit est immédiatement absorbé et l'absorbant souillé est récupéré en totalité pour être stocké dans un contenant étanche et être éliminé en filières agréées ;
- Le stockage des déchets est réalisé sur une aire imperméabilisée ; les déchets font l'objet d'un tri et d'un dépôt dans des bacs de rétention ;
- Les toilettes mis à disposition du personnel de chantier seront de type « sèches » ;
- Un bassin de décantation ou des barrières filtrantes sont mis en place avant rejet dans le milieu naturel afin de limiter le colmatage. Ces dispositifs sont placés en aval des zones de travaux ;
- Toutes les mesures sont prises pour s'assurer que les pièces en contact avec les eaux sont en parfait état et non polluantes ;
- Les produits et matériaux utilisés pour la réalisation des fondations (boues, bétons, retardateur, ...) sont non toxiques vis-à-vis des eaux potables et du milieu naturel. Les fiches des produits utilisés sont soumises à l'avis du maître d'œuvre qui s'assure de leur non toxicité ;
- L'utilisation d'une mini centrale à béton se fait en dehors de toute zone à risque ;
- Lors des opérations de bétonnage, des mesures sont prises afin de garantir l'absence de rejet dans le milieu (mise en place de coffrages étanches et de goulotte notamment) ;
- Les travaux de bétonnage sont réalisés par passe. Pour éviter les départs de laitance des coussins de confinement et des pompes de récupération sont mis en œuvre ;

	<ul style="list-style-type: none">• L'ensemble des opérations de bétonnage sont accompagnées d'un suivi continu du pH et de l'oxygène dissous sur chaque bras du cours d'eau. Un suivi continu et en temps réel du pH et de l'oxygène dissous doit être mis en œuvre dans une zone de référence à l'amont et sur un point à l'aval des travaux à environ 10 m du point de rejet. Un protocole d'arrêt immédiat des travaux en cas de variation du pH est établi et fourni au service de l'Etat en charge de la police de l'eau avant le démarrage des travaux. Le pH doit constamment être compris entre 6 et 9. Dans le cas où des conditions naturelles entraîneraient une mesure de pH aux alentours de 9 (mesure effectuée sur une zone de référence à l'amont des travaux), il sera accepté une variation du pH de 0,5 à l'aval des travaux (dans tous les cas, le principe suivant sera respecté : $pH_{aval} < 0,5 + pH_{amont}$). Le niveau d'oxygène dissous mesuré à l'aval des travaux ne doit pas être inférieur au niveau mesuré à l'amont moins 1 mg/l ;• Dans le cas où une mortalité de poisson est constatée, le titulaire procède à l'arrêt immédiat des travaux et recherche les causes de la mortalité afin de prendre des mesures de correction. Le service en charge de la police de l'eau et la fédération départementale de la pêche sont immédiatement informés ;• Les eaux d'exhaure du chantier transitent par un bassin, structure correctement dimensionnée, qui permet un traitement par décantation et surverse des eaux claires. Les niveaux de matières en suspension (MES) rejetés doivent être inférieurs à 10 mg/l au niveau de la zone de rejet (dans le cours d'eau) et ne doivent pas être préjudiciables à la vie aquatique ;• Les surfaces de terre végétale mises à nu et les stocks de matériaux sont protégés par la mise en place d'une couche provisoire de graves ou de géotextile afin de limiter l'entraînement des particules fines ;• De même, les parements des fouilles sont protégés par la mise en place d'un géotextile anti-contaminant pour éviter le ravinement sur les parements et limiter l'émission de MES ;• Les accès de chantier sont compactés lors de leur réalisation afin de limiter l'entraînement des particules par le vent ;• L'ensemble des matériaux issus des déconstructions est évacué immédiatement hors chantier ;• Un suivi de la qualité des eaux en continu doit être prévu en aval des captages comprenant la turbidité, la conductivité et le pH pendant les travaux. Il est opportun d'ajouter un détecteur d'hydrocarbures aromatiques polycycliques en amont de la station de potabilisation de Bois de Nèfles ;		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Les modalités des travaux devront être partagées avec l'exploitant et l'ARS. En cas de dégradations de la qualité de l'eau lors des travaux, l'exploitant et les services de l'ARS doivent être informés dans les meilleurs délais. 		
	➤ Mesures relatives à la déviation d'écoulements d'eau :		
	<p>Les travaux sur les ouvrages de prélèvement d'eau nécessitent la mise hors d'eau de certaines zones.</p> <p>Les déviations d'eau et la pose de batardeaux de galets doivent obéir aux principes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le libre écoulement des eaux est toujours maintenu ; • La déviation est provisoire ; • Les écoulements sont rétablis à la fin des travaux ; • Les chenaux de déviation sont dimensionnés pour des crues courantes. Une surveillance météorologique est mise en œuvre telle que décrit à l'article 12 du présent arrêté. en cas de crue la démolition des chenaux est réalisée ; • La partie déviée doit présenter les mêmes caractéristiques de faciès, substrat et débits que les parties non déviées ; • une visite préalable aux travaux est organisée avec la Fédération de pêche ou autre organisme agréé afin d'évaluer les risques vis-à-vis du milieu et de la faune aquatique et mettre en place une procédure de sauvegarde le cas échéant. 	X	X
	➤ Mesures relatives à la protection des habitats, de la faune et de la flore :		
	<p>Durant toute la durée de la phase de préparation et la phase de travaux, le bénéficiaire est accompagné d'un écologue/référent environnemental pour la mise en œuvre des mesures de préservation des habitats, de la faune et de la flore, leur suivi et éventuellement leur adaptation au cours du chantier.</p>	X	X

Le bénéficiaire s'engage à respecter les mesures d'évitement et de réduction des impacts suivantes :

- Une inspection des emprises du chantier est organisée avant le démarrage des travaux avec un écologue spécialisé « flore », son objectif est le suivant :
 - Les stations végétales et bosquets d'espèces indigènes sont identifiés, piquetés et matérialisés avec de la rubalise avant le démarrage du chantier. Les pieds des plants sont protégés avec du grillage fin ou un manchon. Les arbres sont clôturés à l'aplomb de la couronne. Un rapport est rédigé et transmis au service de l'Etat en charge de la police de l'eau dans un délai d'une semaine après sa rédaction ;
 - Les stations végétales d'espèces exotiques envahissantes sont identifiées, cartographiées et matérialisées. Leur élimination par coupe et arrachage est réalisée mécaniquement et/ou manuellement pour éviter leur propagation. Ces actions sont poursuivies tout au long des travaux ;
 - Un rapport est rédigé et transmis au service de l'Etat en charge de la police de l'eau dans un délai d'une semaine après sa rédaction.

- Une inspection des habitats et espèces végétales est organisée avant le démarrage des travaux avec un écologue spécialisé « faune » :
 - Un piquetage et une matérialisation des nids ou zones de reproduction sont réalisés au niveau des zones à aménager ;
 - Tous les nids sont conservés et préservés y compris ceux qui pourraient être encore découverts durant la phase de chantier ;
 - Un rapport est rédigé et transmis au service de l'Etat en charge de la police de l'eau dans un délai d'une semaine après sa rédaction.

- Les emprises de chantier seront limitées au strict minimum, tant au niveau du tracé des canalisations, que des installations de chantier et des accès ;

- Les déchets verts du chantier sont stockés dans des big-bags et évacués quotidiennement vers un centre de traitement agréé ;

- Le broyage fin des végétaux sur site est autorisé ;

- Les déchets du BTP sont stockés au niveau des plateformes de chantier et évacués régulièrement.

	Une action de restauration écologique est engagée par le bénéficiaire. Elle consiste à remplacer les formations végétales dégradées par les travaux au droit des emprises du chantier. Cette mesure est décrite ci-après.		
	➤ Mesures relatives au paysage :		
	<p>La réalisation des travaux nécessite des débroussaillages et défrichements au droit des installations, ouvrages et canalisations. Afin de réduire les impacts visuels et écologiques, le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre la mesure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des plantations d'espèces indigènes végétales sont réalisées dans les secteurs sensibles repérés le long des travaux de pose des canalisations et sur les emprises des installations de chantier. A minima sur 285 m², le long de la canalisation d'adduction de Bras Cateau. 	X	
	<p>La réalisation des travaux nécessite des débroussaillages et défrichements au droit des installations, ouvrages et canalisations. Afin de réduire les impacts visuels et écologiques, le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre la mesure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des plantations d'espèces indigènes végétales sont réalisées dans les secteurs sensibles repérés le long des travaux de pose des canalisations et sur les emprises des installations de chantier suivants : <ul style="list-style-type: none"> - La clairière d'accueil des hélitreuillages située à proximité du captage de la ravine Blanche, à minima 170 m² ; - le long de la canalisation d'adduction, à minima 125m². 		X
	<p>Le bénéficiaire s'engage à planter 1 plant/m² à minima sur les emprises déterminées par l'écologue référent.</p> <p>Le bénéficiaire transmet un plan de récolement des plants réalisés au service en charge de la police de l'eau, une fois les travaux de plantation achevés.</p>	X	X

	➤ Mesures relatives au bruit et aux émissions lumineuses :		
	Afin d'éviter la perturbation des oiseaux marins et toute faune présente dans le secteur des travaux : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux et rotations d'hélicoptères sont interdits dès la tombée de la nuit vers 17h30 ; • Le bénéficiaire met en œuvre tous les moyens possibles pour limiter les nuisances sonores : matériels insonorisés, outils électroportatifs, choix des emplacements des matériels (groupe électrogène, compresseur, poste à béton, ...), utilisation de talkie-walkie. 	X	X
	En phase d'exploitation :		
	➤ Entretien des pistes d'accès à l'ouvrage :		
	L'accès au captage « Bras Cateau » doit être possible tout au long de l'année. Aussi, un entretien régulier de cet accès doit être assuré.	X	
	L'accès aux captages constituant le système de captage « Ravine Blanche » doit être possible tout au long de l'année. Aussi, un entretien régulier de cet accès doit être assuré.		X
	Les sentiers d'accès et le site de captage sont sécurisés afin de faciliter les visites de l'exploitant et des services de contrôle compétents. Des mains courantes, des lignes de vie ou des échelles seront installées en tant que de besoins.	X	X
	➤ Réfection, entretien et maintenance des ouvrages de prélèvement :		

	<p>Un entretien régulier de la prise d'eau du captage est à prévoir, sur la base minimale de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une visite mensuelle, pour le contrôle du bon fonctionnement des ouvrages, le nettoyage des crépines et des ouvrages si nécessaire ; • Après chaque épisode de forte pluie et de crue pour contrôler l'état et le bon fonctionnement des ouvrages, décolmater et nettoyer les ouvrages ; • Autant que de besoin en cas d'observation de baisse significative du débit ou de dégradation de la qualité de l'eau (eau boueuse, riche en matière organique). <p>En cas de réfection des installations de captage de façon à éviter que la qualité de l'eau brute prélevée ne soit dégradée au niveau de l'ouvrage et à prévenir les pertes de volumes captés, l'exécution de ces travaux est conditionnée à l'obtention des autorisations requises par d'autres réglementations (autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial, Office national des forêts, ...).</p> <p>Les modalités à respecter lors de ces interventions sont indiquées dans l'article 6.1.2.</p>	X	X
Article 11. Mesures de suivi des plantations réalisées dans le cadre de la restauration écologique			
	<p>Le bénéficiaire transmet, pour validation, au service de l'Etat en charge de la police de l'eau, un protocole comprenant les prescriptions et les actions qu'il compte mettre en œuvre pour le suivi de la restauration écologique, ainsi que la périodicité des visites. Ce protocole est transmis à l'issue des travaux de plantation et est accompagné du plan de récolement.</p> <p>Le suivi est réalisé sur une période de cinq ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur les trois premières années le suivi et les actions sont renforcées pour s'assurer de la reprise des plants et de l'élimination des espèces exotiques envahissantes ; • Les deux années suivantes consistent en un suivi moins soutenu mais garantissant la préservation du site notamment vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes. 	X	X

	<p>Les comptes-rendus des visites du site sont adressés par voie informatique (policeau-deal974@developpement-durable.gouv.fr) au service de l'Etat en charge de la police de l'eau dans la semaine suivant la date de la visite.</p>		
<p>Article 12. Moyens de surveillance et de contrôle</p>			
	<p>Le bénéficiaire est informé du fait que le lit d'un cours d'eau peut être soumis à des phénomènes de crues rapides et violents. Il est tenu de mettre en œuvre un dispositif de surveillance et de sécurité des conditions météorologiques et du risque de crues, afin d'interdire l'accès au chantier en cas de risque. Ce dispositif doit comporter des niveaux d'alerte entraînant une fermeture du chantier en cas de dépassement de seuil pluviométrique mesuré au niveau des pluviomètres situés en amont du site et gérés par Météo France, et/ou des seuils mesurés au niveau des stations hydrométriques situées à proximité.</p> <p>En cas de prévision de fortes pluies, l'ensemble des matériels et installations présentes dans le lit du cours d'eau est évacué hors espace de divagation du cours d'eau.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
	<p>La description du dispositif, réalisé en coordination avec Météo France, est transmise au service en charge de la police de l'eau avant le démarrage des travaux.</p> <p>Ce dispositif doit être intégré au plan communal de secours (PCS) de la commune.</p>		<p>X</p>
<p>TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES</p>			
<p>Article 13. Modalités de la distribution – Traitement de l'eau</p>			

	<p>L'eau prélevée par le captage « Bras Cateau », avant distribution, doit faire l'objet d'un traitement adapté aux exigences de qualité du niveau A2 telles que définies à l'annexe III de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisée.</p>	X	
	<p>L'eau prélevée par les captages « Ravine Blanche », « Ravine la Chaîne », « Bras Cresson » et « Bras Ciment », avant distribution, doit faire l'objet d'un traitement adapté aux exigences de qualité du niveau A2 telles que définies à l'annexe III de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisée.</p>		X
	<p>L'utilisation de ces eaux pour la consommation humaine sera subordonnée à la mise en œuvre d'un traitement de clarification suivie d'une désinfection.</p> <p>La désinfection est réalisée par injonction continue de chlore asservie au débit et à la demande, de manière à garantir le maintien de la qualité bactériologique en tous points du réseau.</p> <p>La filière de traitement décrite ci-dessus est susceptible d'être complétée, si besoin, par l'adjonction d'un procédé de mise à l'équilibre calco-carbonique et de reminéralisation de l'eau en tête de station.</p> <p>Les réseaux de distribution doivent être conçus et entretenus selon les modalités de la réglementation en vigueur, ou des règles de l'art.</p> <p>Les eaux distribuées doivent répondre aux limites de qualité exigées par le Code de la Santé Publique et ses textes d'application.</p>	X	X

PLAN LOCAL D'URBANISME


DEPARTEMENT
DE LA REUNION

COMMUNE
DE SAINT-DENIS

DGA - DEVELOPPEMENT URBAIN
DIRECTION AMENAGEMENT,
PROJETS URBAINS



REVISION DU PLU



3. ANNEXE DU REGLEMENT

DOSSIER DE PROJET
APPROUVE

OCTOBRE
2013

LES ANNEXES DU REGLEMENT

PROTECTION FORAGES

Activités interdites	Périmètre de protection Rapproché				
	Forage Domenjod*	Forage Trinité*	Forage Pointe du Gouffre*	Forage du Cerf	
<i>(Pour tous les forages faisant l'objet d'un arrêté se référer au chapitre 4 du volume I des pièces annexes)</i> Non obstatant les dispositions de ces arrêtés, il sera fait application des prescriptions suivantes :					
L'exécution de forages ou de puits			X		
La création de cimetière	X	X	X	X	
L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ou autres excavations	X	X		X	
L'infiltration d'eaux usées brutes	X		X		
L'implantation d'ouvrage de transport d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle (brutes ou épurées)			X		
L'implantation de stations d'épuration ou de tout dispositif de traitement des effluents, hormis les fosses septiques individuelles.		X			
L'installation de stockage (>0,5 m3) d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les stockages de produits toxiques (<0,5 m3) seront effectués dans des enceintes à double paroi ou dans des bacs de rétention étanches et incombustibles, de capacités suffisantes pour prévoir tout risque de débordement.	X		X		
Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides, ou de tout autre dérivé liquide ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature		X	X		
L'implantation de canalisations d'hydrocarbures ou tous produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.	X	X	X		
L'accès aux véhicules (>3,5 T) transportant des produits de nature à polluer les eaux.	X	X	X	X	
La réalisation de puits filtrants pour l'évacuation des eaux et /ou pluviales		X	X	X	

REÇU A LA PREFECTURE DE LA RÉUNION
29 OCT. 2013
ARTICLE 70 DE LA LOI N° 2004-810 DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX BRUITES ET VIBRATIONS DES COMMUNES ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

* Forage faisant l'objet d'un arrêté

LES ANNEXES DU REGLEMENT

Activités interdites	Périmètre de protection Rapproché				
	Forage Domenjod*	Forage Trinité*	Forage Pointe du Gouffre*	Forage Du Cerf	
L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritiques, de produits radioactifs, et de tous autres produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux.		X	X	X	
Toute activité de camping et le stationnement de caravanes, dans le cadre d'activités commerciales			X	X	
Toute activité de camping et le stationnement de caravanes, dans le cadre d'activités commerciales ou non commerciales.		X			
Le stockage enterré ou semi enterré de matières fermentescibles destinées au bétail.		X		X	
Le stockage aérien de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail			X		
L'épandage ou l'infiltration de lisiers, d'eaux usées d'origine industrielle ou agricole et de matière de vidange.		X	X	X	
L'épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des cultures			X		
Le stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures.		X	X		
L'utilisation de produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures (produits phytosanitaires)		X			
L'implantation d'étables ou de stabulations libres, l'installation d'abreuvoirs ou abris destinés au bétail			X		
Le pacage des animaux			X		
L'accès aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux			X		

* Forage faisant l'objet d'un arrêté

LES ANNEXES DU REGLEMENT

Activités interdites	Périmètre de protection Rapproché				
	Forage Domenjod*	Forage Trinité*	Forage Pointe du Gouffre*	Forage Du Cert	
La création de voie à grande circulation.	X				
La création d'installations classées pour l'environnement soumises à autorisation	X			X	
La construction de tout bâtiment d'élevage soumis à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre du règlement Sanitaire Départemental (R.S.D), seuls seront tolérés les élevages à caractère "familial".		X			

* Forage faisant l'objet d'un arrêté

LES ANNEXES DU REGLEMENT

Activités soumises à des conditions particulières	Périmètre de protection rapproché			
	Forage Domenjod*	Forage Trinité*	Forage Pointe du Gouffre*	Forage Du Cerf
La construction de tout bâtiment d'élevage soumis à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre du règlement Sanitaire Départemental (R.S.D), seuls seront tolérés les élevages à caractère "familial".				X
La construction ou la modification des voies de communication dans le périmètre est soumise à l'avis des services compétents. Une étude d'impact au titre de la protection des eaux souterraines sera nécessaire	X	X	X	X
Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail		X		
L'implantation d'étables ou de stabulations libres, l'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail		X		
L'épandage de fumier, engrais organiques		X		
Le pacage et l'élevage des animaux		X		
L'implantation de stations d'épuration ou de tout dispositif de traitement des effluents, hormis les fosses septiques individuelles.		X	X	X
L'exécution de forages ou puits		X		
L'accès aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux		X		
Activités soumises à des conditions particulières	Périmètre de surveillance renforcée			
Le code des bonnes pratiques agricoles devra être respecté par chaque agriculteur dans le cadre de ses activités			X	
Les projets soumis à une procédure préfectorale d'autorisation ou de déclaration devront faire l'objet d'un document d'incidence.	X	X	X	

* Forage faisant l'objet d'un arrêté

LES ANNEXES DU REGLEMENT

Activités interdites	Captage de la Ravine Blanche
	Protection rapprochée
L'ouverture et l'exploitation de carrière ou de toute excavation ou talutage important.	X
La construction de voie de communication (routes, pistes).	X
La construction d'habitations.	X
Le défrichement.	X
La réalisation de captage d'eau privée.	X
L'installation de dépôt d'ordures ménagères, d'immondices, de débris ou de produits et de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux.	X
L'implantation d'ouvrage de transport des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, brutes ou épurées.	X
L'implantation de canalisation d'hydrocarbure liquide ou de produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux.	X
L'implantation de stockage d'hydrocarbure liquide ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature.	X
L'implantation de station d'épuration et de toute nouvelle I.C.P.E.	X
L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail.	X

* Forage faisant l'objet d'un arrêté

LES ANNEXES DU REGLEMENT

Activités interdites	Captage de la Ravine Blanche Protection rapprochée
Le pâturage et l'installation de tous type d'élevages.	X
Le stockage de lisiers, de fumiers, de boues même compostées et de tout autres résidus agricoles ou industriel comportant des matières organiques.	X
Le stockage et l'épandage de tout pesticides (biocides, herbicides, fongicides, insecticides).	X
La création de cimetière.	X
Le camping, même sauvage.	X
L'épandage en sol naturel ou l'infiltration d'eaux usées non épurées d'origine industrielle, domestique ou agricole.	X

Toutes parcelles touchées par plusieurs périmètres de protection seront soumises au périmètre le plus contraignant.

PROTECTION DES ESPACES CARRIERES

Sur ces espaces, il conviendra :

- D'interdire la construction de bâtiments, d'infrastructures routières,..., toutes activités qui gêneraient les ressources ;
- De prévoir des accès pour les carrières ;
- De définir des règles d'extraction pour éviter un mitage de ces zones par les carrières, afin de coordonner les différentes extractions et harmoniser les réaménagements des sites après exploitation.

Des carrières pourront être ouvertes en dehors de ces zones réservées, dès lors que les projets présentés respectent les orientations de Schéma Départemental des Carrières et que l'activité de carrière est autorisée.

Au sein de l'espace carrière intersectant le périmètre de forage de la pointe du Gouffre il sera nécessaire, avant tous travaux à entreprendre, d'élaborer une étude de compatibilité avec les prescriptions dudit périmètre.

* Forage faisant l'objet d'un arrêté

PLAN LOCAL D'URBANISME

DEPARTEMENT
DE LA REUNION

COMMUNE
DE SAINT-DENIS

DGA-VILLE ECOLOGIQUE

Direction Aménagement
Urbanisme Patrimoine
Historique et Artistique



MODIFICATION N°8 DU PLU



4. EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION

DOSSIER APPROUVE

Novembre
2022

TABLEAUX COMPARATIFS DES REGLEMENTS

P245

	U_{AVAP}	U _{pi}	U _{pr}	U _{d/Udp}	U _{do / Udop}	U _u	U _{i / Uip}	U _{icm / AUicm}	U _{j / AUj}	U _{m / AUm}
Caractère	Zone patrimoniale	Zone patrimoniale non intégrée à l'AVAP		Zone très dense littoral	Zone très dense littoral	Zone très dense université	Zone dense littoral	Zone à vocation résidentielle affirmée	Zone urbaine des Hauts	Zone densité moyenne
Art 5 superficie minimale	Articles réglementés par la servitude AVAP	-		-	-	-	-		Superficie suffisante pour assainissement autonome	
Art 6 Impl / voie		Alignement ou	Alignement ou	L ≥ H / alignement opposé Udp : rue Leclerc 4m		L ≥ H / alignement opposé	L ≥ H / alignement opposé		L ≥ H / axe	4m minimum
		3m si ≤ R+1+C		Si voie > 12m 0 ou 4m Udp : 6m + exceptions	0m Udop : 6m	&	Si voie > 12m : 0 ou 4m Uip : 6m	5m minimum	4m minimum	
		4m si > R+1+C	3m si ≤ R+1+C 4m si ≥ R+1+C	Si voie ≤ 12m 4m	Ou	0m Ou 4m	Si voie ≤ 12m : 4m		0m pour garage	0m pour garage
			6m / falaise	0m sur les axes principaux	Retrait 2m mini Udop : 4m		4m sur les axes principaux		Spécificités pour centres bourgs	
			1 ou 2 limites	1 ou 2 limites	Obligatoire d'1 limite à l'autre ; Pour parcelle < 20m de façade : 1 seule limite obligatoire Udp / Udop : sur 1 ou 2 limites		1 ou plusieurs limites	1 ou 2 limites sur 19m de profondeur		1 ou 2 limites sur 19m de long
Art 7 Impl / limites		Ou 3m si h ≤ R+1+C	Ou 3m si h ≤ R+1+C ou 4m si h > R+1+C			Ou 4m < L > H/2	Uip : sur 1 ou 2 limites	5m minimum		
		4m si h > R+1+C	+6m de recul / rempart	Au-delà de 12m : 1 ou 2 limites sur 18m de haut Ou 4m < L > H/2		En limite de zone 4m < L > H/2	Ou 4m < L > H/2		Ou 4m < L > H/2	Ou 4m < L > H/2

Art 8 Distance entre constr		4m si $h \leq R+1+C$ 5m si $h > R+1+C$	4m si $h \leq R+1+C$ 5m si $h > R+1+C$	$4m < L > (H+h) / 2$	4m	$4m \leq L \leq H+h / 2$				
Art 9 Emprise au sol		80% 100% en RDC si parcelle < 200m ²	70% 80% en RDC si parcelle < 200m ²	80% <i>Udp : 70% dont 30% pleine terre</i>	NR <i>Udop : 70% dont 30% pleine terre</i>	80%	60% <i>Uip : 60% dont 40% pleine terre</i>	40%	60%	50%
Art 10	H	11m	16m	NR <i>Udp : R+5 / 18m</i>	Place publique, hal Leclerc et Nehru : 50m <i>Udop : R+5 / 18m</i>	NR	18m <i>Uip : R+5 / 18m</i>	≤ 12m	13m	10m 4m pour garage à l'alignement
	<i>h^e</i>	6m50 soit R+1+C	12m soit R+3+C/A					NR		
Art 13 Espaces libres		Marge de recul plantée		10% <i>Udp : 30% pleine terre</i>	Perméabilité non appliquée <i>Udop : 30% pleine terre</i>	25%	25% <i>Uip : 40% pleine terre</i>	25%	35%	35%
				Marge de recul planté	Marge de recul planté	Marge de recul planté		Marge de recul planté	Marge de recul planté	

	Uh / AUh	Ua / AUa	Uac, Uad	Uat	Uv, Uva, Uvac, Uvl	Uma	A	Ac	N, Npf	Ntn	Ntc
Caractère	Habitat des Hauts	Activités	Technopole	ZAC triangle	Zone urbaine d'espaces verts et loisirs	Maison d'arrêt	Zone agricole	Hameau agricole	Domaine forestier des Hauts	Naturelle équipement léger < 20m ²	Naturelle équipement touristique
Art 5 superficie minimale	NR	NR			NR	NR	400m ²		Superficie suffisante pour assainissement autonome		
Art 6 Impl / voie	6m minimum 0m pour garage	L ≥ H / alignement opposé			4m minimum	0m Ou retrait	10m axe des voies	10m			
		0 Ou 4m minimum	5m minimum <u>Uac</u> : 10m minimum / chemin grd canal et allée cocotiers <u>Uad</u> : 38m / axe bd Sud sur 60% linéaire et 4m si H > 18m	4m Ou 4 à 10m / RN102							
Art 7 Impl / limites	1 ou 2 limites sur 10m de long et 4m de haut Si retrait 4m < L > H/2	1 ou plusieurs limites Ou 2m ≤ L ≥ h/3			1 ou plusieurs limites Ou 4m minimum	1 ou 2 limites sur 18m de long et 6m de haut	6m	10m			
Art 8 Distance entre constr	4m < L > (H+h)/2	2m ≤ L ≥ (H+h)/3			NR Uvac : 4m ≤ L ≥ (H+h)/2	Minimum pour desserte et incendie	4m < L > (H+h)/2	4m < L > (H+h)/2			
Art 9 Emprise au sol	30%	70%			NR	60%	20% 25% pour parcelle < 1000m ²	5% 15% pour parcelle < 1000m ²	10% 20% pour parcelle <		

											1000m ²
Art 10	H	7m 4m pour garage à l'alignement	Ua : 18m AUa : 10m	Uac : 18m Uad : 28m le long bd Sud	Prospect	Uva : 4m Uvac : 10m	NR	10m pour bats agricoles 7m pour autres	10m pour bats agricoles 7m pour autres	4,5m	7m
	h					Uvl : 10m		4m	4m		4m
Art 13		50% Marge de recul plantée		20%	15%	Marge de recul plantée 1 arbre / 100m ²	NR	40%		NR	NR

**TABLEAU SUPPRESSION DES EMPLACEMENTS
RESERVES
P271 A 273**

SECTEUR	EVOLUTION	N°	DESTINATION	JUSTIFICATION
Centre Ville - Vauban - Camélias	Suppression	5	Voirie	La Ville a réalisé cet aménagement. Il convient de supprimer l'ER.
Centre Ville - Vauban - Camélias	Suppression	13	Voirie	La CINOR a réalisé les travaux de voirie et demande à la Ville la suppression de l'ER
Centre Ville - Vauban - Camélias	Suppression	27	Equipement public – Voirie et proximité	Cet ER est au bénéfice de la CINOR pour l'aménagement d'un équipement public voirie et proximité. La CINOR, n'envisageant pas de projet à cet emplacement, a fait savoir à la Ville qu'elle ne pourra pas porter le coût de l'acquisition des parcelles. Elle demande donc la suppression de cet ER.
Centre Ville - Vauban - Camélias	Suppression	29	Stationnement Equipements publics Logements aidés	Réalisation d'un programme mixte répondant aux objectifs de la ville afin de dynamiser le cœur de ville. Ce programme n'est pas compatible avec le maintien de l'ER
Centre Ville - Vauban - Camélias	Suppression	42	Equipement public	Cet ER se situe dans un secteur pourvu en équipements publics. Il n'est donc plus nécessaire de le maintenir.
Centre Ville - Vauban - Camélias	Suppression	53	Espace public	L'espace public prévu est difficilement aménageable dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Il convient donc de le supprimer.
Montagne, Saint-Bernard	Suppression	127 —	Equipement public	Afin de permettre à l'école existante d'effectuer des travaux de mise aux normes sanitaires, il convient de supprimer l'ER

SECTEUR	EVOLUTION	N°	DESTINATION	JUSTIFICATION
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Suppression	291	Voirie	Les travaux de l'entrée Est sont réalisés. La CINOR demande à la Ville la suppression de cet ER
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Suppression	326	Voirie	Les travaux ont déjà été réalisés et la CINOR demande à la Ville de supprimer l'ER
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Suppression	416	Voirie	Les travaux ayant été réalisés, la CINOR demande à la Ville la suppression de l'ER
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Suppression	445	Equipement public Eaux Pluviales	Suppression de l'ER car l'ouvrage a déjà été réalisé
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Suppression	455	Voirie	Suppression de l'ER pour mise en cohérence avec la réalité du terrain
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Suppression	479	Voirie	Les travaux ayant déjà été réalisés, la CINOR demande à la Ville la suppression de l'ER
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Suppression	535	Equipements publics	La Ville a réalisé des équipements publics sur des secteurs proches à cet ER. Il n'est donc plus nécessaire de le maintenir

**TABLEAU MODIFICATION DES
EMPLACEMENTS RESERVES
P271 A 273**

SECTEUR	EVOLUTION	N°	DESTINATION	JUSTIFICATION
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	15	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	16	Logements aidés et équipements publics	Elargissement de la destination de l'ER afin de permettre la valorisation de ce bâti à caractère patrimonial.
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	50	Voirie + équipements publics + espaces verts	Mise en cohérence avec la réalité du terrain
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	52	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	54	Logements aidés, équipements publics et stationnement, espace public, logements permettant une mixité sociale	Modification de l'ER suite à la modification du tracé de l'ER 55 pour voie nouvelle -Modification de la destination de l'ER dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	55	Voirie	Modification de l'ER afin de répondre à la réalité du terrain
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	57	Equipements publics, logements aidés, espace public, logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination de l'ER dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	58	Equipements publics, logements aidés, espace public, logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination de l'ER dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	65	équipement public, espaces publics, logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination de l'ER dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	66	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	74	Voirie	L'ER actuel mentionne deux emprises de voie. Il convient donc de le scinder en 2 pour une meilleure lisibilité du document
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	106	Logements aidés Logements permettant une mixité sociale	Modification de la destination de l'ER dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL

Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	108	Logements aidés Logements permettant une mixité sociale, espace public, stationnement	Modification de la destination de l'ER dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Montagne, Saint-Bernard	Modification	113	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Montagne, Saint-Bernard	Modification	114	Voirie	ER scindé en deux (114 et 600) au regard des compétences (Commune / CINOR)
Montagne, Saint-Bernard	Modification	116	Voirie	Suppression de l'ER en zone Aum car les voies ont déjà été réalisées
Montagne, Saint-Bernard	Modification	120	Voirie	L'ER actuel mentionne deux emprises de voie. Il convient donc de le scinder en 2 pour une meilleure lisibilité du document
Montagne, Saint-Bernard	Modification	129	Equipement public - Voirie et proximité	Evolution du bénéficiaire car la voirie est de compétence départementale
Montagne, Saint-Bernard	Modification	130	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire et départemental
Montagne, Saint-Bernard	Modification	135	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Montagne, Saint-Bernard	Modification	142	Alimentation AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Bellepierre - le Brûlé -Saint-François - Montgaillard	Modification	151	Voirie	Modification de l'ER pour une mise en cohérence avec la réalité du terrain et changement de dénomination
Bellepierre - le Brûlé -Saint-François - Montgaillard	Modification	154	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle : le tracé graphique de l'ER n'est pas connecté avec la voie existante. Il convient donc de le rectifier
Bellepierre - le Brûlé -Saint-François - Montgaillard	Modification	155	Voirie	Erreur matérielle : pas de connexion avec la voie existante
Bellepierre - le Brûlé -Saint-François - Montgaillard	Modification	164	Réservoir AEP, logements aidés	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Bellepierre - le Brûlé -Saint-François - Montgaillard	Modification	173	Voirie	Modification du tracé de l'emprise de l'ER en cohérence avec la réalité de terrain
Bellepierre - le Brûlé -Saint-François - Montgaillard	Modification	185	Voirie	L'ER actuel mentionne deux emprises de voie. Il convient donc de le scinder en 2 pour une meilleure lisibilité du document
Bellepierre - le Brûlé -Saint-François - Montgaillard	Modification	188	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation et pour une cohérence de tout l'emplacement réservé
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	202	Equipement public - Alimentation en Eau Potable	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences

Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	258	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	263	Voirie	Modification du tracé de l'ER pour mise en cohérence avec la réalité du terrain »
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	265	Voirie	Evolution du bénéficiaire car la voirie est d'intérêt communautaire
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	272	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle concernant la superficie de l'ER
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	275	Stationnement espaces verts	Retrait de la parcelle DP 515 (propriété de la Région) de l'emplacement réservé n°275 pour régularisation d'un panneau routier
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	295	Logements aidés et Voirie	Mise en cohérence avec la réalité du terrain. Suppression partielle de l'ER et réalisation d'une aire de retournement
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	300	Équipement public	Rectification d'erreur matérielle concernant la surface de l'ER
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	302	Equipement public Enseignement	Précision sur la destination
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	307	Equipement public Alimentation AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	331	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle : l'emprise de 8 m concerne la totalité de la rue
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	335	Voirie	Rectification d'erreur matérielle concernant le tracé graphique de l'ER
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	341	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle concernant le positionnement graphique de l'étiquette « 341 »
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	361	Voirie	Prolongement de l'ER depuis le parking jusqu'au sentier du Pic Adam avec une emprise de 6 m pour garantir des conditions suffisantes de circulation
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	365	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation et mise en cohérence avec la réalité du terrain et rectification d'une erreur matérielle concernant la dénomination de l'ER

Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	366	Voirie	L'emprise de l'ER sur le chemin des Benjoins est réduite à 6 m en cohérence avec la réalité de terrain
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	375	Voirie	L'ER actuel mentionne deux emprises de voie. Il convient donc de le scinder en 2 pour une meilleure lisibilité du document

Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	383	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle: il s'agit de l'avenue Marcel Hoarau et non pas la route du Moufia
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	388	Voirie	Ajout d'une aire de retournement en bout d'impasse afin de faciliter les manœuvres des véhicules
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	415	Voirie	Evolution du bénéficiaire s'agissant d'une voie de compétence départementale
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	424	Voirie	Modification de l'ER pour mise en cohérence topographique
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	425	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	429	Voirie	Scission d l'ER en 2 pour meilleure lecture du document et prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	433	Voirie	Modification de l'ER car une partie de la voie est déjà réalisée
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	442	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	443	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	444	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	446	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	447	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	448	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	449	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	450	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences

Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	451	Alimentation en Eau Potable	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	452	Alimentation en Eau Potable	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	456	Voirie	Réalisation d'une aire de retournement pour faciliter les manœuvres de véhicules, en bout d'impasse
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	458	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle de dénomination. Le « Ch. » et remplacé par « Rue » : « Mise à l'alignement de la rue des Hirondelles, de la Clinique et des Géraniums»
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	459	Voirie	Modification du tracé de l'ER afin de permettre l'aménagement du secteur « Pente Z' Ananas »
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	460	Logements aidés	Modification de la superficie de l'ER suite aux modifications liées aux ER pour voiries
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	461	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle concernant la surface de l'ER et suppression d'un résidu
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	467	Equipement public Eaux Pluviales	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	486	Espaces publics stationnements	Modification de la destination dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Centre Ville - Vauban - Camélias	Modification	505	Logements aidés, logements permettant une mixité sociale, équipements et espaces publics	Modification de la destination de l'ER dans le cadre de l'évolution du projet PRUNEL
Montagne, Saint- Bernard	Modification	510	Voirie - Réseau	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	517	Equipement public - Réservoir AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	521	Voirie	Evolution du bénéficiaire s'agissant d'une voie de compétence départementale
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	524	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle dans le listing des ER : il ne s'agit pas de la parcelle DM 662 mais de la parcelle DM 756

Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	525	Voirie - Espace public	Rectification d'une erreur matérielle dans le listing des ER : supprimer le « rue de la »
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	528	Equipement public- réservoir AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	531	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	540	Equipement public Logements aidés	la localisation, en fond d'impasse, de l'ER 541 ne permet pas de réaliser une opération de logements. Cette destination pourrait convenir à l'ER 540 situé en début d'impasse. Il convient donc d'inverser les deux destinations
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	541	Logements aidés + Voirie Equipements publics	la localisation, en fond d'impasse, de l'ER 541 ne permet pas de réaliser une opération de logements. Cette destination pourrait convenir à l'ER 540 situé en début d'impasse. Il convient donc d'inverser les deux destinations
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	545	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle concernant le calage de l'ER avec le cadastre
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	546	Voirie	Modification du tracé de l'ER afin de permettre l'aménagement du secteur « Pente Z' Ananas »
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	547	Voirie	Modification du tracé de l'ER afin de permettre l'aménagement du secteur « Pente Z' Ananas »
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	550	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	558	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	581	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Montagne, Saint- Bernard	Modification	582	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	583	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Bellepierre - le Brûlé - Saint-François - Montgaillard	Modification	584	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nêfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	Modification	585	Voirie	Réduction de l'emprise de l'ER de 9 à 8 m sur le chemin des Vétivers en cohérence avec la réalité de terrain

Montagne, Saint-Bernard	Modification	587	Réseau AEP	Evolution du bénéficiaire au regard des compétences
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Modification	593	Voirie	Modification de l'emprise de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation pour les bus. Rectification d'une erreur matérielle concernant la superficie
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Modification	594	Voirie	Erreur matérielle (largeur erronée)
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Modification	595	Voirie	Prolongement de l'ER pour garantir des conditions suffisantes de circulation et pour une cohérence de tout l'emplacement réservé

**TABLEAU CREATION DES EMPLACEMENTS
RESERVES
P273 A 276**

SECTEUR	EVOLUTION	N°	DESTINATION	JUSTIFICATION
Montagne, Saint-Bernard	Création	600	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 114 au regard des compétences (Commune / CINOR)
Montagne, Saint-Bernard	Création	601	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 120
Bois de Nèfles	Création	602	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 375
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Création	603	Voirie	Création d'un ER pour la réalisation d'une jonction afin de garantir des conditions suffisantes de circulation et pour la réalisation du réseau d'Eaux Pluviales
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Création	604	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Création	605	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Création	606	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 429
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Création	607	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
Sainte Clotilde-Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia-Bretagne- Domenjod	Création	608	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation
Bretagne	Création	609	Voirie	Rectification d'une erreur matérielle : l'ER 593 pour « mise à l'alignement du chemin du Finistère » a la même dénomination sur le chemin des Camphriers – il convient de lui donner une nouvelle numérotation (ER n°609)
La source	Création	610	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 74
Saint-François	Création	611	Voirie	ER créé suite à la scission de l'ER 185
Bretagne	Création	612	Voirie	Création d'un ER pour élargissement de voirie afin de garantir des conditions suffisantes de circulation

TABLEAU DES SURFACES

PLU modification 8				
Type de zone	Nom de zone ou secteur	Superficie en m ²	Superficie (en ha)	Superficie par type de zone (conversion du total m ² en ha)*
ZONES U				3353,84
	Ua	924644,406	92,46	
	Uac	348551,458	34,86	
	Uad	51829,710	5,18	
	Uat	81409,513	8,14	
	Uavap	2503707,646	250,37	
	Ud	2794179,183	279,42	
	Udp	239220,781	23,92	
	Udo	57157,710	5,72	
	Udop	39283,909	3,93	
	Uh	6582806,447	658,28	
	Ui	4751536,320	475,15	
	Uicm	109344,867	10,93	
	Uip	101296,555	10,13	
	Uj	2499850,758	249,99	
	Um	9388548,980	938,85	
	Uma	120242,167	12,02	
	Upi	33031,765	3,30	
	Upr	26327,694	2,63	
	Uu	545539,917	54,55	
	Uva	1529246,909	152,92	
	Uvac	44714,187	4,47	
	Uvl	765888,287	76,59	
ZONE AU				265,90
	AUa	114789,161	11,48	
	AUh	1127306,626	112,73	
	AUj	227375,308	22,74	
	AUm	620881,585	62,09	
	AUx	568687,545	56,87	
TOTAL ZONES U & AU				3619,74
ZONE A				932,87
	A	9058387,963	905,84	
	Ac	270303,036	27,03	
ZONES N				9598,77
	N	28319047,274	2831,90	
	Npf	65096603,379	6509,66	
	Ntc	575859,534	57,59	
	Ntn	1996145,195	199,61	
ENSEMBLE				14151,37

EXTRAIT PARTIE « DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS »

p.69-70

Le réseau « Car Jaune »

Le Transport en Commun interurbain est assuré par le réseau Car Jaune du Département de La Réunion. Ce réseau assure la desserte routière régulière et quotidienne entre différentes agglomérations de l'île et met ainsi Saint-Denis en relation avec les différents pôles du Département.

Un nouveau réseau « Car Jaune » a été défini dans le Plan Départemental des Transports (PDT) approuvé par le Conseil Général le 12 décembre 2012. Ce nouveau réseau, dont la mise en service est prévue au 1^{er} janvier 2014, doit répondre aux enjeux suivants :

- assurer le droit à la mobilité pour tous ;
- contribuer au développement du territoire ;
- proposer une alternative à la voiture ;
- une continuité du service aux usagers actuels du Transport Collectif avec les Autorités Organisatrices des Transports Urbains.

Le projet de Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG)

Projet porté par le Conseil régional, le TCSP régional est à nouveau intégré au SAR.

Le TCSP interurbain correspond à un mode de transport intervenant directement sur les flux d'échanges en voiture particulière entre la ville et le reste de l'île. A l'analyse de ces flux, il est impératif à terme de favoriser leur réduction, de préparer et de renforcer la mise en place de ce réseau intercommunal.

Les réflexions en matière de RRTG ont récemment démarré à la Région.

Des emplacements réservés existent au PLU approuvé en 2004, et permettaient de concourir à la réalisation de l'ancien projet Tram Train, sans y être directement destinés, ce sont notamment les ER n° 52, 258, 277, 278, 297, 296, ou encore 312 et 323. Ainsi, bien que le projet Tram Train a été abandonné, et que les ER directement prévus pour ce projet ont aussi été abandonnés, il reste toujours dans le PLU de Saint-Denis des emplacements réservés permettant de grever du foncier pour réaliser un réseau de transport en commun régional. Ces ER sont donc maintenus, dans l'attente de la définition d'un tracé pour le RRTG en collaboration avec la Région. Dans l'attente de la mise en place d'un réseau ferré, l'ambition est de mettre préalablement en place un réseau de Bus à Haut Niveau de Service pour plus de confort et d'efficacité.

Les nouveaux modes de déplacement de type transports par câbles, bus à haut niveau de service, réseaux ferrés... sont regroupés sous l'intitulé unique « Réseau de transports innovants ».

▪ LES PROJETS ROUTIERS DE LA CINOR

L'aménagement de la voie de Piémont

Le premier PDU avait prescrit la réalisation en priorité de la voie de Piémont en axe routier intercommunal partagé avec les transports en commun.

L'itinéraire existe déjà pour partie sur Saint-Denis, il est en partie en cours de réalisation sur le secteur de la Providence, mais il y a trois franchissements de ravines à concevoir.

De nouvelles échéances sont à prévoir pour la réalisation des ouvrages d'art et du désenclavement de la partie Est des mi-pentes.

L'amélioration du réseau de voiries d'intérêt communautaire

La CINOR s'est engagée dans une démarche visant à rendre cohérent son réseau de voiries

d'intérêt communautaire.

Certaines routes existantes ou en projet présentent déjà les caractères de l'intérêt communautaire et seront en tant que telles inscrites dans le PLU :

- L'itinéraire de la voie de Piémont, depuis Bellepierre jusqu'à Deux-Rives ;
- La jonction 12^{ème} km / Ruisseau Blanc, à la Montagne ;
- La rue Lucien Gasparin,
- La rue Gabriel de Kerveguen ainsi que les jonctions possibles vers la RN2 au nord et le chemin GrandCanal au Sud ;
- La liaison RD45-RD61 à la Rivière des Pluies ;
- Le barreau de liaison Bois Rouge / La Mare ;
- La liaison Rue Evariste Berg / Stade de l'Est ;
- L'entrée de l'échangeur du stade de l'Est ;
- La liaison Bois-Rouge / La Mare
- Flacourt, Bègue Dugain.

Le programme de zones 30

Plus qu'une simple information à l'aide de panneaux réglementaires, l'aménagement de zones 30 consiste à relativiser la perception qu'a l'automobiliste de l'espace. C'est un moyen de pacifier les secteurs traversés, en abaissant les vitesses et en privilégiant les modes doux.

L'intérêt de la zone 30 dans ces secteurs denses est double : elle permet de redonner une qualité de vie au quartier, en détrônant la voiture, qu'elle soit en stationnement ou en circulation, au profit des autres modes (les piétons notamment) ; elle permet d'améliorer la cohabitation des différentes catégories d'usagers.

Le PDU de la CINOR prévoit de créer un tissu de zones 30 :

- au Barchois ;
- sur l'axe du TCSP, l'îlot Océan, le centre de Sainte-Clotilde, le Mail du Chaudron,
- dans les centres des bourgs et des écarts les plus problématiques.

Le stationnement dans les zones commerçantes : la mise en place d'un plan d'accessibilité du Centre-Ville

On a constaté que l'usage de la voiture pour aller faire des achats dans l'hypercentre commerçant a tendance à progresser ou se maintenir, et cela malgré les améliorations d'offres de transports collectifs.

Aussi, parce que le développement du commerce est vital au dynamisme de la ville, **l'accessibilité en voiture des zones commerçantes est un enjeu de première importance** ; elle conditionne le développement de l'activité marchande en centre-ville

La politique mise en œuvre de stationnement payant accompagnée d'une surveillance étroite permet une **disponibilité de places de stationnement**. La récente extension de la zone payante autour de l'hyper centre a permis d'améliorer les conditions de stationnement, avec une offre plus large et mieux ciblée.

■ LES CONDITIONS DE CIRCULATION PROJETÉES EN 2030

La Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis

PLAN LOCAL D'URBANISME

DEPARTEMENT
DE LA REUNION

COMMUNE
DE SAINT-DENIS

Direction Aménagement,
Urbanisme, Patrimoine
Historique et Artistique



MODIFICATION N°8 DU PLU



**5. LISTE EMPLACEMENTS
RESERVES**

DOSSIER APPROUVE

**Novembre
2022**

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Stade de la Redoute	1	16 848 m ²	Commune	Equipe ment public sportif
Mise à l'alignement de la rue de Petite Ile	2	28 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle de la Délivrance	3	187 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Militaire	4	100 m ²	Commune	Voirie
Liaison piétonne entre Petite Ile et le Bas de la Rivière	6	500 m ²	Commune	Cheminement pié ton
Secteur rue des Moulins - rue de la Boulangerie	7	2491 m ²	Commune	Equipe ment public - Sport et proximité
Dédoubl ement de la rue du Pont	8	880 m ²	Commune	Voirie
Prolongement de la rue de la République	9	1 020 m ²	Commune	Voirie
Terrain E.D.F. rue de la Digue	10	15 016 m ²	Commune	Sport et proximité
Extension de l'Hôpital Félix Guyon de part et d'autre du Boulevard Sud	11	7 966 m ²	C.H.D	Santé et Formation
Mise à l'alignement de la rue Gibert des Molières	12	412 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement de la rue de la Source	15	1 223 m ²	CINOR	Voirie
Aménagement des franges du Boulevard Sud	16	2 990 m ²	Commune	Logements aidés et équipements publics
Espace public de la Source	17	1 835 m ²	Commune	Espace public
2 rue Félix Guyon	18	674 m ²	Commune	Logements aidés
11 et 17-19-21 rue Félix Guyon et liaison Grand Marché – rue Félix Guyon	19	186 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue du Four à Chaux	23	124 m ²	Commune	Voirie
Angle rue des Sables et rue Jules Auber	25	752 m ²	CINOR-Commune	Logements aidés + équipements publics de proximité
Prolongement de la rue des Sables vers le boulevard Lancastel	26	164 m ²	Commune	Equipe ment public - Voirie et proximité
Réaménagement de l'îlot de la prison Juliette Dodu	28	1 880 m ²	Commune	Logements aidés, équipements publics, espaces verts
Aménagement du carrefour rue Juliette Dodu - rue Alexis de Villeneuve	30	163 m ²	Commune	Equipe ment public - Voirie et proximité
Aménagement d'espaces publics rue de la Compagnie et rue Juliette	31	183 m ²	Commune	Equipe ment public - Voirie et proximité
66 rue Sainte Anne	39	188 m ²	Commune	Equipe ment public
107 rue Sainte-Marie	40	119 m ²	Commune	Equipe ment public
Ilot Poivre	43	7 608 m ²	Département	Logements aidés + équipements publics
Cheminement pié ton entre la rue Lucien Gasparin et la rue de la République, à hauteur du Collège Reydellet	44	327 m ²	Commune	Cheminement pié ton

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
70-72 rue du Général de Gaulle	45	753 m ²	Commune	Espace vert + équipements publics
Mise à l'alignement de la ruelle Roncereau	46	464 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle Acoly	47	51 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle Raymond Paris	48	132 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle Pavée	49	1 738 m ²	Commune	Voirie
Restructuration de l'îlot Saint-Jacques	50	2742m ²	Commune	Voirie + équipements publics + espaces verts
Mise à l'alignement de la rue Sainte-Marie	51	259 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Maréchal Leclerc	52	6 993 m ²	CINOR	Voirie
Restructuration de la Cité Ah-Soune	54	7134m ²	Commune	Equipements publics et stationnement, espace public, logements permettant une mixité sociale
Voie nouvelle entre le boulevard de l'Océan et l'Allée Bonnier et prolongement au nord de la rue Montreuil	55	3137m ²	Commune	Voirie
Ruelle Tadar	57	3 361 m ²	Commune	Equipements publics,-espace public, logements permettant une mixité sociale
351-353 rue Maréchal Leclerc	58	474 m ²	Commune	Equipements publics,-espace public, logements permettant une mixité sociale
359 rue Maréchal Leclerc	59	416 m ²	Commune	Équipement public, espace public
Mise à l'alignement de la rue Voltaire	61	592 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle Camp Jacquot et aménagement du carrefour rue Général de Gaulle - rue d'Alsace	63	952 m ²	Commune	Voirie
330-332 rue Maréchal Leclerc	64	949 m ²	Commune	Equipement public, espace public
Réaménagement de la ruelle Turpin	65	2 483 m ²	Commune	équipement public, espaces publics, logements permettant une mixité sociale
Mise à l'alignement de la rue du Butor	66	373 m ²	CINOR	Voirie
Cheminement piéton rive ouest de la ravine du Butor, entre la rue du Général de Gaulle et l'Océan	67	3 167 m ²	Commune	Cheminement piéton
Jonction rue du Général de Gaulle - rue Jean Cocteau	68	2 432 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Cheminement piéton et voie nouvelle entre le Boulevard Sud et le Front de mer, en rive droite de la ravine du Butor	69	9 398 m ²	CINOR	Equipement public de proximité et voirie
Mise à l'alignement de la rue Monthyon	70	1 376 m ²	Commune	Voirie
46 à 54 rue Monthyon	71	1 617 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement de la rue Mazagran et aménagement des carrefours avec la rue des Manguiers et la rue Monthyon	72	1 839 m ²	Commune	Voirie
Aménagement du carrefour rue Ruisseau des Noirs - rue Monthyon	73	1475 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs à 14 m	74	1445m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle Azéma	75	191 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle Camp Calixte	76	91 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la ruelle Samat	77	380 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue du Bois de Nèfles	78	1 207 m ²	Commune	Voirie
Restructuration de l'îlot Vauban	79	15 819 m ²	Commune	Equipements publics, logements aidés, voirie et espaces publics
Aménagement de la place du Baobab et ouverture vers le boulevard Sud	80	6 420 m ²	Commune	Equipement public de proximité et espaces verts
Cheminement piéton entre les Camélias et le parc urbain	81	330 m ²	Commune	Cheminement piéton
Place publique au droit de la mairie annexe de Montgaillard	82	1 473 m ²	Commune	Stationnement et espaces verts
Mise à l'alignement du boulevard Notre Dame de la Trinité	83	568 m ²	Commune	Voirie
Prolongement du Grand Escalier vers le boulevard Notre Dame de la Trinité	84	912 m ²	Commune	Equipement public - Proximité
Cheminement piéton entre l'avenue des Cocotiers et le boulevard Notre Dame de la Trinité	85	685 m ²	Commune	Cheminement piéton
Prolongement de la rue Léon Dierx jusqu'au boulevard Monseigneur Mondon	86	2 251 m ²	Commune	Voirie
Voie de piémont entre le boulevard de la Providence et le boulevard Gaston Monnerville	88	3 643 m ²	Commune	Voirie
Nouvelle école primaire de Bellepierre	90	5 313 m ²	Commune	Enseignement
Mise à l'alignement du Boulevard de la Source	91	979 m ²	Commune	Voirie
Jonction allée des Topazes - boulevard de la Source	92	6 469 m ²	Commune	Voirie
Sentier piéton du Brûlé	93	545 m ²	Commune	Cheminement piéton et tourisme
Mise à l'alignement de l'allée des Saphirs	95	1 657 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Mise à l'alignement de l'allée des Emeraudes	96	460 m ²	Commune	Voirie
Aménagement rue Lucien Gasparin, en bordure de la falaise	97	3 689 m ²	CINOR	Espaces verts, stationnement, proximité
Aménagement du carrefour rue du Moulin à vent - rue Jules Auber	98	217 m ²	Commune	Equipement public - Voirie et proximité
Rue Camp OZOUX	99	4 834 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement du boulevard Lancastel entre la rue Mac-Auliffe et le boulevard de l'Océan	100	1 309 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue des Limites et création d'un espace public à hauteur du boulevard Lancastel	101	339 m ²	Commune	Voirie
Aménagement d'un espace public entre la rue des Limites, la rue de l'Est et la rue Maréchal Leclerc	103	2 572 m ²	Commune	Equipement public de proximité et voirie
Espace Public de la Providence	105	1 920 m ²	Commune	Equipements Publics
294 à 306 rue du maréchal Leclerc	106	922 m ²	Commune	Logements permettant une mixité sociale
Ruelle Nicaise	108	2 325 m ²	Commune	Logements permettant une mixité sociale, espace public, stationnement
Rue Ste Marie	110	735 m ²	Commune	Logements aidés
Nouveau centre de Ruisseau Blanc	111	60 695 m ²	Commune	Equipement public - Administration, sport, enseignement, services de secours
Mise à l'alignement du chemin des Epicéas	113	943 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Furcréas et ruelle Bambou	114	20 006 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Héliotropes à 12 m - Liaison des chemins Champacs et Commins	115	8 791 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de Moulin Cader	116	1 538m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Gaud	117	1904 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Vandas	118	2 214 m ²	Commune	Voirie
Désenclavement des terrains Mas	119	21 101 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Brises et prolongement jusqu'aux terrains Mas	120	15 925m ²	Commune	Voirie
Terrain militaire rue Longue	121	40 211 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement du chemin Neuf	122	3 075 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Mise à l'alignement du chemin de la Vigie	123	3 155 m ²	CINOR	Voirie
Aménagement du sentier des Anglais et du chemin du Stade	124	1 775 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin du docteur Vinson	125	1 385 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Ravine Bananier	126	1 657 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin Bailly	128	729 m ²	Commune	Equipement public - Voirie et proximité
Mise à l'alignement de la route des Palmiers	129	5 042 m ²	Département	Equipement public - Voirie et proximité
Aménagement du carrefour route des Palmiers - Chemin du Ruisseau Blanc	130	457 m ²	CINOR et Département	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Letchis et de son prolongement vers le ruisseau Collet	131	3 438 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Capucines	132	2 760 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Poinsétias	133	1 777 m ²	Commune	Voirie
Liaison CD 41 - Ruisseau Blanc par le terrain communal ex-Valliamé	134	22 854 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Anglais	135	1 038 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du Chemin Dépêche	136	5 808 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Grande-Chaloupe, du chemin Hilaire de Sainte-Colombe et du chemin Técher	137	13 380 m ²	Commune	Voirie
Liaison chemin des Tailles-vents - chemin Hilaire de Saint-Colombe-chemin de la Cayenne les Hauts	138	8 667 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Hautbois et prolongement jusqu'au chemin Neuf	139	1 591 m ²	Commune	Voirie
Liaison entre la ruelle Bambous et la RHI de Saint-Bernard par le lotissement des Bambous	140	2 623 m ²	Commune	Equipement public - Proximité
Ouvrage pour exécution des eaux pluviales Chemin des Brises	141	233 m ²	Commune	Equipement public
Doublement des réservoirs AEP de l'O.A.A.	142	913 m ²	CINOR	Alimentation AEP
Mise à l'alignement du Chemin du Piton Trésor	143	9 004 m ²	Commune	Voirie
Chemin Dépêche	144	54 166 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement du chemin Decotte	145	1 362 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de l'I.M.E	146	354 m ²	Commune	Voirie
43, rue des Eucalyptus	147	2 474 m ²	Commune	Logements aidés
Desserte du terrain de la succession Dépêche	148	450 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Mise à l'alignement de l'allée des Serpentes	151	4 089m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Topazes	152	12 310 m ²	Département	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Spinelles	153	2137 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Diamants	154	3468m ²	Commune	Voirie
Jonction allée des Perles - allée des Tourmalines	155	3468m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Citrines et de l'allée des Corindons	156	3 335 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Tourmalines	157	945 m ²	Commune	Voirie
Réhabilitation du sentier du Brûlé	158	3 650 m ²	Commune	Voirie
Voie d'accès Sud à la Zone de loisirs du Brûlé	160	3 982 m ²	Commune	Voirie
Voie d'accès Nord à la Zone de loisir du Brûlé	161	1 568 m ²	Commune	Voirie
Sentier piéton du Brûlé à la Zone de loisirs	162	1 047 m ²	Commune	Voirie
Terrain communal	164	1 673 m ²	Commune et CINOR	Réservoir AEP, logements aidés
Mise en sécurité du chemin du Général de Gaulle	165	4 225 m ²	Commune	Voirie
Voie de désenclavement chemin de la Roche - Ecrite	166	3 019 m ²	Commune	Voirie
Voie de piémont	167	9 107 m ²	CINOR	Voirie
Jonction boulevard de la Providence - Voie de piémont par le terrain ONF	168	2 195 m ²	CINOR	Voirie
Cheminement piéton en rive gauche de la ravine du Butor jusqu'au départ du sentier pédestre du Brûlé	169	1 613 m ²	Commune	Cheminement piéton et tourisme
Cheminement piéton en rive gauche de la ravine Boucan Launay entre le boulevard de la Providence et la voie de piémont	170	1 162 m ²	Commune	Cheminement piéton et tourisme
Voie de piémont entre la rue des Lauriers et le boulevard de Saint-François	171	3 256 m ²	Commune	Equipement public, proximité et tourisme
Voie de piémont entre le canal des Patates à Durand et la route de Montgaillard	172	10 132 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement de la rue des Pailles-en-queue	173	2533m ²	Commune	Voirie
Elargissement à 17 m de la rue du Verger	174	3 919 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Voie de piémont entre la rue Georges François et le boulevard Notre Dame de la Trinité	175	984 m ²	CINOR	Voirie
Cheminement piéton entre la rue des Tékomas et le boulevard Notre Dame de la Trinité	176	160 m ²	Commune	Cheminement piéton
Terrain SAFER	177	23 006 m ²	Commune	Equipements et espaces publics
Voie nouvelle entre le boulevard de Saint-François et la route de Montgaillard	178	2 113 m ²	Commune	Cheminement piéton
Prolongement de la rue Edmond Albius jusqu'à la rue du Stade	179	1 611 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la route de Montgaillard	180	3 587 m ²	Commune	Voirie
Jonction allée du Plateau - route de Montgaillard	181	670 m ²	Commune	Voirie
Prolongement de la route de Montgaillard vers les OAA et le terrain communal ex-Ferrère	182	19 020 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du Chemin du Piton	184	10 344 m ²	Commune	Voirie
Mise en sécurité du chemin des Brumes à 9 m	185	4 911 m ²	Commune	Voirie
Mise en sécurité du chemin des Niaoulis	186	6 456 m ²	Commune	Voirie
Mise en sécurité du chemin de l'Evêché	188	8964 m ²	Commune	Voirie
Mise en sécurité du chemin Macassis	189	2 275 m ²	Commune	Voirie
Mise en sécurité du chemin de la Convalescence	190	1 267 m ²	Commune	Voirie
Raidillon de Saint-François	191	471 m ²	Commune	Voie piétonne
Mise à l'alignement du sentier des Bougainvilliers	192	381 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du sentier des Dattiers	193	136 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du prolongement du chemin de la Comète	194	1 141 m ²	Commune	Voirie
Desserte de la Colline des Camélias et jonction avec le chemin de la Glacière	195	24 711 m ²	Commune	Voirie
Ecole de la Colline des Camélias	196	3 475 m ²	Commune	Equipement public d'enseignement
Lotissement "les Capucines"	197	8 253 m ²	Commune	Voirie
1 à 5 allée Félicien Vincent	198	2 943 m ²	Commune	Equipements publics, proximité et tourisme
Chemin des Frangipaniers	199	2 675 m ²	Commune	Logements aidés
Allée Jacob	200	11 028 m ²	Commune	Logements aidés

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Jonction boulevard de Saint François –rue des Paniers	201	316 m ²	Commune	Voirie
Servitude pour le renforcement du réseau d'Adduction en Eau Potable	202	166 m ²	CINOR	Equipement public - Alimentation en Eau Potable
Mise à l'alignement de la ruelle Esparon	222	100 m ²	Commune	Voirie
Aménagement du Front de Mer	251	51 604 m ²	Commune	Espaces verts, stationnement
Mise à l'alignement de la rue Léopold Rambaud	252	4 147 m ²	Commune	Voirie
Prolongement de la rue Jean Cocteau jusqu'à l'avenue de Lattre de Tassigny	253	1 255 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Magnan	254	278 m ²	Commune	Voirie
Cheminement piéton rive gauche du canal des Patates à Durand	256	5 079 m ²	Commune	Voirie
Cheminement piéton rive droite du canal des Patates à Durand	257	4 127 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'avenue de Lattre de Tassigny	258	20 066 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement de la rue des Deux Canons	260	523 m ²	Commune	Voirie
Liaison entre la rue Etienne Sinaya et le parc urbain	262	248 m ²	Commune	Voirie
Voie nouvelle de contournement de Futura	263	5 921m ²	Commune	Voirie
Voie nouvelle entre la rue des Deux Canons (partie basse) et l'avenue Desbassyns	264	4 866 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Vallon-Hoarau	265	2 028 m ²	CINOR	Voirie
Voie nouvelle entre la rue Vallon-Hoarau et la rue Papangue	266	1680 m ²	Commune	Voirie
Jonction impasse du Banian- ruelle du Bois d'Ortie - rue Papangue	267	1 485 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'avenue Desbassyns	268	3 142 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Lory-les-Bas	270	1 086 m ²	CINOR	Voirie
Restructuration du carrefour rue Lory-les-Bas - rue Gabriel Lahuppe - rue Emile Grimaud	271	1 321 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Emile Grimaud	272	2 067 m ²	Commune	Voirie
Jonction rue Emile Grimaud - rue Indiana	273	751 m ²	Commune	Voirie
Extension du Cimetière de Sainte-Clotilde	274	8 602 m ²	Commune	Equipement public

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Entrée Est du Cimetière de Sainte-Clotilde	275	4272m ²	Commune	Stationnement espaces verts
Jonction rue Bridet - rue Joseph Bedier sur le parking du magasin Score	276	1 550 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'avenue Leconte de Lisle	277	15 095 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement de l'avenue Eudoxie Nonge	278	1 657 m ²	Commune	Voirie
Liaison nouvelle entre le Boulevard du Chaudron et l'avenue Eudoxie Nonge, par le terrain de la Météo	279	2 277 m ²	Commune	Voirie
Aménagement du carrefour Boulevard du Chaudron - rue Evariste Berg - rue Edouard Manes	280	588 m ²	CINOR	Voirie
Voie nouvelle entre la rue de Kerveguen et le giratoire du stade Jean Ivoula	284	1 119 m ²	CINOR	Voirie
Nouvelle entrée Est de Saint-Denis	285	2 045 m ²	Commune	Voirie
Projet SWAC (Sea Water Air Conditionning)	286	2 834 m ²	Commune	Équipement public
Cheminement piéton rive gauche de la ravine du Chaudron	287	2 381 m ²	Commune	Cheminement piéton
Cheminement piéton rive droite de la ravine du Chaudron	288	625 m ²	Commune	Cheminement piéton
Extension du Cimetière du Prima	289	11 463 m ²	Commune	Équipement public : cimetière
Cheminement piéton rive gauche de la ravine du Chaudron	290	4 094 m ²	Commune	Équipement Public de Proximité
Voie sur berge entre la rue du Karting et la route de la Rivière des Pluies et parkings	294	8 415 m ²	Commune	Voirie Stationnement
Restructuration de la Cité Papillon et des terrains Carpaye	295	4632m ²	Commune	Logements aidés et Voirie
Mise à l'alignement de la route de la Rivière des Pluies	297	7 050 m ²	Région	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de Grand Canal	299	9 323 m ²	CINOR	Voirie
Extension du garage municipal et nouveau centre technique communal	300	28 036 m ²	Commune	Équipement public
Groupe scolaire de la ZAC Canne Mapou	302	6 401 m ²	Commune	Équipement public
ZAC Canne Mapou	303	2 289 m ²	Commune	Équipement public
ZAC Canne Mapou : voies nouvelles	304	15 613 m ²	Commune	Voirie
Cheminement piéton entre la future voie de piémont et la ZAC Canne Mapou	305	784 m ²	Commune	Cheminement piéton

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Cheminement piéton en limite Sud de la ZAC Canne Mapou dans l'emprise de l'ancien canal	306	2 739 m ²	Commune	Cheminement piéton
Forage du Cerf	307	5 285 m ²	CINOR	Equipement public Alimentation AEP
Voie de piémont	308	12 450 m ²	CINOR	Voirie
Liaison chemin de Grand Canal - voie de piémont	309	3 477 m ²	Commune	Voirie
Nouvelle voie en rive droite de la ravine du Chaudron, entre la voie de piémont et le boulevard Sud	310	4 606 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement de la rue de la Guadeloupe à 18 m	311	427 m ²	CINOR	Voirie
Boulevard Sud, mise à deux fois deux voies et pôle d'échange à hauteur du commissariat	312	70 985 m ²	Région	Voirie
Jonction chemin des Ecoliers - lotissement Dalapa, au sud de l'école Eudoxie Nonge	313	2 213 m ²	Commune	Voirie
76 avenue Eudoxie Nonge	314	709 m ²	CINOR	Equipement Public de Proximité
Mise à l'alignement du chemin des Ecoliers	315	2 727 m ²	Commune	Voirie
2 route de Moufia	316	2 247 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement de la rue Claude Monet	318	1 742 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement et jonction avec la rue Adolphe Ramassamy de la rue Joseph Carpaye	319	2 058 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Adolphe Ramassamy	320	2 961 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Sainte-Marguerite	321	2 404 m ²	Commune	Voirie
Cheminement piéton entre la rue Hippolyte Foucque et la rue du Père Lafosse	322	1 212 m ²	Commune	Voirie
Mail du Chaudron au droit du collège des Alizés	323	8 470 m ²	CINOR	Equipements publics, équipements de Sport et proximité
Mise à l'alignement et prolongement jusqu'à la rue François de Mahy de la rue Mezière Guignard	324	1 600 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue du Palmier Royal	325	1 369 m ²	Commune	Voirie
Jonction rue Lory - les Hauts - rue Mézières Guignard - rue Lacroix	327	2 404 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue des Goyaves	328	3 766 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Lacroix	329	523 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue de l'Ancienne Poste	330	2 366 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Mise à l'alignement de la rue Marc Boyer	331	2910 m ²	Commune	Voirie
Prolongement est de la rue Méziaire Guignard entre la rue Tessan et la rue de l'Ancienne Poste	332	1 575 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Tessan	333	3 309 m ²	Commune	Voirie
Prolongement de la rue Richard Wagner jusqu'à la route de Bois de Nèfles	334	8 191 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la route de Bois de Nèfles en partie basse	335	1551m ²	Département	Voirie
Cheminement piéton en rive droite du Canal des Patates à Durand entre le Boulevard Sud et le chemin Finette	336	3 752 m ²	Commune	Cheminement piéton
Zone artisanale chemin Finette : intersection avec la voie de piémont	337	792 m ²	CINOR	Voirie
Jonction chemin Finette - chemin des Acajous par l'allée du Sous - Bois	339	1 494 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Acajous	340	2 037 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Finette	341	2 163 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Bringelliers	342	2 359 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement et prolongement jusqu'au chemin Finette du chemin des Framboisiers	343	2 691 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Cyprès	344	347 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pommiers	345	329 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Mimosas et nouveau tracé	347	1 265 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pêchers en partiebasse	348	3 695 m ²	Commune	Voirie
Voies nouvelles aux abords du collège de Bois de Nèfles	349	8 833 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Dahlias	350	1 076 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pêchers en partie haute	351	766 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Grenadiers	352	184 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin du Bois de Natte et jonction avec l'allée des Violettes	353	3 505 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Abricotiers et du chemin des Agrumes	354	4 745 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Bégonias	355	2 676 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Anthuriums	356	1 192 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Mise à l'alignement du chemin Andréa Hoarau	357	1 568 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Saintpaulias	358	1 712 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Muriers et jonction avec l'allée des Saintpaulias	359	2 353 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Eucalyptus	360	5 973 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin du Piton en partie haute	361	6 687m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pins	362	1 606 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Noisetiers	364	774 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Benjoins et du chemin Bois d'Andrèze	365	5 194 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Benjoins	366	1739 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Noyers en partie basse	369	5 484 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Gerberas	370	2 537 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Source	371	1 943 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la route des Ananas	372	5 232 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Léonel Boyer et jonction avec le chemin des Pruniers	373	2 115 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pruniers	374	1 355 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Ylang-Ylang à 12 m	375	6 529m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Réservoirs et prolongement au nord	376	535 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Poiriers	377	531 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Orangers et prolongements jusqu'à la route des Ananas	378	7 587 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Source partie basse	379	1 175 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Bibassiers	380	584 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Chapelle	382	2 104 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'avenue Marcel Hoarau (partie haute)	383	1 843 m ²	Département	Voirie
Mise à l'alignement de la rue des Anémones	384	2 338 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Mise à l'alignement de la rue des Pervenches	385	254 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue des Jacinthes	386	913 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue de la Gascogne	387	2 663 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Caroline	388	2591m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de l'allée des Jacquiers	389	1 439 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Maraîchers	390	5 527 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Grévilleas et jonction avec le chemin des Maraîchers	392	4 788 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la partie haute du chemin de Grand Canal	393	467 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Célimène	394	1 872 m ²	Commune	Voirie
49 rue des Goyaves	395	1 335 m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement du chemin Forestier	396	1 140 m ²	Commune	Voirie
Jonction chemin Forestier - route Gabriel Macé	397	1 036 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Thuyas	398	5 440 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Antoine Roussin	400	4 808 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Longanis	401	1 690 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin du Stade	402	2 279 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Grotte	403	4 042 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Cocotiers	404	1 393 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Breton	405	808 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Fontbrune	406	4 591 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Jamblons	407	2 240 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Vacoas	409	940 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de l'Ilet à Source	410	670 m ²	Commune	Voirie
148 route Gabriel Macé	411	3 084 m ²	Commune	Logements aidés + équipements publics
2 et 4 chemin des Routiers	413	854 m ²	Commune	Equipement public
Mise à l'alignement du chemin des Routiers	414	590 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la route Gabriel Macé entre le chemin des Routiers et le chemin de Bois Rouge	415	668 m ²	Département	Voirie
Mise à l'alignement du chemin du Milieu	417	1 983 m ²	Commune	Voirie
Jonction route Gabriel Macé-Chemin Lory Lebreton par la rue d'Armor	419	7 099 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Liaison ZAC de Bois Rouge - chemin du Milieu par le chemin de la Boucle	421	3 196 m ²	Commune	Voirie
Mise en sécurité de la route Jules Reydellet	422	1 164 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Ferme	423	2 911 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Chokas	424	3065m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Fougères	425	16 087 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Acacias	426	2 841 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Tamaris	427	715 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Bougainvillées	428	12 367 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de Montauban	429	8 157m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Dufourg les Hauts	430	29 813 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Crotons	431	8 237 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Passerelle	432	1 329 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Lory Lebreton	433	10742m ²	Commune	Voirie
Voie nouvelle au sud de la Prison	435	8 342 m ²	Commune	Voirie
Voie d'accès à la prison de Domenjod	436	13 647 m ²	Etat	Voirie
Prison de Domenjod	437	120 232 m ²	Etat	Equipement public
Voie d'accès au stade de Domenjod	438	2 566 m ²	Commune	Voirie
Aménagement du chemin du Plateau	439	8 124 m ²	Commune	Voirie
Jonction chemin Dufourg Les Hauts - chemin Samna Ramassamy	440	8 747 m ²	Commune	Voirie
Cheminement piéton en rive gauche de la Rivière des Pluies	441	10 702 m ²	Commune	Voirie
Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales - 173, route du Piton Bois de Nêfles	442	636 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales chemin du Piton Bois de Nêfles	443	1 341 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation d'eaux pluviales chemin du Piton Bois de Nêfles	444	342 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Jamblons	446	477 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin Fontbrune	447	368 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Maraichers	448	807 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Tamaris et chemin des Bougainvillées	449	779 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin de Bois Rouge	450	780 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Renforcement du réseau A.E.P. entre la Bretagne et Domenjod- du chemin Saint Léonard au chemin des Epinards	451	1 333 m ²	CINOR	Alimentation en Eau Potable
Renforcement du réseau A.E.P. entre la Bretagne et Moufia	452	625 m ²	CINOR	Alimentation en Eau Potable
Regroupement des services de la Région - avenue Georges Brassens	453	2 356 m ²	Région	Administration Equipement public
Mise à l'alignement des chemins de la Roseraie et des Palmiers	456	2352m ²	Commune	Voirie
Aménagement du sentier Canal	457	861 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement Rues Des Hirondelles, la Clinique et des Géraniums	458	3 294 m ²	Commune	Voirie
Voie nouvelle en limite de la zone Sud -Ouest de la Concession Pente z'Ananas	459	2 687 m ²	Commune	Voirie
Chemin du Bois d'Arnette	460	21 157m ²	Commune	Logements aidés
Mise à l'alignement du chemin des Papayers et prolongement jusqu'à la routes des Ananas	461	21 098m ²	Commune	Voirie
Secteurs : Sainte Clotilde- Chaudron - Bois de Nèfles- Moufia- Bretagne- Domenjod	462	2 593 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin du Bois de Camphre	463	1 936 m ²	Commune	Voirie
Angle des chemins des Papayers et du Bois de Camphre	464	4 601 m ²	Commune	Logements aidés
Route des Ananas	465	2 407 m ²	Commune	Equipement public
Route des Ananas route de Moufia	466	7 900 m ²	Commune	Logements aidés
Ouvrage pour évacuation des eaux pluviales chemin des Gerberas	467	744 m ²	CINOR	Equipement public Eaux Pluviales
Cheminement piéton entre le chemin du Bois de Camphre et le chemin des Noyers	468	505 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Cheminement piéton entre l'école primaire de Bois de Nèfles et le chemin des Papayers par le terrain de l'EDF	469	852 m ²	Commune	Voirie
Terrain de l'EDF	470	5 587 m ²	Commune	Espace Vert
Jonction chemin des Papayers - chemin des Fandamanes	471	3 033 m ²	Commune	Voirie et espaces verts
Chemin du Bois de Camphre	472	1 522 m ²	Commune	Espaces verts
Canalisation de rejet des eaux pluviales – Terrain SIDR	473	1 021 m ²	Commune	Voirie
Mail piéton	474	3 216 m ²	Commune	Voirie et espaces verts
Allée des Cannas	475	3 433 m ²	Commune	Voirie
Placette avale de la ZAC Colline des Camélias	476	757 m ²	Commune	Espace public
Placette amont de la ZAC Colline des Camélias	477	1 371 m ²	Commune	Espace public
Chemin Ramassamy Samna	478	8 000 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Paradis	480	71 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Opales	481	3 212 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du Chemin Lafosse à 6 m	482	2 525 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Monseigneur de langavant	483	11 812 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Foulards à 6 m	484	649 m ²	Commune	Voirie
Aménagement de la Cité des Arts	485	10 184 m ²	CINOR	Equipement culturel
Aménagement du Front de Mer	486	6 975 m ²	Commune	Espaces publics stationnements
Ruelle Margotin	487	134 m ²	Commune	Voirie
Aménagement de la Place du marché forain	488	2 262 m ²	Commune	Espace public
Création d'un espace public dans le prolongement de la rue du Château Morange	489	3 450 m ²	Commune	Espace public
Réalisation d'une voie de desserte	491	1 064 m ²	Commune	Voirie
Réalisation des ouvrages, installations, et équipements nécessaire à l'exploitation et à l'insertion dans l'environnement de la nouvelle route du Littoral entre Saint-Denis et la Possession en remplacement de l'ex-RN1	493	251 975 m ²	Région Réunion	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Platanes	495	10 173 m ²	Commune	Voirie
Terrain football Caserne Lambert	496	12 000 m ²	Commune/ CINOR	Stationnement et espace public
Réalisation de parking et aménagement paysager - angle rue du Pont et de la rue de la Boulangerie	497	1 349 m ²	Commune	Stationnement
Rue de Saint Anne	498	3279 m ²	Commune	Equipement public
Ilot rue Bertin	500	3 160 m ²	CINOR	Equipement public et stationnement

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Elargissement à 12 m de la rue Monseigneur de Beaumont	501	1 570 m ²	Commune	Voirie
Rue Jules Auber	502	1 926 m ²	Commune	Equipement public- Enseignement
Angle rue Juliette Dodu et Rontaunay	503	574 m ²	Commune	Equipement public
Ex-terrain Ghanty	505	5 538 m ²	Commune	Logements permettant une mixité sociale, équipements et espaces publics
Angle rue Marechal Leclerc, rue du Butor et ruelle Turpin	506	1 670 m ²	Commune	équipements publics, espaces publics
Elargissement du chemin des Prêles à 8 m	507	1 198 m ²	Commune	Voirie
Aménagement du centre de bourg de la Montagne	508	1 955 m ²	Commune	Logements aidés - équipement public
Aménagement du centre de bourg de la Montagne	509	5 148 m ²	Commune	logement aidés - équipement
Elargissement du chemin Colorado à 10 m	510	7 404 m ²	CINOR	Voirie - Réseau
Harmonisation de la largeur du chemin des Alizés	511	5 718 m ²	Commune	Voirie - Réseau
Elargissement du chemin des Lantanas à 8 m et 6 m	512	3 646 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin la Croix à 10m	513	7 714 m ²	Commune	Voirie
Harmonisation de la largeur du chemin Arnoux à 8m	514	5 872 m ²	Commune	Voirie
Aménagement de la centralité de Bellepierre - parcelles DH 53 et DH 54	515	4 980 m ²	Commune	Logements aidés
Allée des Topazes- parcelle DH 228	516	1 642 m ²	Commune	Logements aidés
Chemin des avocats - parcelle AV 289	517	785 m ²	Commune et CINOR	Equipement public - Réservoir AEP
Chemin du Général de Gaulle - parcelle CM 26	519	2 961 m ²	Commune	Logements aidés- équipements publics
Jonction de la route des Bambous à la route de Saint-François via la route des Azalées et la route du Brûlé - 12 m	521	67 122 m ²	Département	Voirie
Allée des Cotonniers	522	238 m ²	Commune	Voirie
Rue de la Maternelle	523	375 m ²	Commune	Voirie
Allée des Cotonniers - parcelle DM 662 DM756	524	345 m ²	Commune	Voirie
Parcelle DM 663	525	502 m ²	Commune	Voirie - Espace public
Aménagement du Grand Escalier des Camélias	526	3 501 m ²	Commune	Espace public
Route de Saint-François - parcelle ES73	527	32 463 m ²	Commune	Equipements et espaces publics
Aménagement de Saint-François - parcelle EW 40	528	1 192 m ²	Commune et CINOR	Equipement public- réservoir AEP
Aménagement de Saint-François - parcelle EW 51	529	5 478 m ²	Commune	Logements aidés et équipements
Voie d'accès 6 m	530	918 m ²	Commune	Voirie
Liaison du chemin Alfred Mazérieux avec chemin des Niaoulis	531	1 497 m ²	CINOR	Réseau AEP

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Liaison de la rue du Verger à la rue des Poivriers via la rocade de Montgaillard et chemin de la Vierge	532	14 729 m ²	Commune	Voirie
Aménagement pour le transport en commun	533	338 m ²	CINOR	Voirie
Aménagement du quartier de Sainte Clotilde - Avenue Stanislas Gimart	534	14 225 m ²	Commune	Logements aidés - équipements publics-stationnement
Avenue du Maréchal de Latre de Tassigny	537	4 737 m ²	Commune	Logements aidés -équipements publics
Route du Bois de Nêfles - rue Tessan - parcelle BD 1011	538	1 772 m ²	Commune	Espace public - Stationnement
Rue des caramboles	539	556 m ²	Commune	Equipement public
Chemin lory les bas	540	899 m ²	Commune	Logements aidés
Chemin lory les bas	541	1571 m ²	Commune	Equipements publics
Angle des avenues Richard Wagner et Joseph Bédier	542	5034 m ²	Commune	Equipement public
Mise à l'alignement du chemins des Papayes à 7 m	545	1240m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Palmistes et création d'une impasse	546	2008m ²	Commune	Voirie
Création d'une liaison de 8 à 10 m de large entre chemin des Palmistes et chemin des Papayes	547	983 m ²	Commune	Voirie
Rue de l'Ecole	548	1 235 m ²	Commune	Logements aidés
Aire de retournement - route du Piton - parcelle CT 94	549	368 m ²	CINOR	Voirie
Connection du réseau AEP entre la rue Roger Guichard et l'avenue Georges Brassens	550	1 884 m ²	CINOR	Réseau AEP
Aménagement de la Coulée Verte entre l'avenue René Cassin et Jean Jaurès	552	8 006 m ²	Commune	Espace et équipements publics
Angle des Avenues René Cassin et Georges Brassens	553	3 514 m ²	Commune - CINOR	Stationnement - équipement public
Aire de retournement au carrefour chemin Fougère et impasse de la Falaise	557	164 m ²	CINOR	Voirie
Amélioration du réseau AEP - chemin de la Ferme	558	282 m ²	CINOR	Réseau AEP
Aire de retournement Jules Reydellet	559	125 m ²	CINOR	Voirie
37 chemin du Finistère - Aire de retournement	560	682 m ²	CINOR	Voirie
Aménagement de Domenjod - angle chemin Canal et ruelle de l'Ecole	561	766 m ²	Commune	stationnement
Aménagement de Domenjod - Chemin Canal et ruelle la Croix	562	2 549 m ²	Commune	stationnement

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Liaison rue Jean Moulin et allée des Clémentines	563	2 382 m ²	Commune	Voirie
Aire de retournement Dufourg - parcelle CX 130	564	237 m ²	CINOR	Voirie
Place Joffre	567	3 032 m ²	Commune	Equipement et stationnement
Liaison Chemin Bois Rouge et Chemin du Milieu	568	473 m ²	Commune	Voirie
Liaison Chemin Croton et chemin des Epinards	569	6 784 m ²	Commune	Voirie
Route des Ananas - Parcelle CT 145	570	3 574 m ²	Commune	Espace public
Mise à l'alignement de la rue de l'Ecole à 10 m	572	2 064m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement de la rue Victor Schoelcher à 16 m	573	9 283 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Alfred Mazérieux	575	14 377 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Roche Ecrite	576	14 102 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Fleurs 6 m	577	2 351 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin des Anglais entre les chemins des Furcréas et Saint Bernard	578	1 054 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Bois de Camphre à 6 m	579	10 198 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin des grenadines à 6m	580	3 687 m ²	Commune	Voirie
Amélioration du réseau AEP entre l'allée Bellavista et le réservoir les Dattiers	581	472 m ²	CINOR	Réseau AEP
Connection réseau AEP - chemin Piton Trésor	582	1 517 m ²	CINOR	Réseau AEP
Amélioration du réseau AEP entre rue Monseigneur Langavant et chemin Lory Lebreton	583	298 m ²	CINOR	Réseau AEP
Amélioration du réseau AEP - allée des Primeroses	584	1 653 m ²	CINOR	Réseau AEP
Mise à l'alignement du chemin des Vétivers	585	518 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin de la Cayenne les hauts à 8m	586	6 238 m ²	Commune	Voirie
Connection réseau AEP entre Chemin des Alizés et du Colorado	587	279 m ²	CINOR	Réseau AEP
Mise à l'alignement de la rue de la Digue	588	4 463 m ²	Commune	Voirie
Liaison avec le chemin de la Clinique	589	386 m ²	Commune	Voirie
Aménagement d'une boucle en connexion avec l'allée Bonnier	590	1 330 m ²	Commune	Voirie
Impasse des Papayers	591	296 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin du jardin à 8 m	592	4 610 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin Finistère à 8 m et 6 m	593	7647m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Elargissement du chemin Chateau d'eau à 8 m et 6 m	594	7672 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin de Vétivers à 10m	595	3 559m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin canal à 8m	596	2538 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement à 8m du chemin des Pourpiers	597	796 m ²	Commune	Voirie
Aménagement du réseau AEP à Pic Adam - CR66	598	1634 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Fucrés et chemin St Bernard	600	13 504 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Brises à 8 m	601	1 528m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin Ylang Ylang à 8 m	602	4 606 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pâtisson	603	2 386 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de l'Espérance	604	19 247 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Dolmens	605	4 248 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Montauban à 6 m	606	7 303m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Confiance	607	2 331 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Tamariniers à 6 m	608	2 854m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin des Camphiers	609	4597m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs à 10 m	610	3184m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin des Brumes à 8 m	611	5988m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin de la Vigne	612	1531m ²	Commune	Voirie




DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Mise à l'alignement de la rue Victor Schoelcher à 16 m	573	9 283 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Alfred Mazérieux	575	14 377 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Roche Ecrite	576	14 102 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Fleurs 6 m	577	2 351 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin des Anglais entre les chemins des Furcréas et Saint Bernard	578	1 054 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Bois de Camphre à 6 m	579	10 198 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin des grenadines à 6m	580	3 687 m ²	Commune	Voirie
Amélioration du réseau AEP entre l'allée Bellavista et le réservoir les Dattiers	581	472 m ²	CINOR	Réseau AEP
Connection réseau AEP - chemin Piton Trésor	582	1 517 m ²	CINOR	Réseau AEP
Amélioration du réseau AEP entre rue Monseigneur Langavant et chemin Lory Lebreton	583	298 m ²	CINOR	Réseau AEP
Amélioration du réseau AEP - allée des Primeroses	584	1 653 m ²	CINOR	Réseau AEP
Mise à l'alignement du chemin des Vétivers	585	566 m² 518 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin de la Cayenne les hauts à 8m	586	6 238 m ²	Commune	Voirie
Connection réseau AEP entre Chemin des Alizés et du Colorado	587	279 m ²	CINOR	Réseau AEP
Mise à l'alignement de la rue de la Digue	588	4 463 m ²	Commune	Voirie
Liaison avec le chemin de la Clinique	589	386 m ²	Commune	Voirie
Aménagement d'une boucle en connexion avec l'allée Bonnier	590	1 330 m ²	Commune	Voirie
Impasse des Papayers	591	296 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin du jardin à 8 m	592	4 610 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin Finistère à 8 m et 6 m	593	6 982 m² 7647m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin Chateau d'eau à 8 m et 6 m	594	13 922 m² 7672 m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin de Vétivers à 10m	595	2 641 m² 3 559m ²	Commune	Voirie
Elargissement du chemin canal à 8m	596	2538 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement à 8m du chemin des Pourpiers	597	796 m ²	Commune	Voirie
Aménagement du réseau AEP à Pic Adam - CR66	598	1634 m ²	Commune	Voirie

DÉNOMINATION	N°	SURFACE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATION
Extension de l'Hôtel de Ville	599	6 455,5 m ²	Commune	Equipement
Mise à l'alignement du chemin des Fucrés et chemin St Bernard	600	13 504 m ²	CINOR	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Brises à 8 m	601	1 528m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin Ylang Ylang à 8 m	602	4 606 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Pâtisson	603	2 386 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de l'Espérance	604	19 247 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Dolmens	605	4 248 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin Montauban à 6 m	606	7 303m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin de la Confiance	607	2 331 m ²	Commune	Voirie
Mise à l'alignement du chemin des Tamariniers à 6 m	608	2 854m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin des Camphiers	609	4597m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs à 10 m	610	3184m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin des Brumes à 8 m	611	5988m ²	Commune	Voirie
mise à l'alignement du chemin de la Vigne	612	1531m ²	Commune	Voirie



PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°42 - Surface = 441m²

ER - Emplacement réservé aux ouvrages publics

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°127 - Surface = 1908m²

ER - Aménagement de la place de l'Eglise

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°291 - Surface = 19057m²

ER - Réaménagement de l'entrée Est de Saint-Denis et du giratoire du Stade

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG




PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°27 - Surface = 1429m²

ER - Aménagement du carrefour rue Labourdonnais boulevard Lancastel

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°416 - Surface = 6710m²

ER - Mise à l'alignement du chemin de Bois Rouge- 10 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°05 - Surface = 658m²

ER - Aménagement du carrefour rue du Pont - Quai Ouest - rue de l'abbatoir - 4 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n° 535 - Surface = 4293m²

ER - Emplacement réservé aux ouvrages publics

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n° 326 - Surface = 2285m²

ER - Mise à l'alignement de la rue Lory les Hauts avec rectification du virage - 14 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n° 53 - Surface = 823m²

ER - Emplacement réservé aux ouvrages publics

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°13 - Surface = 1905m²

ER - Mise à l'alignement de la rue du Général de Gaulle - 12 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n° 445 - Surface = 490m²

ER - Emplacement réservé aux ouvrages publics

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG




PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n° 455 - Surface = 1652m²

ER - Voie nouvelle en limite nord de la ZAC de Bois Rouge- 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG







PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°479 - Surface = 801m²

ER - Chemin Bancoul -12 m

- ER PLU en vigueur
- ER supprimé
- ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG




PLU Modification 8 - Emplacement réservé supprimé

ER n°29 - Surface = 3723m²

ER - Restructuration de l'îlot Mazeau

-  ER PLU en vigueur
-  ER supprimé
-  ER PLU modification 8




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 50 - Surface = 2742 m²

ER - Restructuration de l'ilot Saint -Jacques

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



Ud

PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°54 - Surface = 7134m²


ER - Restructuration de la cité Ah-Soune

 ER PLU en vigueur


 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



9 4,5 0 9 Mètres



9,54,75 0 9,5 Mètres

PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°55 - Surface = 3137m²



ER - Voie nouvelle entre le boulevard Jawaharal Nehru et l'Allée Bonnier et prolongement au nord de la rue Montreuil - 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°74 - Surface = 1445m²



ER - Mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs -14 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°114 - Surface = 13503m²

ER - Mise à l'alignement du chemin des Furcréas et du chemin de la Ruelle Bambou Ville Saint-Denis - 12 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 116 - Surface = 1538 m²



ER - Mise à l'alignement du chemin de Moulin Cader - 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°120 - Surface = 15925m²



ER - Mise à l'alignement du chemin des Brises et prolongement jusqu'aux terrains Mas - 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°151 - Surface = 4089m²

ER - Mise à l'alignement de l'allée des Serpentes - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°154 - Surface = 3468m²

ER - Mise à l'alignement de l'allée des Diamants - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°173 - Surface = 2533m²

ER - Mise à l'alignement de la rue des Pailles-en-Queue - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°185 - Surface = 4911m²



ER - Mise en sécurité du chemin des Brumes - 9 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°188 - Surface = 8964m²

ER - Mise en sécurité du chemin de l'Evêché- 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°263 - Surface = 566m²


ER - Voie nouvelle de contournement de Futura - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°275 - Surface = 4272m²



ER - Entrée Est du Cimetière de Sainte-Clotilde

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°263 - Surface = 2252m²



ER - Voie nouvelle de contournement de Futura - 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 335 - Surface = 3027 m²



ER - Mise à l'alignement de la route de Bois de Nèfles en partie basse -14 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°263 - Surface = 3103m²



ER - Voie nouvelle de contournement de Futura - 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°295 - Surface = 4632m²

ER - Restructuration de la Cité Papillon et des terrains Carpaye - 6 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 331 - Surface = 2910m²

ER - Mise à l'alignement de la rue Marc Boyer - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 361 - Surface = 6687m²

ER - Mise à l'alignement du chemin du Piton en partie haute et du chemin du Pic Adam - 6 et 10 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 365 - Surface = 5194m²

ER - Mise à l'alignement du chemin du Bois d'Andrèze et chemin Benjoins - 6 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 366 - Surface = 1739m²



ER - Mise à l'alignement du chemin des Benjoins - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°375 - Surface = 6529m²

ER - Mise à l'alignement du chemin Ylang-Ylang - 12 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 388 - Surface = 2591m²



ER - Mise à l'alignement du chemin de la Caroline - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°424 - Surface = 3065m²



ER - Mise à l'alignement du chemin des Chokas - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°425 - Surface = 16086m²

ER - Mise à l'alignement du chemin des Fougères - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°429 - Surface = 8157m²



ER - Mise en alignement du chemin Montauban - 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 433 - Surface = 10742m²



ER - Mise à l'alignement du chemin Lory Lebreton- 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 456 - Surface = 1095m²



ER - Mise à l'alignement des chemins de la Roseraie et des Palmiers -6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 459 - Surface = 2687m²



ER - Création d'une nouvelle voie - 8 et 9 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG







PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 460 - Surface = 21157m²

ER - Chemin du Bois d Arnette

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°461 - Surface = 21098 m²



ER - Mise à l'alignement et prolongement du chemin des Papayers- 12 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 456 - Surface = 2352m²



ER - Mise à l'alignement des chemins de la Roseraie et des Palmiers -8 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 545 - Surface = 1240m²



ER - Mise à l'alignement du chemins des Papayes - 7 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 546 - Surface = 2008m²

ER - Mise à l'alignement du chemin des Palmistes et création d'une impasse - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°547 - Surface = 983m²

ER - Création d'une liaison entre chemin des Papayes et chemin des Palmistes - 9 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 585 - Surface = 518m²



ER - Jonction entre le chemin des Vétivers et chemin de l'Ylang-Ylang - 8 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 593 - Surface = 1292m²



ER - Elargissement du chemin Finistère - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 593 - Surface = 6355m²

ER - Elargissement du chemin Finistère - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 594 - Surface = 2798m²



ER - Mise à l'alignement du chemin Château d'Eau - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 594 - Surface = 4874m²



ER - Mise à l'alignement du chemin Château d'Eau - 8 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n° 595 - Surface = 3559m²



ER - Elargissement du chemin des Vétivers - 10 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG




PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°600 - Surface = 20005m²


ER - Mise à l'alignement du chemin des Furcréas et du chemin Saint-Bernard CINOR -12 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



70 35 0 70 Mètres



80 40 0 80 Mètres

N



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°601 - Surface = 1528m²



ER - Mise à l'alignement du chemin des Brises - 8 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°602 - Surface = 4606m²



ER - Mise à l'alignement du chemin Ylang-Ylang - 8 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°603 - Surface = 2386m²




ER - Mise à l'alignement du chemin Pâtisson - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°604 - Surface = 19247m²

ER - Mise à l'alignement du chemin de l'Espérance - 8 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°605 - Surface = 4248m²



ER - Elargissement du chemin des Dolmens - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°606 - Surface = 7303m²

ER - Mise à l'alignement du chemin de Montauban - 6 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°607 - Surface = 2331m²



ER - Mise à l'alignement du chemin de la Confiance - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG




PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°608 - Surface = 2854m²

ER - Mise à l'alignement du chemin des Tamariniers - 6 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°609 - Surface = 4597m²



ER - Mise à l'alignement du chemin des Camphriers - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié




Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG





PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°610 - Surface = 3184m²

ER - Mise à l'alignement de la rue Ruisseau des Noirs -10 m

-  ER PLU en vigueur
-  ER PLU modif. 8
-  ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°611 - Surface = 5988m²



ER - Mise en sécurité du chemin des Brumes - 8 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLU Modification 8 - Emplacement réservé modifié

ER n°612 - Surface = 1531m²


ER - Mise à l'alignement du chemin de la Vigne - 6 m

 ER PLU en vigueur

 ER PLU modif. 8

 ER modifié

Direction Patrimoine Foncier, Plan et SIG



PLAN LOCAL D'URBANISME

DEPARTEMENT
DE LA REUNION

COMMUNE
DE SAINT-DENIS

Direction Aménagement,
Urbanisme, Patrimoine
Historique et Artistique



MODIFICATION N° 8 DU PLU



**7. EXTRAIT DES ORIENTATIONS
D'AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION**

DOSSIER APPROUVE

**NOVEMBRE
2022**

Sommaire

PREAMBULE	2
LES OAP « AMENAGEMENT »	3
OAP N°1 : LES ACTIONS DE MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS ET PATRIMONIAUX	4
1.1 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTE ET BLEUE	5
1.2 LE CŒUR VERT FAMILIAL	9
1.3 LES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE	13
1.4 LA MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE	15
OAP N°2 : LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION URBAINE	17
2.1 L'ESPACE OCEAN	18
2.2 LA NOUVELLE ENTREE OUEST	23
2.3 LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN NORD EST LITTORAL (PRUNEL)	25
OAP N°3 : LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT	26
3.1 LA ZAC CANNE MAPOU 2	28
3.2 L'ETUDE RHI MOULIN CADER	31
3.3 OPERATION CONCESSION « PENTE Z'ANANAS »	36
3.4 OPERATION « DOMAINE FUCREAS »	39
3.5 OPERATION « PARCELLE EI 41 »	42
3.6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	45
3.7 DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE	47
LES OAP « HABITAT »	49
OAP N°4 : LA POLITIQUE COMMUNALE DE L'HABITAT	50
OAP N°5 : LA RESORPTION DE L'INSALUBRITE	53
5.1 LA POLITIQUE COMMUNALE DE RESORPTION DE L'INSALUBRITE	54
5.2 LA ZAC-RHI SAINT-BERNARD	56
LES OAP « TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS »	58
OAP N°6 : AXES STRCUTURANTS ET DEPLACEMENTS	59
OAP N°7 : STATIONNEMENT ET DEPLACEMENTS DOUX	61
OAP N°8 : LES TRANSPORTS EN COMMUN	65
8.1 L'EXTENSION DU TCSP	66
8.2 LA GARE MULTIMODALE	71
LES OAP « ZONES AU »	74
OAP N°9 : LES ZONES « AU » DU POLE OUEST	75
OAP N°10 : LA ZONE « AU » DU PIEMONT	85
OAP N°11 : LES ZONES « AU » DES HAUTS	87
OAP N°12 : LES ZONES « AU » DU POLE EST	94

1.4 La mise en valeur de l'architecture et du patrimoine


Contexte

Depuis une vingtaine d'années, la Ville s'est engagée dans une démarche de protection et de valorisation du patrimoine bâti du centre-ancien en :

- déterminant un périmètre d'intervention : le centre ancien et ses franges, le quartier du Bas de la Rivière et de Petite-Ile
- recensant et classant le patrimoine bâti existant à préserver
- déterminant des règles d'intervention sur ce patrimoine inventorié ainsi que sur les nouvelles constructions venant s'implanter dans leur proximité immédiate.

En 2013, cette démarche a fait l'objet d'une procédure de création d'une Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Après deux années d'application, la Commission locale chargée du suivi de l'AVAP a décidé que des modifications étaient nécessaires pour améliorer la compréhension du document et pour mettre en cohérence des repérages avec les projets majeurs en cours, sans remettre en compte l'économie générale du PLU. La cartographie et le règlement ont été modifiés en conséquence.

Depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l'Architecture et au Patrimoine, l'AVAP est devenue de plein droit SPR (Site Patrimonial Remarquable).



Objet

La démarche engagée définit 3 objectifs :

- la protection et mise en valeur du patrimoine Architectural : protéger le patrimoine repéré, et permettre sa mise en valeur ;
- la protection du paysage urbain, avec notamment la réservation de trame viaire en damier ;

- la protection et mise en valeur du patrimoine paysager en réservant et renforçant la présence du végétal.

Prescriptions



Pour chacun des 3 objectifs de la démarche, des règles et préconisations sont mises en place dans le règlement du SPR :

Protection et mise en valeur du patrimoine Architectural	<ul style="list-style-type: none"> - Inventaire et classification du patrimoine bâti existant. - Mises en œuvre techniques particulières et adaptées des constructions repérées pour tendre à restituer l'aspect d'origine. - Limitation à un niveau supplémentaire de la hauteur des constructions nouvelles aux abords immédiats de la construction patrimoniale identifiée.
Protection du paysage urbain	<ul style="list-style-type: none"> - Inventaire des éléments à préserver : trame viaire en damier, velum bâti du centre ancien, lotissements. - Prescriptions d'intervention sur l'espace public. - Règles de hauteur maximale sur le périmètre identifié.
Protection et mise en valeur du patrimoine paysager	<ul style="list-style-type: none"> - Inventaire des éléments à préserver : le patrimoine végétal, les remparts de la rivière Saint-Denis, les jardins publics, les jardins privés. - Prescriptions et règles d'intervention.

1. Principes d'aménagement

L'Espace Océan a pour vocation de poursuivre une action de réappropriation de cette frange littorale, assurant l'ouverture de la Ville sur l'océan en valorisant l'espace correspondant.

L'aménagement de cet Espace Océan doit assurer une recomposition urbaine à partir, d'une part d'un parc public paysagé sur le terrain du Quadrilatère Océan, offrant un nouvel espace d'animation, de loisirs et de détente en front de mer, pour les habitants et usagers de la Ville, et d'autre part d'un espace bâti.

Cet espace majeur doit assurer la connexion du Centre-Ville jusqu'au littoral par l'aménagement d'une voie piétonne adaptée aux différents modes doux de déplacement, dans le prolongement de la percée de la rue Félix Guyon.

Ces aménagements permettront l'animation diurne et nocturne du littoral, par la création notamment de lieux de rencontres, de flânerie, de déambulation...

Le terrain du quadrilatère comportera deux vocations. La première, côté mer, dédiée aux équipements publics, dont le parc public paysagé ; la seconde dédiée à des programmes ayant vocation à redynamiser le secteur et à apporter notamment des services et produits manquant à la ville de Saint-Denis comme une résidence pour personnes âgées, un foyer pour femmes battues, des logements étudiants, des locaux pour l'économie sociale et solidaire ou l'économie circulaire,...

2. Programme d'aménagement

Les principes d'aménagement nouveau de l'Espace Océan se traduisent par le programme d'aménagement suivant :

- La partie nord (côté mer) du quadrilatère accueillera un parc public paysagé et quelques équipements à vocation culturelle et de loisir. Ces équipements et constructions se situeront davantage en périphérie du site.
- La partie sud (côté ville) du quadrilatère a vocation à accueillir des usages de logement et d'hébergement, de commerce, bureau et service, ou des équipements d'intérêt collectif.
- Le terrain du quadrilatère étant traversé et structuré dans son ensemble par l'aménagement de voies douces (piétons/cycles...), dans le prolongement de la percée de la rue Félix Guyon.
- L'îlot connexe doit accueillir des constructions confortant la mixité des fonctions urbaines, comme des logements, des commerces, des bureaux ou du stationnement.

Les constructions prévues dans la partie sud du quadrilatère et l'îlot connexe doivent s'articuler avec le tissu urbain existant environnant, en veillant notamment à une qualité d'insertion architecturale, urbaine et paysagère. Elles s'appuieront sur le système de voiries existant et notamment sur la rue Maréchal Leclerc dont l'axe TCSP et les futures pistes cyclables desserviront le parc public paysagé, les équipements publics et les programmes privés.

2.3 Le Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral (PRUNEL)

Contexte

Bas Maréchal Leclerc, Vauban et Butor : trois quartiers prioritaires qui ne profitent pas de leurs atouts.

PRUNEL est composé de trois quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) situés en bordure du littoral, à proximité immédiate du centre-ville et d'équipements majeurs. Le périmètre comprend, en plus de ces trois QPV, la zone littorale et quelques espaces non-habités entre Butoret les deux autres quartiers.

La desserte en transports en commun y est satisfaisante. Cependant, les habitants de ces quartiers, dont la plupart sont confrontés à de grandes difficultés socio-économiques, ne profitent que peu de ces atouts.

PRUNEL représente une superficie de 65 ha (en comptant tout l'espace littoral) et accueille environ 5 500 habitants. Le parc d'habitat, composé à 70% de logements sociaux (1 700 logements sociaux sur un parc total de 2 830 en 2018) se dégrade, de nombreuses enclaves et barrières spatiales isolent les habitants, les espaces publics sont peu qualitatifs et les équipements de proximité sont rares et vieillissants.

Si ces trois quartiers ont des caractéristiques communes (notamment en matière de peuplement), leurs organisations urbaines sont différentes :

- **Bas Maréchal Leclerc** : des logements et des commerces vieillissants ainsi qu'un axe de transports structurants mais déqualifiant ;
- **Vauban** : un quartier de grands ensembles construit dans les années 1970 ;
- **Butor** : un quartier coupé du littoral et refermé sur lui-même.

Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain

Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville.

Le contrat de ville de Saint-Denis, dont l'accord-cadre a été signé en juin 2015, a défini quatre piliers de la politique de la ville. Ces piliers ont été déclinés en champs thématiques :

- Cohésion sociale ;
- Développement économique et emploi ;
- Cadre de vie ;
- Citoyenneté.

PRUNEL, un projet de développement humain.

PRUNEL s'inscrit dans cette ambition : développer le bien-être collectif des habitants, qui ne se mesure pas seulement par une augmentation de la richesse moyenne des habitants. Cela consiste à agir de manière intégrée sur l'ensemble des aspects qui font le bien-être de chacun et notamment des plus modestes.

Dans cette perspective, les enjeux sont multiples : favoriser la qualité de l'habitat, la santé (mobilités actives, lutte contre les nuisances sonores...), l'accès aux services publics, le développement de la vie associative et de lieux publics conviviaux, aider les citoyens à agir pour améliorer leurs conditions de vie,...

Les objectifs urbains du projet.

Engagé dans la démarche EcoQuartier (en engagement 2), PRUNEL a pour objectif de donner la priorité à l'humain, à sa dignité, à la création de lien social et intergénérationnel dans un cadre de vie valorisé. Ces engagements se déclinent en actions opérationnelles qui visent à répondre aux attentes des habitants.

Un habitat agréable, durable et facteur de mixité sociale.

Le projet PRUNEL doit permettre de proposer aux habitants des logements dignes et durables. Le confort thermique, acoustique et la ventilation seront recherchés, afin de contribuer au bien-être et à la santé des habitants. La sobriété énergétique des bâtiments sera aussi favorisée (pas de climatiseurs), les sources d'énergies renouvelables adaptées au climat tropical (chauffe-eau solaires-thermiques et les panneaux photovoltaïques) seront privilégiées tant pour les opérations de réhabilitation que pour les opérations neuves de logements.

Enfin, afin d'éviter l'effet macrolot, les constructions devront rester à taille humaine sur ce secteur.

Des espaces publics généreux et ombragés favorables aux mobilités douces et actives.

La multiplication de lieux de rencontre et de vivre-ensemble pour toutes les générations est un axe fort du projet. A pied, à vélo, en fauteuil ou en transports en commun, on pourra accéder aux commerces, à des équipements publics renouvelés, à des lieux publics rafraîchis et accueillants, mais aussi aux quartiers historiques du centre-ville et à l'océan. Les continuités écologiques et paysagères (littoral, ravines) sont autant d'opportunités pour que les habitants profitent de leur quartier et privilégient les modes doux et actifs.


Des équipements publics conviviaux au service du développement humain.

Le projet PRUNEL agit sur le déficit d'équipements publics sur la partie ouest du périmètre et renouvelle les équipements existants afin qu'ils répondent au mieux aux attentes des habitants et au développement humain des quartiers.

La redynamisation économique, accompagner les acteurs et changer l'image des quartiers.

Les grands axes du projet sont :

- ✓ **AMELIORER L'HABITAT ET LE CONFORT**
- ✓ **RENFORCER LA QUALITE DE VIE DE TOUS LES HABITANTS**
- ✓ **EMBELLIR LE CADRE DE VIE**
- ✓ **FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L'EMPLOI**
- ✓ **MODERNISER LES EQUIPEMENTS PUBLICS**



LES OAP « TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS »

Elles ont pour objectif de préciser les objectifs 1 et 7 du PADD :

- **Objectif 1 : Développement territorial équilibré et amélioration du cadre de vie :**
Promouvoir une alternative crédible à l'utilisation de la voiture en milieux urbains en favorisant des transports en communs performants et les modes doux.

- **Objectif 7 : Anticiper pour une ville durable à l'horizon 2030**
Structurer les voiries et faciliter les déplacements transversaux.

Elles sont au nombre de trois :

- **L'OAP n°6 : axes structurants et déplacements.**
- **L'OAP n°7 : stationnement et déplacements DOUX.**
- **L'OAP n°8 : les transports en commun :**
 - L'extension du TCSP ;
 - La gare multimodale.

Les nouveaux modes de déplacement de type transports par câbles, bus à haut niveau de service, réseaux ferrés.... sont regroupés sous l'intitulé unique « Réseau de transports innovants ».