

OBJET : DEGATS CYCLONIQUES SUR LE RESEAU EAU, ASSAINISSEMENT, STATION D'EPURATION  
USINE D'ORDURES MENAGERES ET ECLAIRAGE PUBLIC

LE SECRETAIRE donne lecture du rapport :

Mesdames, Messieurs et Chers Collègues,

J'ai l'honneur de vous soumettre le montant des travaux de réparations consécutifs au passage du cyclone Hyacinthe sur le réseau Eau, Assainissement, Eclairage Public ainsi que sur la Station d'Épuration et l'Usine d'Ordures Ménagères.

I - EAU

Montant.....	4 400 000,00 F
Financement	
- Subvention FIDOM.....	880 000,00 F
- Emprunt.....	3 520 000,00 F

II - ASSAINISSEMENT

1) Collecteur Frontal.....	550 000,00 F
2) Usine d'Ordures Ménagères et Station d'Épuration.....	160 000,00 F
	<u>710 000,00 F</u>
Financement	
- Subvention FIDOM.....	142 000,00 F
- Emprunt C.D.C.....	568 000,00 F

III - ECLAIRAGE PUBLIC

Montant.....	107 000,00 F
Financement	
- Subvention FIDOM.....	21 400,00 F
- Emprunt C.D.C.....	85 600,00 F

Je vous demande :

- d'adopter ce programme et les plans de financement correspondants ;
- de m'autoriser à solliciter les subventions et les emprunts ;
- de m'autoriser à lancer les consultations d'entreprises ou les appels d'offres et à passer les marchés avec les entreprises ayant fait les offres les plus avantageuses.

Je mets la question aux voix.

*VO - St Denis le 17 Décembre 1980  
P/le Préfet, le Secrétaire Général  
Signé : Didier Culpicieux  
Pour Copie Certifiée Conforme  
Le Directeur des Finances et des Collectivités*

M. Marc GERARD lit l'avis des Commissions :

"Avis favorable. Toutefois, la dépense relative aux dégâts en matière de réseau d'eau pourra varier du simple au triple, selon l'état du barrage de la Rivière Saint-Denis".

LE MAIRE - Il s'agit ici, d'un budget prévisionnel. S'il s'avérait que le montant réel de la dépense fût plus élevé, une nouvelle délibération vous serait alors proposée. Je vous fais aussi remarquer que les subventions FIDOM, représentent en fait les aides "après Hyacinthe", qui transitent par le FIDOM. Leur taux est de 20 % de la dépense subventionnable.

Mis aux voix, le rapport EST ADOPTE A L'UNANIMITE.

---